

Сахалинский филиал
Учреждения Российской академии наук
Ботанического сада-института
Дальневосточного отделения
Российской академии наук

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ
САХАЛИНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ДВО РАН

20 ЛЕТ ИНТРОДУКЦИИ

Справочное пособие

*Под редакцией
доктора биологических наук, профессора В.М. Еремина*

Южно-Сахалинск

2011

УДК 58.006 (571.64)

Каталог растений Сахалинского ботанического сада ДВО РАН / А.А. Таран, Ан. А. Таран, С.И. Чабаненко, В.В. Шейко, М.В. Кажаяева : Справочное пособие / Под редакцией д.б.н. профессора Еремина В.М. – Южно-Сахалинск, СФ БСИ ДВО РАН, 2011. – 268 с.

Подведены предварительные, краткие итоги почти 20-летней интродукции на юге Сахалина дикорастущих и культивируемых растений умеренной, субтропической и тропической флоры. Описана коллекция живых растений (свыше 2000 видов, разновидностей, форм и сортов). Для каждого коллекционного образца указаны латинское и русское название, естественный ареал, происхождение, год интродукции (для деревянистых растений и растений закрытого грунта приводится число экземпляров и фаза онтогенеза).

Для ботаников, интродукторов, специалистов сельского и лесного хозяйства, зеленого строительства, преподавателей и студентов вузов.

Ил. 106. Библиогр.: 39 назв.

Печатается по решению Ученого совета Сахалинского филиала ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук.

© СФ БСИ ДВО РАН, 2011

© Институт Морской Геологии и геофизики ДВО РАН, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каталог является итогом двадцатилетних научных исследований ученых Сахалинского ботанического сада ДВО РАН (СахБС) по интродукции растений в условиях острова Сахалин. Он позволит оценить пройденный этап и наметить реальные перспективы обогащения и расширения коллекций. Анализ проделанной работы даст возможность отобрать наиболее ценные виды и формы растений для озеленения населенных пунктов и оптимизации окружающей среды.

Для удобства читателей и в соответствии с внутренней структурой Сахалинского ботанического сада «Каталог» состоит из трех частей. Первые две посвящены растениям открытого грунта, соответственно деревянистым и травянистым многолетникам, последняя – субтропическим и тропическим растениям, закрытого грунта. В пределах этих разделов, на уровне отделов и классов использовалась система А.Л. Тахтаджяна (1987), высшие споровые расположены по схеме принятой в издании «Жизнь растений» (1978). Семейства, внутри классов, роды внутри семейств и виды внутри родов, даны в порядке алфавита их латинских названий. Идентификация видов проведена по общеизвестным отечественным и зарубежным флорам, с использованием последних справочных пособий по древесно-кустарниковым, цветочно-декоративным и оранжерейным растениям. Латинские названия уточнены по номенклатурным указателям, для видов флоры бывшего СССР – по С.К. Черепанову (1995), видов российского Дальнего Востока – по сводке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985-1996), под редакцией С.С. Харкевича, мировой флоры – по «Index Kewensis» (1958-1988). В исключительных случаях растения приводятся под теми названиями, под которыми их образцы поступили в СахБС. При изложении принят следующий порядок: сначала приводятся латинское и русское название семейства, латинское и русское название рода, далее следует латинское и русское название вида (при этом родовое название сокращается до первых букв, а видовой эпитет приводится полностью) и автор вида. После видового названия приводятся подвиды, разновидности, формы. Ниже для каждого вида дается естественный ареал (Родина), год включения вида в коллекцию (для древесных растений и растений закрытого грунта приводится количество образцов и экземпляров), сведения об источнике получения исходного материала для интродукции. При получении исходного материала из ботанических садов или других интродукционных центров, даны названия городов и стран, в которых они расположены.

В конце дается информация о цветении, семеношении, спороношении или плодоношении.

Интродукция растений на Сахалине началась с конца XIX века, в период возникновения постоянных поселений. Первоначально этот процесс носил стихийный характер, направленный на обеспечение жителей, в основном военных и ссыльных, продуктами питания растительного происхождения. Первые успехи в возделывании пищевых растений на юге острова связаны с деятельностью русского агронома М.С. Мицуля. В период губернаторства Карафута, японским интродукторам удалось успешно ввести в культуру и использовать в озеленении населенных пунктов целый ряд декоративных деревьев и кустарников, как местного происхождения, так и происходящих из Японии, Кореи, Китая, Европы и Северной Америки. До настоящего времени на улицах и в скверах Южно-Сахалинска можно встретить крупные экземпляры сосен, лиственниц, тисов, кипарисовиков, яблонь и других видов деревьев, сохранившихся с 20-30 –х годов прошлого столетия. В послевоенный период для нужд зеленого строительства посадочный материал завозился из материковой части страны, включая Северный Кавказ, а также был создан специальный питомник, где размножались многие виды декоративных деревьев и кустарников. Именно в этот период в областном центре появились насаждения рябины смешанной, кленов остролистного и явора, ели колючей, белой акции и других деревьев. Работы по интродукции растений проводились в Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте (САХКНИИ) и на Долинской станции ДальНИИЛХ.

К концу XX столетия назрела необходимость организации в г. Южно-Сахалинске такого биологического научного учреждения в области теоретической и практической ботаники, которое разрабатывало бы теорию оптимизации урбанизированной среды на базе обогащения региона новыми видами путем интродукции и акклиматизации растений мировой флоры и разработки научных основ взаимодействия человека и живой природы. Таким учреждением и стал Сахалинский ботанический сад Дальневосточного отделения Российской академии наук. Инициаторами создания ботанического сада на Сахалине стали выдающиеся отечественные ученые-биологи академик А.В. Жирмунский и профессор С.С. Харкевич. В апреле 1991 г. Президиум академии наук вынес решение «Об организации Сахалинского ботанического сада ДВО РАН».

Основные климатические особенности южной части о. Сахалин определяются сезонной циркуляцией воздушных масс муссонного типа. В связи с этим весна обычно продолжительная и холодная, лето прохладное, часто дождливое, осень достаточно теплая, но резко переходящая в не очень холодную, но многоснежную зиму. Такие особенности создают ряд факторов, негативно влияющих на интродукцию растений, в особенности деревянистых. Главными из них являются: резкие колебания суточных температур в позднелетний и весенне-летний периоды, высокая влажность воздуха и почвы, способствующие развитию грибных заболеваний, глубокий снежный покров, превращающийся в марте в тяжелый наст, обильные ранне-весенние снегопады.

Ботанический сад находится на юго-восточной окраине г. Южно-Сахалинска у подножья Сусунайского хребта и занимает площадь около 42 га. Сад расположен на пологом склоне, который разрезают два небольших ручья. Долины ручьев покрыты насаждениями ив сахалинской и росистой, ольхи волосистой, ясеня маньчжурского. В восточной части сада сохранилась роща лиственницы даурской искусственного происхождения. Часть площади занимают открытые пространства – поляны и заболоченные луга. Участки с хорошо сохранившейся растительностью, где успешно протекают лесовосстановительные процессы, являются заповедными. По ним проходит экологическая тропа ботанического сада, где можно ознакомиться с фрагментами вторичного и прируслового леса, с сахалинским крупнотравьем. Всего на территории сада насчитывается 394 вида естественно произрастающих сосудистых растений. Площадь дендрария, экспозиций и питомников составляет около 5 га. На территории сада находится лабораторный домик, холодная теплица, две временных теплицы, несколько парников и теневых навесов, хозяйственные постройки. СахБС не имеет специальной оранжереи для субтропических и тропических растений, поэтому коллекция растений закрытого грунта размещается в непригодных для этого служебных помещениях здания СКБ САМИ.

С организацией Сахалинского ботанического сада начались планомерные работы по созданию коллекционного фонда растений, среди которых интродукция деревьев и кустарников занимает ведущее место. Основу коллекций живых растений СахБС составляют деревья, кустарники и деревянистые лианы открытого грунта (57%). В настоящее время в дендрарии сада и на интродукционных питомниках произрастает 985 видов, 341 разновидность и форма, 86 гибридов древесных растений, относящихся 143 родам и 46 семействам. Подавляющее большинство растений выращены из семян, значительно меньше – из черенков или саженцев, полученных из ботанических садов России и других стран, а также привезенных из природных местообитаний. Наибольшим таксономическим разнообразием представлены семейства *Rosaceae* (382 таксона), *Pinaceae* (123 таксона), *Caprifoliaceae* (110 таксонов), *Betulaceae* (69 таксонов). Наибольшим числом видов и подвидовых таксонов представлены такие роды как: *Lonicera* (80), *Sorbus* (68), *Acer* (62), *Rosa* (60), *Pinus* (49), *Malus* (42). Формирование коллекции деревянистых растений СахБС началось с нескольких десятков саженцев, в основном хвойных растений, привезенных на Сахалин в августе 1992 г. из Ботанического сада Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, старейшего сада Украины. В последующие годы благодаря установлению научных контактов со многими интродукционными центрами России и зарубежных стран, в

Сахалинский ботанический сад стали поступать семена сотен видов декоративных деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. В 90-е годы прошлого столетия в саду ежегодно высевалось до 3 000 образцов семян древесных растений. Основными источниками пополнения коллекционных фондов дендрария СахБС были: Главный ботанический сад РАН (ГБС), при непосредственном участии заведующего отделом дендрологии А.И. Макридина, Ботанический сад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН), Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС), Центральный Сибирский ботанический сад (ЦСБС), Ботанический сад-институт ДВО РАН (БСИ), для коллекции рододендронов – Ботанический сад имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Следует отметить, что несмотря на значительное таксономическое разнообразие древесных растений, представленных в коллекции СахБС, далеко не все они, в силу различных объективных причин, являются перспективными для озеленения населенных пунктов острова.

Коллекция многолетних декоративных травянистых растений насчитывает 360 видов и 198 сортов, относящихся к 181 роду и 67 семействам. Наибольшим разнообразием сортов представлены роды: тюльпан, нарцисс, гиацинт, пион. В целом наиболее перспективными, соответствующими климатическим особенностям Сахалина, оказались луковичные растения, которые, благодаря значительному снежному покрову, легко переносят холодное время года. Больше всего интродукционного материала травянистых многолетников было получено из Ботанического сада Харьковского университета (особенно луковичных растений от Н.Н. Алехиной), а также БСИ и ЦСБС.

Важным элементом коллекционного фонда Сахалинского ботанического сада являются редкие и исчезающие виды растений. Для сохранения редких и эндемичных растений Сахалина и Курильских о-вов *ex-situ* была специально создана экспозиция «Живая Красная книга», в которой представлены такие редчайшие виды как *Miyakea integrifolia*, *Pulsatilla sachalinensis*, *Pulsatilla tatewakii*, *Pulsatilla taraoi*, *Callianthemum sachalinense*, *Cypripedium shanxiense*, *Lonicera tolmachevii*, *Magnolia hypoleuca*, *Tilia maximowicziana*, *Betula maximowiczana*, *Juniperus conferta*, *Juglans ailanthifolia* и др.

Несмотря на то, что Сахалинский ботанический сад до сих пор не имеет своей оранжереи, собранная здесь коллекция тропических и субтропических растений, без сомнения, представляет значительную ценность и интерес. Растения закрытого грунта насчитывает 739 наименований, которые относятся к 225 родам и 83 семействам. Наиболее полно представлены растения из семейств *Araceae*, *Moraceae*, *Cactaceae*, *Crassulaceae*. Коллекции кактусов, орхидных и бромелиевых создавались при помощи и непосредственном участии директора ботанического сада Харьковского университета А.А. Алехина. Значительная часть материала для коллекции растений закрытого грунта была получена из ГБС, ЦСБС, Донецкого ботанического сада НАН Украины и Ботанического сада БИН. Сбор материала для коллекций сада проводился также во время специальных экспедиций, научных командировок и частных поездок сотрудников. Значительный вклад в пополнение коллекционных фондов СахБС внесли ботаники других регионов: В.А. Недолужко, А.И. Недолужко, Л.Н. Миронова, Л.М. Пшенникова, И.Н. Крестова (Владивосток), А.У. Зарубенко (Киев), Р.А. Карписонова (Москва), Ю.В. Овчинников (Новосибирск), Мати Лехис (Эстония), Иван Манзюк (Галич, Украина).

Коллекции растений Сахалинского ботанического сада, благодаря богатому видовому составу, имеют большую ценность. Они служат базой для научных исследований в самых разнообразных областях ботаники и находят широкое применение в оптимизации окружающей среды. Кроме того, коллекции живых растений СахБС – это уникальное хранилище генофонда полезных, редких и исчезающих в природе растений.

Накопленный коллекционный материал и опыт интродукции еще требуют глубокого и всестороннего осмысления и анализа.

**Перечень интродукционных центров, из которых получен исходный материал
для интродукции в Сахалинском ботаническом саду ДВО РАН**

Россия

Обозначено в тексте	Полное название
«Агбина», БС	Ботанический сад фирмы «Агбина», г. Королев
Адлер, СДК	Парк совхоза «Декоративные культуры», г. Адлер,
Архангельск, Арб.	Дендрологический сад ФГУ «СевНИИЛХ, г. Архангельск
Архангельск, БС	Дендрарий Архангельского лесотехнического института
Барнаул, Арб.	Дендрологический парк НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, г. Барнаул.
Барнаул, БС	Южно-Сибирский ботанический сад, г. Барнаул
Белгород, БС	Ботанический сад Белгородского государственного университета, г. Белгород
БИН, БС	Ботанический сад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
Благовещенск, БС	Ботанический сад Амурского филиала БСИ ДВО РАН, г. Благовещенск
ВИЛР	Ботанический сад лекарственных растений Всероссийского НИИ лекарственных растений, г. Москва
Владивосток, БС	Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток
Волгоград, БС	Волгоградский региональный ботанический сад государственного университета, г. Волгоград
Воронеж, БС	Ботанический сад Воронежского государственного университета, г. Воронеж
ГБС	Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва
Долинск, Арб.	Дендрологический парк, Долинской станции ДальНИИЛХ, г. Долинск, Сахалинская обл.
Гуниб, БС	Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, г. Гуниб, Дагестан
Екатеринбург, БС	Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
Екатеринбург, БС ун-та	Ботанический сад, Екатеринбургского, государственного университета, г. Екатеринбург
Зеленое, БС	Хакасский национальный ботанический сад, с. Зеленое, республика Хакасия
Иркутск, БС	Ботанический сад Иркутского государственного университета, г. Иркутск
Йошкар-Ола, БС	Ботанический сад Марийского государственного технического университета, г. Йошкар-Ола
Калининград, БС	Ботанический сад Российского государственного университета им. И. Канта, г. Калининград
Камлак, БС	Горно-Алтайский ботанический сад, с. Камлак, Республика Алтай
Кемерово, БС	Кузбасский ботанический сад, филиал ЦСБС, г. Кемерово
Краснодар, БС	Ботанический сад Кубанского государственного университета, г. Краснодар
Красноярск, Арб.	Дендрарий института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск
Курск, БС	Ботанический сад Клюквинской школы-интерната, г. Курск

Мещерка, Арб.	Дендропарк Лесостепной опытно-селекционной станции декоративных растений, п/о Мещерское, Липецкая область
Москва, БС	Ботанический сад Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Н.Новгород, БС	Ботанический сад Нижегородского государственного университета, г. Нижний Новгород
ПАБСИ	Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН им. Н.А. Аврорина, г. Кировск
Пермь, БС	Ботанический сада им. А.Г. Генкеля Пермского государственного университета, г. Пермь
Петрозаводск, БС	Ботанический сад Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск, Карелия
Родники, БС	Ботанический сад Родниковского противотуберкулезного диспансера, г. Родники, Ивановская область
Ростов-на-Дону	Ботанический сад Ростовского государственного университета, г. Ростов-на-Дону
Самара, БС	Ботанический сад Самарского государственного университета, г. Самара
Саранск, БС	Ботанический сад Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск
Ставрополь, БС	Ставропольский Ботанический сад им. В.В. Скрипчинского СНИИСХ Россельхозакадемии, г. Ставрополь
Селиваново, Арб.	Дендрологический парк Крапивинского лесхоза-техникума, с. Селиваново, Тульская область
Сочи, Арб.	Дендрарий НИИ горного лесоводства и экологии леса, г. Сочи
Сочи, БС	Субтропический ботанический сад Кубани, г. Сочи
Владивосток, ст. ВИР	Дальневосточная станция ВИР, г. Владивосток
Сыктывкар, БС	Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
Тверь, БС	Ботанический сад Тверского государственного университета, г. Тверь
Томск, БС	Сибирский ботанический сад Томского государственного университета, г. Томск
Уфа, БС	Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Хабаровск, Арб.	Дендрарий ДальНИИЛХ, г. Хабаровск
ЦСБС	Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск
Чебоксары, БС	Чебоксарский филиал ГБС РАН, г. Чебоксары
Ярославль, БС	Ботанический сад Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
Якутск, БС	Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
Якутск, БС ун-та	Ботанический сад Якутского государственного университета

Зарубежные страны

Абердин, БС (Шотландия)	Ботанический сад Абердинского университета, г. Абердин, Шотландия
Актау, БС (Казахстан)	Мангышлакский экспериментальный ботанический сад г. Актау, Казахстан
Акюрейри, БС (Исландия)	Ботанический сад города Акюрейри, Исландия
Альвар, Арб. (Швеция)	Арборетум Альвар, Швеция
Антверпен, БС (Бельгия)	Ботанический сад города Антверпен, Бельгия
Антиб, БС (Франция)	Ботанический сад станции ботаники и патологии растений г. Антиб, Франция
Аоста, БС (Италия)	Альпийский ботанический сад «Соссюрея», г. Аоста, Италия
Арад, БС (Румыния)	Ботанический сад города Арад, Румыния
Алуксне, Арб. (Латвия)	Арборетум «Коцини», г. Алуксне, Латвия
Аскания-Нова, Арб.	Дендрологический парк «Аскания-Нова» биосферного заповедника «Аскания-Нова» УААН, Украина
Байройт, БС (Германия)	Ботанический сад Байройтского университета, Германия
Батуми, БС (Грузия)	Батумский ботанический сад, г. Батуми, Грузия
Беверен, Арб. (Бельгия)	Арборетум города Беверен, Бельгия
Белая Церковь, БС (Украина)	Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины, г. Белая Церковь
Берген, БС (Норвегия).	Ботанический сад и арборетум Норвежского университета, г. Берген, Норвегия
Берлин-Далем, БС (Германия)	Ботанический сад и ботанический музей Берлин-Далем, Германия
Берлин, БС ун-та (Германия)	Ботанический сад Института Ботаники Гумбольдского университета г. Берлин, Германия
Берн, БС (Швейцария)	Ботанический сад Бернского университета, Швейцария
Беэр-Шева, БС (Израиль)	Ботанический сад университета г. Беэр-Шева, Израиль
Бирменсдорф (Швейцария)	Парк города Бирменсдорф, Швейцария
Болестраче, Арб. (Польша)	Арборетум Болестраче, г. Пшемьсль, Польша
Бохум, БС (Германия)	Ботанический сад университета города Бохум, Германия
Братислава, БС (Словакия)	Ботанический сад университета им. Я.А. Коменского, г. Братислава, Словакия
Брашов, БС (Румыния)	Ботанический сад Брашовского университета, Румыния
Бремен, БС (Германия)	Ботанический сад и рододендроновый парк города Бремен, Германия
Брно, БС (Чехия)	Ботанический сад и арборетум сельскохозяйственного университета, г. Брно, Чехия
Будапешт, БС (Венгрия)	Ботанический сад Будапештского университета, Венгрия
Ванкувер, БС (Канада)	Ботанический сад университета города Ванкувер, Канада
Варшава, БС (Польша)	Ботанический сад Варшавского университета, Польша
Вакратот, БС (Венгрия)	Ботанический сад института экологии и ботаники Венгерской академии наук, г. Вакратот, Венгрия
Вальдивия, БС (Чили)	Ботанический сад Южного университета, г. Вальдивия, Чили
Вашингтон, Арб. (США)	Национальный арборетум США, г. Вашингтон
Вена, БС (Австрия)	Ботанический сад Венского университета, Австрия

Вена, Бальведер, БС (Австрия)	Ботанический сад Бельведер г. Вена, Австрия
Вильнюс, БС (Литва)	Ботанический сад Вильнюсского университета, Литва
Вроцлав, БС (Польша)	Ботанический сад Вроцлавского университета, Польша
Галле, БС (Германия)	Ботанический сад университета Мартина-Лютера г. Галле, Германия
Гданьск, БС (Польша)	Ботанический сад Гданьского университета, Польша
Гейдельберг, БС (Германия)	Ботанический сад Гейдельбергского университета, г. Гейдельберг, Германия
Гетеборг, БС (Швеция)	Ботанический сад города Гетеборг, Швеция
Гёттинген, Арб. (Германия)	Новый арборетум города Геттинген, Германия
Гёттинген, БС (Германия)	Ботанический сад Геттингенского университета Георга-Августа, г. Геттинген, Германия
Девон, БС (Англия)	Ботанический сад и центр растений г. Девон, Англия
Делфт, БС (Нидерланды)	Ботанический сад технологического университета г. Делфт, Нидерланды
Денвер, БС (США)	Ботанический сад Денверского университета, США
Днепропетровск, БС (Украина)	Ботанический сад Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, г. Днепропетровск, Украина
Донецк, БС (Украина)	Донецкий ботанический сад НАН Украины, г. Донецк, Украина
Дрезден, БС (Германия)	Ботанический сад технического университета г. Дрезден, Тарандт, Германия
Дублин, БС (Ирландия)	Национальный ботанический сад Ирландии, г. Дублин, Ирландия
Душанбе, БС (Таджикистан)	Ботанический сад института ботаники АН Таджикистана, г. Душанбе
Единец, БС (Молдова)	Ботанический сад интродукции растений, г. Единец, Молдова
Жезказган, БС (Казахстан)	Жезказганский ботанический сад Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК, г. Жезказган, Казахстан
Женева, БС (Швейцария)	Швейцарский ботанический сад, г. Женева, Швейцария
Загреб, БС (Хорватия)	Ботанический сад Загребского университета, Хорватия
Зальцбург, БС (Австрия)	Ботанический сад университета города Зальцбург, Австрия
Запорожье, БС (Украина)	Запорожский городской детский ботанический сад, г. Запорожье, Украина
Иази, БС (Румыния)	Ботанический сад университета города Иази, Румыния
Ибараки, БС (Япония)	Ботанический сад г. Ибараки, Япония
Ивано-Франковск, БС (Украина)	Ботанический сад Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, г. Ивано-Франковск, Украина
Йена, БС (Германия)	Ботанический сад университета Фридриха Шиллера, г. Йена, Германия
Йоэнсуу, Арб. (Финляндия)	Арборетум города Йоэнсуу, Финляндия
Калгари, БС (Канада)	Ботанический сад университета г. Калгари, Канада

Кан, БС (Нормандия, Франция)	Ботанический сад университета города Кан, Нормандия, Франция
Каназава, БС (Япония)	Ботанический сад города Каназава, Япония
Катманду, БС (Непал)	Национальный ботанический сад Непала, г. Катманду
Каунас, БС (Литва)	Ботанический сад Каунасского университета, Литва
Квангджу, БС (Корея)	Ботанический сад Квангджу, Республика Корея
Кейптаун, БС (ЮАР)	Кирстенбош, национальный ботанический сад Южно-Африканской республики, г. Кейптаун
Кельмхаут, Арб. (Бельгия)	Арборетум Кельмхаут, Бельгия
Киев, БС ун-та (Украина)	Ботанический сад им. академика А.В. Фомина Киевского национального университета, Украина
Киев, НБС (Украина)	Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, г. Киев
Киртланд, Арб. (США)	Голден арборетум, г. Киртланд, штат Огайо, США
Кито, БС (Эквадор)	Ботанический сад города Кито, Эквадор
Клагенфурт, БС (Австрия)	Ботанический сад города Клагенфурт, Австрия
Клуж, БС (Румыния)	Агроботанический сад г. Клуж-Напока, Румыния
Клуж-Напока, БС (Румыния)	Ботанический сад университета г. Клуж-Напока, Румыния
Констанц, БС (Германия)	Ботанический сад университета города Констанц, Германия
Копенгаген, БС (Дания)	Ботанический сад университета города Копенгаген, Дания
Копергейт, БС (Англия)	Ботанический сад города Копергейт, Англия
Корк, Арб. (Ирландия)	Арборетум, города Корк, Ирландия
Костелец, Арб. (Чехия)	Арборетум города Костелец (Чехия)
Кошице, БС (Словакия)	Ботанический сад университета им. П. Шафарика, г. Кошице, Словакия
Крайстчерч, БС (Новая Зеландия)	Ботанический сад г. Крайстчерч, Новая Зеландия
Краснокутск, Арб. (Украина)	Дендропарк «Краснокутский» Краснокутского научно-исследовательского центра садоводства, Краснокутск, Харьковской обл., Украина
Кривой Рог, БС (Украина)	Криворожский Ботанический сад НАН Украины
Кристиансанд, БС (Норвегия)	Ботанический сад города Кристиансанд, Норвегия
Курник, Арб. (Польша)	Арборетум города Курник, Польша
Лейден, БС (Нидерланды)	Академический ботанический сад города Лейден, Нидерланды
Лейчестер, БС (Англия)	Ботанический сад университета г. Лейчестер, Англия
Ливерпуль, БС (Англия)	Ботанический сад Ливерпульского университета, Англия
Линц, БС (Австрия)	Ботанический сад и арборетум города Линц, Австрия
Лион, БС (Франция)	Ботанический сад Лионского университета, Франция
Лисле, Арб. (США)	Мортон арборетум, г. Лисле, штат Иллинойс, США
Лиссабон, БС (Португалия)	Ботанический сад Лиссабонского университета, Португалия
Лозанна, БС (Швейцария)	Ботанический сад университета г. Лозанна, Швейцария
Львов, БС (Украина)	Ботанический сад Львовского университета им. Ивана Франко, Украина.

Львов, Арб. (Украина)	Ботанический сад Украинского государственного лесотехнического университета, г. Львов, Украина
Льеж, БС (Бельгия)	Ботанический сад города Льеж, Бельгия
Люблин, БС (Польша)	Ботанический сад университета им. Марии Склодовской-Кюри, г. Люблин, Польша
Любляна, БС (Словения)	Ботанический сад Люблянского университета, г. Любляна, Словения
Манчестер, БС (Англия)	Ботанический сад города Манчестер, Англия
Сейлем Арб. (США)	Арборетум Маплеторпа, г. Сейлем, штат Орегон, США
Мейсе, БС (Бельгия)	Национальный ботанический сад, г. Мейсе, Бельгия
Миннеаполис, Арб. (США)	Миннесотский ландшафтный арборетум, г. Миннеаполис, США
Минск, БС (Беларусь)	Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, г. Минск
Монреаль, БС (Канада)	Ботанический сад «Монти-Регия», г. Монреаль, Канада
Мустила, Арб. (Финляндия)	«Арборетум Мустила», Элимяки, Финляндия
Мюнхен, БС (Германия)	Ботанический сад города Мюнхен, Германия
Нац. парк «Парадизия», БС (Италия)	Альпийский ботанический сад национального парка «Парадизия», г. Аоста, Италия
Нац. парк Тамбопата (Перу)	Национальный парк Тамбопата, Мадре-де-Дьос, Перу
Невшатель, БС (Швейцария)	Ботанический сад университета г. Невшатель, Швейцария
Ниагара Фолз, БС (Канада)	Ботанический сад и школа декоративного садоводства национального парка Ниагара Фолз, Канада
Ножен-Вернисон, БС (Франция)	Ботанический сад Ножен-Вернисон, Франция
Нортхамптон, БС (США)	Ботанический сад Массачусетского колледжа Смита г. Нортхамптон, штат Массачусетс, США
Ньивпорт, Арб. (Бельгия)	Ваасланд Арборетум, г. Ньивпорт, Бельгия
Общество ирисоводов (Дания)	Датское общество ирисоводов и лилиеводов, Холбек, Дания
Одесса, БС (Украина)	Ботанический сад Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова, г. Одесса, Украина
Оксфорд, БС (Англия)	Ботанический сад и арборетум Оксфордского университета, г. Оксфорд, Англия
Опава, БС (Чехия)	Арборетум «Новы-Двур», г. Опава, Чехия
Орхус, БС (Дания)	Ботанический сад университета города Орхус, Дания
Осло, БС (Норвегия)	Ботанический сад университета г. Осло, Норвегия
Оулу, БС (Финляндия)	Ботанический сад города Оулу, Финляндия
Падуя, БС (Италия)	Ботанический сад университета города Падуя, Италия
Пекин, БС (Китай)	Ботанический сад института ботаники академии наук Китая, г. Пекин, КНР
Пицунда (Абхазия)	Парк города Пицунда (Абхазия)
Познань, БС (Польша)	Ботанический сад Познаньского университета, Польша
Потсдам, БС (Германия)	Ботанический сад Потсдамского университета, Германия
Прага, БС	Пражский ботанический сад, г. Прага, Чехия
Прага, БС Троя (Чехия)	Пражский ботанический сад в Трое, г. Прага, Чехия

Прага, БС ун-та	Ботанический сад Карлова университета, г. Прага, Чехия
Прухонице, БС (Чехия)	Ботанический сад Чешской академии наук, г. Прухонице, Чехия
Пшелевице, Арб. (Польша)	Арборетум г. Пшелевице, Польша
Рана, БС (Норвегия)	Ботанический сад города Рана, Норвегия
Рейкьявик, БС (Исландия)	Ботанический сад города Рейкьявик, Исландия
Рига, БС (Латвия)	Ботанический сад Рижского университета, Латвия
Рогов, Арб. (Польша)	Арборетум лесной экспериментальной станции, г. Рогов, Польша
Саласпилс, БС (Латвия)	Национальный ботанический сад г. Саласпилс, Латвия
Саппоро, БС (Япония)	Ботанический сад Хоккайдского университета г. Саппоро, Япония
Сахаранпур, БС (Индия)	Ботанический сад города Сахаранпур, Индия
Севан, БС (Армения).	Севанский ботанический сад, г. Севан, Армения
Сендай, БС (Япония)	Ботанический сад университета Тохоку, г. Сендай, Япония
Сент-Луис, БС (США)	Миссурийский ботанический сад, г. Сент-Луис, США
Сент-Эндрюс, БС (Шотландия)	Ботанический сад университета Сент-Эндрюс, Шотландия
Сиена, БС (Италия)	Ботанический сад университета города Сиена, Италия
Симферополь, БС (Украина)	Ботанический сад Таврического национального университета г. Симферополь, Украина
Сиэтл, Арб. (США)	Арборетум-парк университета штата Вашингтон, г. Сиэтл, США
Слепчаны, Арб. (Чехия)	Арборетум Млыняны, института дендробиологии Словацкой АН, г. Нитра, Словакия.
София, БС (Болгария)	Ботанический сад Болгарской академии наук г. София, Болгария
София, БС ун-та	Ботанический сад Софийского университета, Болгария
Стокгольм, БС (Швеция)	Ботанический сад Стокгольмского университета, Швеция
Страсбур, БС (Франция)	Ботанический сад университета им. Луи Пастера, г. Страсбур, Франция
Сухум, БС (Абхазия)	Ботанический сад института Ботаники АН Абхазии, г. Сухум, Абхазия
Тайбей, БС (Тайвань)	Ботанический сад института леса, г. Тайбей, Тайвань
Таллинн, БС (Эстония)	Ботанический сад АН Эстонии, г. Таллинн, Эстония
Тарту, БС (Эстония)	Ботанический сад Тартусского университета, Эстония
Торонто, БС (Канада)	Ботанический сад Отдела ботаники университета Торонто, провинции Онтарио, г. Торонто, Канада
Триест, БС (Италия)	Ботанический сад города Триест, Италия
Тромсё, БС (Норвегия)	Ботанический сад города Тромсё, Норвегия
Тронхейм, БС (Норвегия)	Ботанический сад города Тронхейм, Норвегия
Турин, БС (Италия)	Ботанический сад Туринского университета, Италия
Турку, БС (Финляндия)	Ботанический сад города Турку, Финляндия
Умео, БС (Швеция)	Арборетум Норр, г. Умео, Швеция
Уппсала, БС (Швеция)	Ботанический сад Уппсальского университета, Швеция
Харьков, БС (Украина)	Ботанический сад Харьковского Национального Университета им. Н.В. Каразина, г. Харьков, Украина

Харогате, БС (Англия)	Ботанический сад Королевского общества садового искусства г. Харогате, Англия
Хельсинки, БС (Финляндия)	Ботанический сад Хельсинского университета, Финляндия
Хемниц, БС (Германия)	Ботанический сад города Хемниц, Германия
Хенчунь, БС (о. Тайвань)	Тропический ботанический сад НИИ леса, г. Хенчунь, Тайвань
Херсон, БС (Украина)	Агробиостанция-ботанический сад Херсонского государственного университета, г. Херсон, Украина
Хиросима, БС (Япония)	Ботанический сад университета города Хиросима, Япония
Цукуба (Япония)	Станция лекарственных растений национального института ботаники, г. Цукуба, Япония)
Челси, БС (Англия)	Ботанический сад лекарственных растений, Челси, г. Лондон, Англия
Черновцы, БС (Украина)	Ботанический сад Черновицкого национального университета, г. Черновцы, Украина
Чикаго, БС	Ботанический сад Чикагского университета, США
Чоллипо, Арб. (Корея)	Арборетум Чоллипо, Республика Корея
Шампекс, БС (Швейцария)	Альпийский ботанический сад “Альпийская флора” г. Шампекс, Швейцария
Шауляй, БС (Литва)	Ботанический сад Шауляйского университета, Литва
Штутгарт, БС (Германия)	Ботанический сад университета Гогенхейма, Штутгарт, Германия
Эберсвальде, БС (Германия)	Лесной ботанический сад, г. Эберсвальде, Германия
Эдмонтон, БС (Канада)	Девонский ботанический сад университета провинции Альберта, г. Эдмонтон, Канада
Эрфурт, БС (Германия)	Ботанический сад университета г. Эрфурт, Германия
Ялта, БС (Украина)	Никитский ботанический сад УААН, г. Ялта, Украина

ДЕРЕВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ

СЕМЕЙСТВО GINKGOACEAE ENGELM. – ГИНКГОВЫЕ

GINKGO L. – ГИНКГО

G. biloba L. – Г. двулопастное

Родина: Восточный Китай (провинция Зяян, горы Тяньмушан).

В СахБС с 1996, 2001, 2005 гг. 3 образца (6 экз.), выращены из семян и живой материал.

Вьетнам (через БИН); Одесса, БС (Украина); Сухум, БС (Абхазия).

СЕМЕЙСТВО CUPRESSACEAE RICH. EX BARTL. – КИПАРИСОВЫЕ

PLATYCLADUS (D. DON) ENDL. – ПЛОСКОВЕТОЧНИК

P. orientalis (L.) Franco pyramidalis – П. пирамидальный

Родина: Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

CHAMAECYPARIS SPACH – КИПАРИСОВИК

Ch. lawsoniana (Murray) Parl. – К. Лавсона

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Прага, Троя, БС (Чехия); Харьков, БС (Украина).

Ch. lawsoniana (Murray) Parl. "Fraseri" – К. Лавсона "Fraseri"

В СахБС с 2002 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Каунас, БС (Литва).

Ch. lawsoniana (Murray) Parl. "Versicolor" – К. Лавсона "Versicolor"

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Манчестер, БС (Англия).

Ch. lawsoniana (Murray) Parl. "Erecta Viridis" – К. Лавсона "Erecta Viridis"

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Слепчаны, Арб. (Словакия).

Ch. lawsoniana (Murray) Parl. "Glauca" - К. Лавсона "Glauca"

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Прага, Троя, БС (Чехия).

Ch. nootkatensis (D. Don) Spach – К. нутканский

Родина: северо-запад Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Рана, БС (Норвегия); Калининград, БС.

Ch. nootkatensis "Pendula" - К. нутканский «Плакучий»

В СахБС с 1995 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); Познань, БС (Польша).

***Ch. obtusa* (Siebold et Zucc.) Endl. – К. тупой**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Цукуба, БС (Япония); Сендай, БС (Япония).

***Ch. obtusa* (Siebold et Zucc.) Endl. var. *formosana* (Hayata) Hayata – К. тупой разн. тайваньская**

Родина: о. Тайвань.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***Ch. pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. – К. горохоплодный**

Родина: о. Хонсю (Япония).

В СахБС с 1995 г. 4 образца (9 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония); Рогов, Арб. (Польша).

***Ch. pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. “*Aurea*” – К. горохоплодный “*Aurea*”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин, БС (Германия)

***Ch. pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. “*Filifera aurea*” – К. горохоплодный “*Filifera aurea*”**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Сочи, БС.

***Ch. pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. “*Plumosa Compacta*” –**

К. горохоплодный «*Plumosa Compacta*»

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Сочи, БС.

***Ch. pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. “*Squarrosa* – ” К. горохоплодный “*Squarrosa*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Сочи, БС.

***Ch. pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. “*Squarrosa-Dumosa*” – К. горохоплодный “*Squarrosa-Dumosa*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС.

***Ch. taiwanensis* Masam. et Suzuki – К. тайваньский**

Родина: о. Тайвань.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***Ch. thyoides* (L.) B.S.P. – К. туевидный**

Родина: атлантическое побережье Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Калининград, БС; Сиэтл, БС (США).

***JUNIPERUS* L. – МОЖЖЕВЕЛЬНИК**

***J. chinensis* L. – М. китайский**

Родина: Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов..

В СахБС с 1997 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Каунас, БС (Литва), Женева, БС (Швейцария).

***J. communis* L. – М. обыкновенный**

Родина: Европейская часть России, Сибирь, Северная и Средняя Европа, Северная Африка, Северная Америка, Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (11 экз.), выращены из семян. Каунас, БС (Литва); Москва, БС; из природы о. Сааремаа (Эстония).

***J. communis* L. “*Hibernica*” – М. обыкновенный “*Hibernica*”**

В СахБС с 1992, 1997 г. 2 образца (6 экз.), живой материал и выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Каунас, БС (Литва).

***J. communis* L. “*Hibernica aureum*” – М. обыкновенный “*Hibernica Aureum*”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС.

***J. communis* L. cv. *Pendula* – М. обыкновенный «Плакучий»**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия).

***J. communis* L. cv. *Suecica* – М. обыкновенный «Шведский»**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

***J. communis* L. ssp. *alpina* (Neilr.) Celak. – М. обыкновенный подвид альпийский**

Родина: Гренландия, Европа и Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Осло, БС (Норвегия).

***J. communis* L. var. *communis* – М. обыкновенный разн. типовая**

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

J. communis* L. var. *compressa* Carr. – М. обыкновенный разн. *compressa

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС.

***J. communis* L. var. *depressa* Pursh. – М. обыкновенный разн. прижатая**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Нортхамптон, БС (США).

***J. communis* L. var. *nana* (Willd.) Baumg. – М. обыкновенный разн. низкая**

В СахБС с 1993 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Нац. парк «Парадизия», БС (Италия).

***J. conferta* Parl. – М. прибрежный**

Родина: о. Сахалин, Япония.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, мыс Слепиковского (о. Сахалин).

***J. davurica* Pall. – М. даурский**

Родина: Восточная Сибирь, Приморье, Охотия, северная Монголия, Китай.

В СахБС с 1993г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Владивосток, БС.

***J. horizontalis* Moench. – М. распростертый**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (4 экз.), живой материал и выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Алуksне, Арб. (Латвия).

***J. horizontalis* Moench. “*Wiltonii*” – М. горизонтальный “*Wiltonii*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Алуksне, Арб. (Латвия).

***J. x media* Melle (*J. sabina* L. x *J. chinensis* L.) – М. средний**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Бирменсдорф (Швейцария).

***J. oblonga* M. Bieb. – М. продолговатый**

Родина: Кавказ, Турция, Иран.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Ставрополь, БС.

***J. occidentalis* Hook. f. – М. западный**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, штат Вашингтон (США).

***J. oxycedrus* Hook. – М. красный**

Родина: Крым, Кавказ, Малая Азия, Средиземноморье.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, окр. г. Анапа.

***J. rigida* Siebold et Zucc. – М. твердый**

Родина: юг Приморья, Япония, Корейский п-ов, Северный Китай.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Эдмонтон, БС (Канада).

***J. sabina* L. – М. казацкий**

Родина: юг Европейской части России, Крым, Кавказ, Средняя Азия, Южная Сибирь, горы Южной и Средней Европы, Монголия, Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1996 г. 5 образцов (12 экз.), выращены из семян и живой материал. Нац. парк «Парадизия», БС (Италия); нац. парк «Соссюрея», БС (Италия); Киев, НБС (Украина).

***J. sargentii* (A. Henry) Takeda ex Koidz. – М. Саржента**

Родина: Сахалин, Южные Курилы, о. Хоккайдо (Япония).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, о. Сахалин.

***J. scopulorum* Sarg. – М. скальный**

Родина: запад Северной Америки, Скалистые горы.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тронхейм, БС (Норвегия).

***J. scopulorum* Sarg. “Springbank ” – М. скальный “Springbank ”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бирменсдорф (Швейцария).

***J. sibirica* Burgsd. – М. сибирский**

Родина: Сибирь, Дальний Восток, Маньчжурия.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (3 экз.), живой материал. Из природы, Ногликский р-н; Корсаковский р-н (о. Сахалин). Дает семена.

***J. squamata* Lamb. – М. чешуйчатый**

Родина: Афганистан, Западный Китай, Гималаи.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Каунас, БС (Литва).

***J. virginiana* L. – М. виргинский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Жезказган, БС (Казахстан).

MICROBIOTA КОМ. – МИКРОБИОТА

***M. decussata* Kom. – М. перекрестнопарная**

Родина: эндемик Сихотэ-Алиня.

В СахБС с 1995 г. 1 образц (1экз.), живой материал. Владивосток, БС.

THUJA L. – ТУЯ

***Th. koraiensis* Nakai – Т. корейская**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), живой материал и выращены из семян. Сочи, Арб; Осло, БС (Норвегия).

***Th. occidentalis* L. – Т. западная**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (12 экз.), выращены из семян. Рига, БС (Латвия), БС; Жезказган (Казахстан); БИН, БС; Львов, БС (Украина), Харьков, БС (Украина). Дает семена.

***Th. occidentalis* L. "*Alba-Marginata*" – Т. западная "*Alba-Marginata*"**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), живой материал. Сочи, Арб.

***Th. occidentalis* L. "*Alba-Spicata*" – Т. западная "*Alba-Spicata*"**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Тверь, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Alba-Variegata*" – Т. западная "*Alba-Variegata*"**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), живой материал и выращены из семян. Харьков, БС (Украина).

***Th. occidentalis* L. "*Aurea*" – Т. западная "*Aurea*"**

В СахБС с 1998 г., 4 образца (16 экз.), живой материал и выращены из черенков и семян. БИН, БС; Киев, НБС (Украина); Тверь, БС; Орхус, БС (Дания).

***Th. occidentalis* L. "*Aurescens*" – Т. западная "*Aurescens*"**

В СахБС с 2000 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва); Люблин, БС (Польша).

***Th. occidentalis* L. "*Bodmerii*" – Т. западная "*Bodmerii*"**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина).

***Th. occidentalis* L. "*Columna*" – Т. западная "*Columna*"**

В СахБС с 1994 г. 4 образца (8 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Н.Новгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Columnaris*" – Т. западная "*Columnaris*"**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Н.Новгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Compacta*" – Т. западная "*Compacta*"**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Происхождение неизвестно.

***Th. occidentalis* L. "*Cristata*" – Т. западная "*Cristata*"**

В СахБС с 2000 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Тверь, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Douglasii Pyramidalis*" – Т. западная "*Douglasii Pyramidalis*"**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Белгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Dumosa*" – Т. западная "*Dumosa*"**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Белгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Ellwangeriana*" – Т. западная "Ellwangeriana"**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Н-Новгород, БС; Днепропетровск, БС (Украина).

***Th. occidentalis* L. "*Fastigiata*" – Т. западная "Fastigiata"**

В СахБС с 1994 г., 8 образцов (14 экз.), выращены из семян и живой материал. Калининград, БС; Мещерка, Арб.; Н.Новгород, БС; Харьков, БС (Украина), ВИЛР, БС; Вильнюс, БС (Литва); БИН, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Globosa*" – Т. западная "Globosa"**

В СахБС с 1994 г., 13 образцов (17 экз.), выращены из семян и живой материал. Н.Новгород, БС; СПб, БС; Мещерка, Арб.; ГБС; Львов, БС (Украина); Слепчаны, БС (Словакия); Каунас, БС (Литва); БИН, БС; Харьков, БС (Украина); Вильнюс, БС (Литва).

***Th. occidentalis* L. "*Globosa Salaspils*" – Т. западная "Globosa Salaspils"**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рига, БС (Латвия).

***Th. occidentalis* L. "*Lutea*" – Т. западная "Lutea"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), живой материал. Сочи, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Lutescens*" – Т. западная "Lutescens"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (2 экз.), живой материал. Киев, НБС (Украина).

***Th. occidentalis* L. "*Malonyana*" – Т. западная "Malonyana"**

В СахБС с 1995 г., 5 образцов (7 экз.), живой материал и выращены из семян. Сочи, БС; СПб. Арб; Эберсвальде, БС (Германия); Слепчаны, Арб. (Словакия).

***Th. occidentalis* L. "*Nitida*" – Т. западная "Nitida"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Киев, НБС (Украина).

***Th. occidentalis* L. "*Recurva Nana*" – Т. западная "Recurva Nana"**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***Th. occidentalis* L. "*Recurvata*" – Т. западная "Recurvata"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Киев, НБС (Украина).

***Th. occidentalis* L. «*Riversii*» - Т. западная "Riversii"**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Белгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Rosentalis*" – Т. западная "Rosentalis"**

В СахБС с 1994 г., 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Мещерка, Арб.

***Th. occidentalis* L. "*Sempervirens spicata-aurea*" – Т. западная "Sempervirens spicata-aurea"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Сочи, БС.

***Th. occidentalis* "*Spiralis*" – Т. западная "Spiralis"**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Белгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Teni-Tom*" – Т. западная "Teni-Tom"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Сочи, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Umbraculifera*" – Т. западная "*Umbraculifera*"**

В СахБС с 2000 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Рига, БС (Латвия).

***Th. occidentalis* "*Vervaeneana*" – Т. западная "*Vervaeneana*"**

В СахБС с 1995 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. СПб. Арб.

***Th. occidentalis* L. "*Wagnoricma*" – Т. западная "*Wagnoricma*"**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Белгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Wareana*" – Т. западная "*Wareana*"**

В СахБС с 1995 г., 2 образца (4 экз.), выращены из семян. СПб. Арб; Рига, БС (Латвия).

***Th. occidentalis* L. «*Werwena*» – Т. западная "*Werwena*"**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Белгород, БС.

***Th. occidentalis* L. "*Зонтиковидная*" – Т. западная "*Зонтиковидная*"**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Киев, НБС (Украина).

***Th. occidentalis* L. "*Reingold*" – Т. западная "*Reingold*"**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Бирменсдорф (Швейцария).

***Th. plicata* D. Don – Т. складчатая**

Родина: северная и западная части Северной Америки.

В СахБС с 1994 г., 5 образцов (12 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Рогов, Арб. (Польша); Мещерка, Арб. Эберсвальде, БС (Германия). Дает семена.

***TUJOPSIS* SIEBOLD ET ZUCC. – ТУЕВНИК**

***T. dolabrata* (L.f) Siebold et Zucc. – Т. поникающий**

Родина: Япония.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***T. dolabrata* (L.f) Siebold et Zucc. "*Variegata*" – Т. поникающий "*Variegata*"**

Родина: Япония.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенков. Львов, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *PINACEAE* LINDL. – СОСНОВЫЕ

***ABIES* MILL. – ПИХТА**

***A. x arnoldiana* Nitz. – П. Арнольда**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша)

***A. balsamea* (L.) Mill. – П. бальзамическая**

Родина: северная и западная части Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 3 образца 4 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Мещерка, Арб; Петрозаводск, БС.

***A. concolor* (Gordon ex Glend.) Lindl. ex Hildebr. "*Violacea*" – П. одноцветная "*Violacea*"**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***A. concolor* (Gordon ex Glend.) Lindl. ex Hildebr. f. *atroviolacea* Cinovskis – П. одноцветная форма темно-фиолетовая**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Пшелевице, Арб. (Польша).

***A. holophylla* Maxim. – П. цельнолистная**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 80-х гг. 2 образца (2 экз.), живой материал. Неизвестного происхождения и из природы, з-к «Кедровая падь» (Приморье).

***A. fraseri* (Pursh) Poir. – П. Фразера**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Йошкар-Ола, БС.

***A. mariesii* Mast. – П. Мариса**

Родина: горные районы японского острова Хонсю.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берген, БС (Норвегия).

***A. nephrolepis* (Trautv. ex Maxim.) Maxim. – П. почкочешуйная (белокорая)**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (5 экз.), выращен из семян. Из природы, верховья р. Партизанской (Приморье).

***A. nordmanniana* (Steven) Spach – П. Нордманна (кавказская)**

Родина: Кавказ, Ближний Восток.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (4 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, верховья р. Бзыбь (Абхазия); Эберсвальде, БС (Германия).

***A. sachalinensis* (F. Schmidt) Mast. – П. сахалинская**

Родина: Сахалин, Япония.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (4 экз.), живой материал. Из природы, Ловецкий перевал (о. Сахалин). Дает семена.

***A. sibirica* Ledeb. – П. сибирская**

Родина: Европейская часть России, Сибирь, Средняя Азия, Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Из природы, Юганский з-к. (Ханты-Мансийский нац. окр.).

***A. vitchii* Lindl. – П. Вича**

Родина: Япония.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Долинск, Арб.

***CEDRUS* TREV. – КЕДР**

***C. deodara* (Roxb.) Loud.) – К. гималайский**

Родина: западные Гималаи.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Пицунда (Абхазия).

LARIX HILL – ЛИСТВЕННИЦА

***L. dahurica* Turcz. ex Trautv. – Л. даурская**

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (3 экз.), живой материал. Из природы, верховья р. Уссури (Приморье).

***L. decidua* Mill. – Л. европейская**

Родина: Западная и Средняя Европа.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина). Дает семена.

***L. gmelinii* (Rupr.) Rupr. ex Kusn. var. *japonica* (Regel) Pilg. – Л. Гмелина разн. японская**

Родина: Курильские о-ва.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Происхождение неизвестно.

***L. kaempferii* (Lamb.) Carriere – Л. Кемпфера**

Родина: Япония.

В СахБС с 1997 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия); Пшелевице, Арб. (Польша).

***L. leptolepis* (Siebold et Zucc.) Gord. – Л. ширококочешуйная (японская)**

Родина: о. Хонсю (Япония).

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, Анивский р-н (о. Сахалин). Дает семена.

***L. x lubarskii* Sukacz. – Л. Любарского**

Родина: юг Приморья, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС.

***L. x marschlinsii* Coaz – Л. Маргилида**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***L. x maritima* Sukacz. – Л. приморская**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС.

***L. olgensis* A. Henry – Л. ольгинская**

Родина: юг Приморья.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян и живой материал. Рейкьявик, БС (Исландия); из природы, р. Черная (Приморье).

***L. polonica* Racib. – Л. польская**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Н.Новгород, БС.

***L. sibirica* Ledeb. – Л. сибирская**

Родина: Сибирь, Восточная Азия.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Красноярск, Арб; Барнаул, БС.

PICEA A. DIETR. – ЕЛЬ

***P. abies* (L.) Karst. – Е. обыкновенная**

Родина: горы Западной Европы, лесная зона Европейской части России.

В СахБС с 1993 г. 6 образцов (10 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС; из природы о. Сааремаа (Эстония); Рогов, Арб. (Польша); Шампекс, БС (Швейцария); Зальцбург, БС (Австрия); нац парк «Парадизия», БС (Италия). Дает семена.

***P. abies* (L.) Karst. "*Acsocona*" – Е. обыкновенная "*Acsocona*"**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Миннеаполис, Арб. (США).

***P. abies* (L.) Karst. "*Glauca Viminalis*" – Е. обыкновенная "*Glauca Viminalis*"**

В СахБС с 2000 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС.

***P. ajanensis* (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. – Е. аянская**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Корейский п-ов, Маньчжурия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (4 экз.), живой материал. Владивосток, БС.

***P. asperata* Mast. – Е. шероховатая**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Саласпилс, БС (Латвия); Рогов, Арб. (Польша). Дает семена.

***P. bicolor* (Maxim.) Mayr – Е. двуцветная**

Родина: о. Хонсю (Япония).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ГБС.

***P. breweriana* S. Watson – Е. Бревера**

Родина: США (горы на границе штатов Калифорния и Орегон).

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, штат Орегон (США).

***P. engelmannii* Parry ex Engelm. – Е. Энгельмана**

Родина: Северная Америка, Скалистые горы.

В СахБС с 1997 г. 4 образца (5 экз.), выращены из семян. Хельсинки, БС (Финляндия); Мещерка, Арб; Сиэтл, (США); Н.Новгород, БС.

***P. engelmannii* Parry ex Engelm. "*Glauca*" – Е. Энгельмана "*Glauca*"**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***P. excelsa* (Lam.) Link f. *apiculata* Beck. – Е. европейская форма остроконечная**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Гёттинген, Арб. (Германия).

***P. excelsa* (Lam.) Link f. *pendula* – Е. европейская форма плакучая**

В СахБС с 1998 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Южно-Сахалинск, сквер.

***P. excelsa* (Lam.) Link "*Argentea Pendula*" – Е. европейская "*Argentea Pendula*"**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Н.Новгород, БС.

***P. x fennica* (Regel) Kom. – Е. финская**

Родина: северная часть Восточной Европы и Скандинавия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***P. gemmata* Rehder et E. H. Wilson. – Е. почковатая**

Родина: Китай, Западный Сычуань.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***P. glauca* (Moench) Voss – Е. сизая (белая, канадская)**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Селиваново, Арб.; Йошкар-Ола, БС.

***P. glauca* (Lam.) Link var. *albertiana* (S. Br.) Sarg. – Е. канадская разн. альбертская**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***P. glauca* (Lam.) Link “*Calsia*” – Е. канадская “*Calsia*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тверь, БС.

***P. glauca* (Lam.) Link “*Conica*” – Е. канадская “*Conica*”**

В СахБС с 1992 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

***P. glehnii* (Fr. Schmidt) Mast. – Е. Глена**

Родина: о. Сахалин, Южные Курилы, о. Хоккайдо (Япония).

В СахБС с 1970-х гг., 2 образца неизвестного происхождения (8 экз.), с 1993 г. 2 образца (3 экз.), живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Дает семена.

***P. koraiensis* Nakai – Е. корейская**

Родина: Сиотэ-Алинь, Маньчжурия, Корейский п-ов.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (6 экз.), выращены из семян и живой материал. Мещерка, Арб; Харьков, БС (Украина); Волгоград, БС; из природы, верховья р. Уссури (Приморье).

***P. koyami* Shiras. – Е. Коями**

Родина: Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония).

***P. likiangensis* (Franch.) Pritz. – Е. лицзянская**

Родина: Китай, западная часть провинции Сычуань.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***P. mariana* (Mill.) B.S.P. – Е. черная**

Родина: северная и западная части Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Йошкар-Ола, БС.

***P. morrisonicola* Hayata – Е. моррисонская**

Родина: о. Тайвань.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***P. obovata* Ledeb. – Е. сибирская**

Родина: Сибирь, северо-восток Европейской части России.

В СахБС с 1993 г. 5 образцов (8 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); ГБС; Красноярск, Арб; Томск, БС; из природы, Юганский з-к (Ханты-Мансийский нац. окр.).

***P. obovata* Ledeb. var. *coerulea* Tigerstedt – Е. сибирская голубая**

Родина: горы Восточной Сибири, Алтай.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Камлак, БС.

***P. omorika* (Pančić) Purk. – Е. сербская**

Родина: горы северной части Балканского п-ва.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (8 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия); Вакратот, БС (Венгрия); Рогов, Арб. (Польша); Мещерка, Арб; ГБС.

***P. orientalis* (L.) Link – Е. восточная**

Родина: Кавказ, Турция.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (7 экз.), выращен из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Братислава, БС (Словакия); Рогов, Арб. (Польша).

***P. pungens* Engelm. – Е. колючая**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1992 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Ставрополь, БС; Харьков, БС; Люблин, БС (Польша).

***P. pungens* Engelm. "Argentea" – Е. колючая "Argentea"**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Н.Новгород, БС.

***P. pungens* Engelm. "Coerulea" – Е. колючая "Coerulea"**

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина).

***P. pungens* Engelm. "Koster" – Е. колючая "Koster"**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***P. retroflexa* Mast. – Е. оттогнутая**

Родина: Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***P. rubens* Sarg. – Е. красная**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Нортхамптон, БС (США).

***P. x saaghyi* Gayer – Е. Сааги**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***P. schrenkiana* Fisch. et C.A. Mey. subsp. *tianschanika* (Rupr.) Berezin – Е. Шренка подвид Тянь-шаньский**

Родина: Средняя Азия, Казахстан (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау), Китай.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Пекин, БС (Китай).

***P. sitchensis* (Bong.) Carriere – Е. ситхинская**

Родина: западное побережье Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС.

***P. x smithiana* (Wall.) Boiss. – Е. Смита (гималайская)**

Родина: западные Гималаи.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Пекин, БС (Китай).

***P. wilsonii* Mast. – Е. Вильсона**

Родина: Центральный и Западный Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Пшелевице, БС (Польша).

***PINUS* L. – СОСНА**

***P. armandii* Franch. – С. Арманда**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***P. aristata* Engelm. – С. остистая**

Родина: США, штат Колорадо и северная часть штата Нью-Мексико.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, Нью-Мексико (через Томск, БС).

***P. banksiana* Lamb. – С. Банка**

Родина: север и северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; Хельсинки, БС (Финляндия). Дает семена.

***P. bungeana* Zucc. ex Endl. – С. Бунге**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из чернека. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***P. cembra* L. – С. кедровая европейская**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вена, Бельведер, БС (Австрия); Зальцбург, БС (Австрия).

***P. contorta* Douglas ex Loud. – С. скрученная**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС.

***P. contorta* Douglas ex Loud. subsp. *murrayana* (Grev. et Balf.) Critchf. – С. скрученная Муррея**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Орхус, БС (Дания).

***P. dalmatica* Vis. – С. далматская**

Родина: горы Центральной и Юго-Восточной Европы.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***P. densiflora* Siebold et Zucc. – С. густоцветковая**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян и живой материал. Хиросима, БС; Владивосток, БС; Цукуба, БС; из природы, Приморский край.

***P. densiflora* Siebold et Zucc. “*Umbraculifera*” – С. густоцветковая “*Umbraculifera*”**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония).

***P. x funebris* Kom. – С. погребальная**

Родина: Дальний Восток России, Маньчжурия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, Михайловский р-н, (Приморье).

***P. heldreichii* H. Christ – С. Хельдрейха**

Родина: Балканский п-в.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Курник, Арб. (Польша).

***P. jeffreyi* Murr. – С. Джеффри**

Родина: западные районы Северной Америки.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Курник, Арб. (Польша).

***P. kochiana* Klotzsch ex Koch – С. Коха**

Родина: горы Крыма, Кавказа и Передней Азии.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Гуниб, БС.

***P. koraiensis* Siebold et Zucc. – С. корейская (корейский “кедр”)**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1980-х гг., 1 образец (4 экз.), живой материал. Из природы, Приморье; с 1993 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Из природы, Лазовский з-к (Приморский край), Долинск, Арб. (о. Сахалин), окр. с. Анисимовка (Приморский край).

***P. leukodermis* Ant. – С. белокожая**

Родина: Балканский п-ов.

В СахБС с 1996 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***P. monticola* Douglas ex D. Don – С. горная веймутова**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1996 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***P. mugo* Turra – С. горная**

Родина: Карпаты, Западная Европа.

В СахБС с 1994 г., 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Зальцбург, БС (Австрия); Шампекс, БС (Швейцария); Познань, БС (Польша); Падуя, БС (Италия); «Агбина», БС.

***P. mugo* Douglas ex Loud. var. *pumilio* (Haenke) Zenari – С. горная разн. низкая**

В СахБС с 1995 г., 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Калининград, БС.

***P. mugo* x *murraybanksiana* Richter et Stockw. – гибрид С. горной и С. скрученной**

В СахБС с 1995 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Костелец, БС (Чехия).

***P. nigra* Arn. – С. черная**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1993 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); из природы, о. Муху (Эстония).

***P. nigra* Arn. var. *austriaca* Hoss. – С. черная разн. австрийская**

Родина: Альпы.

В СахБС с 1994 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Прага, БС (Чехия), Слепчаны, БС (Словакия).

***P. pallasiana* D. Don – С. Палласа (крымская)**

Родина: Крым, Кавказ, Южная Европа.

В СахБС с 1995 г., 1 образец (1 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

***P. parviflora* Siebold et Zucc. "Tempernot" – С. мелкоцветная "Tempernot"**

Родина: Япония.

В СахБС с 1996 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вена, Бельведер, БС (Австрия).

***P. parviflora* "Glauc" – С. мелкоцветковая "Glauc"**

В СахБС с 1996 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Льеж, БС (Белгия); Эбервальде, БС (Германия).

***P. parviflora* Siebold et Zucc. var. *pentaphylla* (Mayr) A. Henry – С. мелкоцветная разн. пятихвойная**

В СахБС с 1994 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Каназава, БС (Япония).

***P. peuce* Griseb. – С. румелийская**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 1996 г., 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Тронхейм, БС (Норвегия); Мустила, БС (Финляндия).

***P. pityusa* Stev. – С. пицундская**

Родина: Черноморское побережье Кавказа.

В СахБС с 2006 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Пицундский з-к (Абхазия).

***P. pumila* (Pall.) Regel – С. низкая (кедровый стланик)**

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (5 экз.) неизвестного происхождения, с 1992 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Из природы, о. Кунашир. Дает семена.

***P. pumila* (Pall.) Regel f. *globosa* + *P. sibirica* Du Tour – Кедровый стланик шаровидный, привитый на С. сибирскую**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. rigida* Mill. – С. жесткая**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г., 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Слепчаны, Арб. (Словакия); Нортхэмптон, БС (США).

***P. sibirica* Du Tour – С. сибирская (сибирский «кедр»)**

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения, с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян и живой материал. Красноярск, Арб; Томск, БС.

***P. sibirica* Du Tour "Биосфера" – С. сибирская "Биосфера"**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. sibirica* Du Tour "Изумруд" – С. сибирская "Изумруд"**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. sibirica* Du Tour "Камикадзе" – С. сибирская "Камикадзе"**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. sibirica* Du Tour “Олигарх” – С. сибирская “Олигарх”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. sibirica* Du Tour “Президент” – С. сибирская “Президент”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. sibirica* Du Tour “Рекордистка” – С. сибирская “Рекордистка”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. strobiformis* L. – С. веймутовидная**

Родина: юг Северной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***P. strobus* L. – С. веймутова**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1980-х гг. 1 образец (2 экз.) неизвестного происхождения, с 1994 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина), Н.Новгород, БС. Дает семена.

***P. strobus* L. “Minima” – С. Веймутова “Minima”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Томск, БС.

***P. sylvestris* L. – С. обыкновенная**

Родина: Евразия.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (3 экз.) неизвестного происхождения, с 1994 г. 4 образца (более 50 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, Приморье; Юганский з-к (Ханты-Мансийский нац. окр.); о. Сааремаа (Эстония); Архангельская обл. Дает семена.

***P. sylvestris* L. “Ведьмина метла” – С. обыкновенная “Ведьмина метла”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Из природы о. Сааремаа (Эстония).

***P. tabulaeformis* Carriere var. *densata* – С. слоистая (китайская) разн. густая**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сочи, Арб.

***P. uncinata* Ramond ex DC. – С. горная крючковатая**

Родина: Пиренеи.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Нац. парк «Парадизия» БС (Италия)

***Pinus uncinata* Ramond ex DC. ssp. *rotundata* (Link) Antoine – С. горная крючковатая
подвид ротундата**

Родина: Пиренеи.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония).

***P. wallichiana* A.B.Jacks. – С. Валлиха (бутанская)**

Родина: Афганистан, Гималаи, Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

PSEUDOTSUGA GARRIERE – ЛЖЕТСУГА

***P. menziesii* (Mirb.) Franco – Л. Менциза**

Родина: запад и юг Северной Америки.

В СахБС с 1992 г. 2 образца (2 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

***P. menziesii subsp. glauca* (Brissn.) E. Murray – Л. Мензиса подвид сизый**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хельсинки, БС (Финляндия).

***P. taxifolia* (Poir.) Britt. – Л. тисолистная**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Одесса, БС (Украина).

***P. wilsoniana* Hayata – Л. Уилсона**

Родина: о. Тайвань.

В СахБС с 1997 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

TSUGA CARRIERE – ТСУГА

***T. mertensiana* (Bong.) Carriere – Т. Мертенса**

Родина: западная часть Северной Америки.

В СахБС с 1997 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хельсинки, БС (Финляндия).

СЕМЕЙСТВО TAXACEAE S.F. GRAY – ТИСОВЫЕ

TAXUS L. – ТИС

***T. baccata* L. “Adpressa Aurea” - Т. ягодный “Adpressa Aurea”**

Родина: Крым, Кавказ, Западная Европа, Малая Азия, север Африки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Новы Двур, БС (Чехия).

***T. baccata* L. “Juniperalis” – Т. ягодный “Juniperalis”**

В СахБС с 1996 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***T. baccata* L. *fructo lutea* - Т. ягодный желтоплодный**

В СахБС с 1996 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Линц, БС (Австрия).

***T. baccata* L. “Ericoides” - Т. ягодный “Ericoides”**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***T. baccata* L. “Fastigiata” - Т. ягодный “Fastigiata”**

В СахБС с 1994 г., 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина).

***T. cuspidata* Siebold et Zucc. – Т. остроконечный**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Корейский п-ов, Маньчжурия, Япония.

В СахБС с 1980-х гг., 2 образца (2 экз.), неизвестного происхождения; с 2005 г., 1 образец (5 экз.), живой материал. Крупномерные деревья из сквера г. Южно-Сахалинск; с 2009 г. 2 образца (8 экз.), живой материал. Из природы, мыс Свободный (о. Сахалин). Дает семена.

***T. cuspidata* Siebold et Zucc. *f. luteobaccata* – Т. остроконечный форма желтоплодная**

В СахБС с 1994 г., 1 образец (1 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония).

***T. x media* Rehder – Т. средний**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша)

СЕМЕЙСТВО TAXODIACEAE F. W. Neger –ТАКСОДИЕВЫЕ

CRYPTOMERIA D.Don – КРИПТОМЕРИЯ

***C. japonica* (L. f.) D.Don – К. японская**

Родина: Япония, Юго-Восточный Китай.

В СахБС с 1998 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония).

METASEQUOIA HU ET W.C. CHENG – МЕТАСЕКВОЙЯ

***M. glyptostroboides* Hu et W.C. Cheng – М. глиптостробусовая (бороздчатошишечная)**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 2006 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сухум, БС (Абхазия).

MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

СЕМЕЙСТВО ACERACEAE JUSS.

ACER L. – КЛЕН

***A. argutum* Maxim. – К. острый**

Родина: Япония.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. barbinerve* Maxim. – К. бородачтонервный**

Родина: российский Дальний Восток, Маньчжурия, Корейский п-ов.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (3 экз.) неизвестного происхождения, с 2002 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Из природы, окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

***A. campestre* L. – К. полевой**

Родина: Европейская часть России, Кавказ, Западная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 1970-х гг., 2 образца (2 экз.) неизвестного происхождения, с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина), Эрфурт, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***A. circinatum* Pursh – К. завитой**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада); Тронхейм, БС (Норвегия); Рогов, Арб (Польша); Вроцлав, БС (Польша); Курник, Арб. (Польша); ГБС. Цветет, плодоносит.

***A. cratigifolium* – К. боярышничелистный**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хиросима, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***A. ginnala* Maxim. – К. приречный**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., образцы (7 экз.) неизвестного происхождения, с середины 1980-х гг. (около 20 экз.) самосев; с 2002 г. 1 образец (2 экз.) живой материал. Из природы, Приморский край. Цветет, плодоносит.

A. ginnala* Maxim. var. *aidzuense* (Franchet) K. Ogata – К. приречный разн. *aidzuense

Родина: юго-запад Европы.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. glabrum* Torr. – К. голый**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. СПб, Арб; Хельсинки, БС (Финляндия), Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***A. griseum* (Franch.) Pax – К. серый**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1997 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Ниагара Фолз, БС (Канада); Кан, БС (Нормандия, Франция), Абердин, БС (Шотландия).

***A. ibericum* Bieb. – К. грузинский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***A. japonicum* Thunb. – К. японский**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (9 экз.), выращены из семян. Нортхэмптон, БС (США); Цукуба, БС (Япония); происхождение неизвестно.

***A. japonicum* Thunb. “*Aconitifolium*” – К. японский “*Aconitifolium*”**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Кристиансанд, БС (Норвегия).

***A. japonicum* Thunb. “*Aurea*” – К. японский “*Aurea*”**

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ливерпуль, БС (Англия).

***A. japonicum* Thunb. “*Murray*” – К. японский “*Murray*”**

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. komarovii* Pojark. – К. Комарова**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Корейский п-ов, Маньчжурия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, з-к «Кедровая падь» (Приморье); Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***A. mandshuricum* Maxim. – К. маньчжурский**

Родина: Дальний Восток России, Маньчжурия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, верховья р. Партизанской (Приморье); Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***A. mayrii* Schwer. – К. Майра**

Родина: Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 70-х гг. 2 образца (2 экз.), неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***A. micranthum* Siebold. et Zucc. – К. мелкоцветковый**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Берген, БС (Норвегия).

***A. miyabei* Maxim. – К. Миябэ**

Родина: Япония.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Саппоро, БС (Япония).

***A. mono* Maxim. – К. мелколистный**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 2005, 2010 гг. 2 образца (5 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша); из природы, окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

***A. mono* Maxim. var. *marmoratum* Hara f. *dissectum* Rehd. – К. мелколистный разн. мраморная ф. рассеченнолистная**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

***A. monspessulanum* L. – К. монпельский**

Родина: Кавказ, Южная Европа, Северная Африка.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Прага, БС (Чехия); Иази, БС (Румыния); Галле, БС (Германия).

***A. negundo* L. – К. яснелистный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г., 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

A. negundo* L. var. *interius* (Britt.) Sarg. – К. яснелистный разн. *interius

Родина: Калифорния.

В СахБС с 1995 г. 4 образца (5 экз.), выращены из семян. Эдмонтон, БС (Канада); Таллинн, БС (Эстония); Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

***A. negundo* L. “*Odessum*” - К. яснелистный “*Odessum*”**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***A. negundo* L. var. *pseudocalifornum* Schwerin – К. яснелистный разн. ложнокалифорнийская**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***A. nikoense* (Maxim.) Miq. – К. Нико**

Родина: Япония.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***A. obtusatum* Willd. – К. притупленный**

Родина: Средиземноморье – Северная Африка.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Любляна, БС (Словения).

***A. opalus* Mill. – К. калинолистный**

Родина: западное Средиземноморье, Северная Африка. Вакратот, БС (Венгрия); Берлин, БС ун-та (Германия).

***A. palmatum* Thunb. – К. веерный (дланевидный)**

Родина: Япония, Корейский п-ов, Восточный и Центральный Китай.

В СахБС с 1993 г. 7 образцов (9 экз.), выращены из семян. Костелец, БС (Чехия); Ибараки, БС (Япония); Ливерпуль, БС (Англия); Рогов, Арб. (Польша); Берлин, БС ун-та (Германия); Сендай, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***A. palmatum* Thunb. “*Aomeshine Nouchi*” – К. веерный “*Aomeshine Nouchi*”**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Прага, Троя БС (Чехия).

***A. palmatum* Thunb. *f. atropurpurea* – К. веерный форма темно-пурпурная**

В СахБС с 1995 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Лейчестер, БС (Англия), улицы г. Саппоро (Япония).

***A. palmatum* Thunb. “*Osakazuki*” – К. веерный “*Osakazuki*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Корк, Арб. (Ирландия).

***A. palmatum* Thunb. *var. thunbergii* Pax. – К. веерный разн. Тунберга**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Клуж-Напока, БС (Румыния).

***A. pectinatum* Wallich ex G. Nicholson *subsp. maximowiczii* (Pax) Murrays – К. гребневидный подвид Максимовича**

Родина: Китай.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. pennsylvanicum* L. – К. пенсильванский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша), Опава, Арб. (Чехия).

***A. platanoides* L. – К. остролистный**

Родина: европейская часть России, Кавказ, Западная Европа.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); улицы г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***A. platanoides* L. “*Fassent Black*” – К. остролистный “*Fassent Black*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. platanoides* L. “*Schwedleri*” – К. остролистный “*Schwedleri*”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Происхождение неизвестно

***A. pseudoplatanus* L. – К. ложноплатановый, явор**

Родина: европейская часть России, Кавказ, Западная и Южная Европа.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); улицы г. Южно-Сахалинск; из природы, окр. оз. Рица (Абхазия). Цветет, плодоносит.

***A. pseudoplatanus* L. “*Purpureum*” – К. явор “*Purpureum*”**

В СахБС с 2009 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС.

***A. pseudosieboldianum* (Pax) Kom. – К. ложнозибольдов**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец неизвестного происхождения (3 экз.), с 1993 г. 2 образца (2 экз.), живой материал. Из природы, окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

***A. rubrum* L. – К. красный**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

***A. rufinerve* Siebold et Zucc. – К. рыжеватожилковый**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония); Рогов, Арб. (Польша); Линц, БС (Австрия).

***A. sacharinum* L. – К. сахаристый (серебристый)**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Кривой Рог, БС (Украина).

***A. saccharum* Marshall – К. сахарный**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Миннеаполис, Арб. (США).

***A. shirasawanum* Koidz. “*Palmatifolium*” – К. Ширасавы “*Palmatifolium*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. shirasawanum* Koidz. var. *tenuifolium* Koidz. – К. Ширасавы разн. тонколистная**

В СахБС с 1998 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. sieboldianum* Miq. – К. Зибольда**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (5 экз.), выращены из семян. Костелец, БС (Чехия); Торонто, БС (Канада); Берген, БС (Норвегия); Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

***A. spicatum* Lam. – К. колосистый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (9 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Торонто, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***A. stachyophyllum* Hieron – К. четырехмерный**

Родина: Китай, провинция Ганьсу

В СахБС с 1998 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. stevenii* Pojark. – К. Стевена**

Родина: Крым.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Ялта, парк Воронцовского дворца (Украина).

***A. tataricum* L. – К. татарский**

Родина: Европейская часть России, Кавказ, Западная и Южная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (2 экз.). Происхождение неизвестно. Цветет, плодоносит.

***A. tataricum* L. var. *hebecarpum* Schwer. – К. татарский разн. хебеплодная**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Иази, БС (Румыния).

A. tataricum* L. f. *icumberis* – К. татарский форма *icumberis

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

***A. tegmentosum* Maxim. – К. зеленокорый**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 70-х гг. 1 образец (2 экз.), неизвестного происхождения; с 1993 г. 2 образца (более 5 экз.), живой материал. Владивосток, БС; из природы, окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

***A. tetramerum* Pax “*Betulifolium*” – К. четырехмерный “*Betulifolium*”**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***A. trautvetterii* Medw. – К. Траутветтера**

Родина: Кавказ, Ближний Восток.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Дублин, БС (Ирландия); Севан, БС (Армения).

***A. triflorum* Kom. – К. трехцветковый**

Родина: Северный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мустила, Арб. (Финляндия).

***A. truncatum* Bunge – К. усечённый**

Родина: Северный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***A. tschonskii* Maxim. var. *rubripes* Kom. – К. Чоноски разн. краснеющая**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Корейский п-ов, Маньчжурия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, Курильский з-к (о. Кунашир).

***A. turkestanicum* Pax – К. туркестанский**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 1994 г. 1 образца (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

СЕМЕЙСТВО ACTINIDIACEAE HUTCH. – АКТИНИДИЕВЫЕ

ACTINDIA LINDL. – АКТИНИДИЯ

***A. arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. – А. острая**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, з-к “Кедровая Падь” (Приморье). Цветет, плодоносит.

***A. chinensis* Planch. - А. китайская (киви)**

Родина: Южный Китай.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), из семян. Приобретены коммерческим путем.

***A. kolomikta* (Maxim.) Maxim. – А. коломикта**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, з-к “Кедровая Падь” (Приморье). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ANACARDIACEAE LINDL. – СУМАХОВЫЕ

COTINUS MILL. – СКУМПИЯ

***C. coggygia* Scop. – С. кожевенная**

Родина: Европейская часть России, Украина, Молдова, Кавказ, Ближний и Средний Восток.
В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет.

***C. coggygia* Scop. “*Purpureus*” – С. кожевенная “*Purpureus*”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Клуж-Напока, БС (Румыния).

***RHUS* L. – СУМАХ**

***Rh. copalina* L. – С. копаловый**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киртланд, Арб. (США).

***Rh. tiphina* L. *f. laciniata* – С. оленергий форма рассеченнолистная**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

TOXICODENDRON HILL – ТОКСИКОДЕНДРОН

***T. orientale* Greene – Т. восточный (ипритка)**

Родина: Южные Курилы, юг о. Сахалин, Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, о. Кунашир (Курилы).

СЕМЕЙСТВО AQUIFOLIACEAE BARTL. – ПАДУБОВЫЕ

***ILEX* L. – ПАДУБ**

***I. laevigata* (Pursh) Gray – П. гладкий**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша)

***I. rugosa* Fr. Schmidt – П. морщинистый**

Родина: о. Сахалин, Курилы, Приморье, Япония.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин).

***I. verticillata* (L.) A. Gray – П. мутоватый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Из природы, шт. Миссури (США); Рогов, Арб. (Польша).

СЕМЕЙСТВО ARALIACEAE JUSS. – АРАЛИЕВЫЕ

ACANTHOPANAX (MIQ.) DECNE. ET PLANCH. – АКАНТОПАНАКС

***A. henryi* (Oliv.) Harms – А. Генри**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Нортхэмптон, БС США).

***A. senticosus* Rupr. et Maxim. – А. колючий (элеутерококк)**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет, плодоносит.

***A. sesiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem. – А. сростноцветковый**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет, плодоносит.

ARALIA L. – АРАЛИЯ

***A. elata* (Miq.) Seem. – А. высокая**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (15 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***A. hispida* Vent. – А. щетинистоволосистая**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 2004-х г., 1 образец (1 экз.) Монреаль, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

HEDERA L. – ПЛЮЩ

***H. colchica* K. Koch. – П. колхидский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенка. Одесса, БС (Украина).

***H. helix* L. – П. обыкновенный**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1999, 2010 гг. 4 образца (11 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина); из природы, Ивано-Франковская обл. (Украина).

KALOPANAX MIQ. – КАЛОПАНАКС (ДИМОРФАНТ)

***K. septemlobum* (Thunb. ex A. Murray) Koidz. – К. семилопастной**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения, с 1993 г. 2 образца (2 экз.) живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье); окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ARISTOLOCHIACEAE JUSS. – КИРКАЗОНОВЫЕ

ARISTOLOCHIA L. – КИРКАЗОН

***A. macrophylla* Lam. – К. крупнолистный**

Родина: восточные и центральные районы Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 3 образца (8 экз.), выращены из семян. София, БС (Болгария); Берлин, БС ун-та (Германия); Галле, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***A. manshuriensis* Kom. – К. маньчжурский**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Владивосток, БС.

СЕМЕЙСТВО *BERBERIDACEAE* JUSS. – БАРАРИСОВЫЕ

BERBERIS L. – БАРБАРИС

***B. allehaniensis* – Б. аллеганский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Гёттинген, Арб. (Германия).

***B. amurensis* Maxim. – Б. амурский**

Родина: российский Дальний Восток, Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет, плодоносит.

***B. amurensis* Maxim. var. *japonica* (Regel) Rehder – Б. амурский разн. японская**

Родина: Япония.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония).

***B. cf. atrocarpa* C. K. Schneid. – Б. темноплодный**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***B. circumserrata* C.K. Schneid. – Б. кругомпильчатый**

Родина: Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; ГБС.

***B. concinna* Hook. f. – Б. стройный**

Родина: Восточная Азия, Гималаи, Тибет, Непал.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Дрезден, БС (Германия); Самара, БС.

***B. diaphana* Maxim. – Б. прозрачный**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС.

***B. edgeworthiana* C. K. Schneid. – Б. Эдгеворта**

Родина: северо-западные Гималаи.

В СахБС с 1999 г. 1 образца (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***B. francisci-ferdinandii* C.K. Schneid. – Б. Франциска-Фердинанда**

Родина: Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.) выращен из семян. Происхождение неизвестно.

***B. gagnepanii* C.K. Schneid. var. *lancetifolia* C.K. Schneid. – Б. Ганьепена разн. ланцетолистная**

Родина: субтропики Евразии.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва); Слепчаны, БС (Словакия).

***B. x georgii* Ahrendt. – Б. Георга**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ливерпуль, БС (Англия).

***B. hispanica* Boiss. & Reut. – Б. испанский**

Родина: Юго-Западная Европа.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Уппсала, БС (Швеция).

***B. integerrima* Bunge – Б. цельнокрайний**

Родина: Средняя Азия, Центральная Азия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Петрозаводск, БС.

***B. jaeschkeana* Schneid. – Б. Иешке**

Родина: западные Гималаи.

В СахБС с 1997 г. 1 образца (2 экз.), выращены из семян. Из природы, Гималаи, h 2700 м (через Берлин-Далем, БС).

***B. johannis* Ahrendt – Б. Иоганнеса**

Родина: эндем Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***B. kansuensis* C.K.Schneid. – Б. каньсуйский**

Родина: Китай.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия); Архангельск, Арб.

***B. koreana* Palib. – Б. корейский**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***B. x macracantha* Schrad. – Б. крупноколючковый**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Архангельск, Арб.

***B. mitifolia* Stapf – Б. мягколистный**

Родина: умеренная зона Евразии.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***B. x notabilis* C. K. Schneid. – Б. замечательный**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Самара, БС.

***B. nummularia* Bunge – Б. монетовидный**

Родина: Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (4 экз.)а, выращены из семян. Мещерка, Арб; Страсбур, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

***B. oblonga* (Regel) C.K. Schneid. – Б. продолговатый**

Родина: Средняя Азия, Казахстан, Центральная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

***B. x ottawensis* C.K. Schneid. – Б. оттавский**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Тверь, БС.

***B. x ottawensin* C.K. Schneid. "Superba" – Б. оттавский "Superba"**

В СахБС с 1994 г. 1 образца (3 экз.), выращены из семян. Тверь, БС.

***B. x ottawensis* C.K. Schneid. “Purpurea” – Б. оттавский “Purpurea”**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Сочи, БС.

***B. x provincialis* (Audib.) Schrad. – Б. провинциальный**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***B. regliana* (Regel) Koehne ex C. K. Schneid “Rubra” – Б. Регеля “Rubra”**

Родина: Япония.

В СахБС с 1997 г. 2 образцов (5 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия); Мещерка, Арб.

***B. sibirica* Pall. – Б. сибирский**

Родина: Сибирь, Казахстан, Средний Восток.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Происхождение неизвестно.

***B. sieboldii* Miq. – Б. Зибольда**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Происхождение неизвестно.

***B. silva-taroucana* C.K. Schneid. – Б. Сильва-Таруки**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); БИН, БС.

***B. sphaeocarpa* Kar. et Kir. – Б. круглоплодный**

Родина: Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян, Архангельск, Арб; Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***B. thunbergii* DC. – Б. Тунберга**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***B. thunbergii* DC. “Atropurpurea” – Б. Тунберга “Atropurpurea”**

В СахБС с 1993 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Львов, Арб. (Украина); Каунас, БС (Литва); Люблин, БС (Польша).

***B. thunbergii* DC. “Atropurpurea Nana” – Б. Тунберга “Atropurpurea Nana”**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Манчестер, БС (Англия).

***B. thunbergii* DC. “Aurea” – Б. Тунберга “Aurea”**

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***B. thunbergii* DC. “Erecta” – Б. Тунберга “Erecta”**

В СахБС с 1995 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония); Вильнюс, БС (Литва).

***B. thunbergii* DC. “Gold” – Б. Тунберга “Gold”**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Киев, НБС. Цветет, плодоносит.

***B. thunbergii* DC. “Golden Ring” – Б. Тунберга “Golden Ring”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша).

***B. thunbergii* DC. "Microphyllum" – Б. Тунберга "Microphyllum"**

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва).

***B. thunbergii* DC. "Pluriflora" – Б. Тунберга "Разнолистный"**

В СахБС с 1997 г. 4 образца (11 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва); Н.Новгород, БС.

***B. thunbergii* DC. "Red Pillar" – Б. Тунберга "Red Pillar"**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Харогате, БС (Англия).

***B. thunbergii* DC. "Rose Glow" – Б. Тунберга "Rose Glow"**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вена, Бельведер, БС (Австрия).

***B. thunbergii* DC. "Silver Beauty" – Б. Тунберга "Silver Beauty"**

В СахБС с 1996 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва); Таллинн, БС (Эстония); БИН, БС.

***B. thunbergii* DC. "Minor" – Б. Тунберга "Minor"**

В СахБС с 1996 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***B. thunbergii* DC. *f. variegata* hort. – Б. Тунберга ф. пестролистная**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ГБС.

***B. thunbergii* DC. *var. maximowiczii* (Regel) Regel – Б. Тунберга разн. Максимовича**

В СахБС с 1997 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***B. tibetica* C.K. Schneid. – Б. тибетский**

Родина: Западный Китай, Центральная Азия.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Зеленое, БС.

***B. tischleri* C.K. Schneid. – Б. Тишлера**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Беверен, БС (Бельгия); Вакратот, БС (Венгрия).

***B. turcomanica* Kar. – Б. туркменский**

Родина: Туркмения (Копетдаг).

В СахБС с 1996 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; ГБС.

***B. vernae* C.K. Schneid. – Б. весенний**

Родина: Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***B. verruculosa* Hemsl. et Wils. – Б. бородавчатый**

Родина: Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

***B. vulgaris* L. – Б. обыкновенный**

Родина: Европейская часть России, Кавказ, Европа.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; из природы, о. Сааремаа (Эстония). Цветет, плодоносит.

***B. vulgaris* L. “*Atropurpurea*” – Б. обыкновенный “*Atropurpurea*”**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Сквер г. Южно-Сахалинск.

***B. vulgaris* L. *Morupen* x *Koreana* – Б. гибридный**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша)

***B. wilsoniae* Hemsl. et Wils. var. *staphiana* – Б. Уилсона разн. мытниковый**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия).

***B. yunnanensis* Franch. – Б. юньнаньский**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия).

MAHONIA NUTT. – МАГОНИЯ

***M. aquifolium* (Pursh) Nutt. “*Apolla*” – М. падуболистная “*Apolla*”**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***M. x wagneri* (Jouin) Rehd. - М. Вагнера**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия).

СЕМЕЙСТВО BETULACEAE GRAY – БЕРЕЗОВЫЕ

ALNUS ENRH. – ОЛЬХА

***A. crispa* (Ait.) Pursh var. *mollis* (Fern.) Fern. – О. курчавая разн. мягкая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***A. glutinosa* (L.) Gaertn. – О. клейкая, черная**

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Малая Азия, север Африки.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Из природы, о. Сааремаа (Эстония); Хельсинки, БС (Финляндия); Кристиансданд, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***A. glutinosa* (L.) Gaertn. “*Aurea*” - О. клейкая “*Aurea*”**

В СахБС с 1999 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Антверпен, БС (Бельгия); Прухонице, БС (Чехия).

***A. incana* (L.) Moench – О. серая**

Родина: Европа, Западная Сибирь, Кавказ, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Из природы, о. Сааремаа (Эстония). Цветет, плодоносит.

***A. incana* (L.) Moench subsp. *incana* var. *argentata* Norrl. – О. серая разн. серебристая**
В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Оулу, БС (Финляндия); Тронхейм, БС (Норвегия).

***A. incana* (L.) Moench “*Laciniata*” – О. серая “*Laciniata*”**
В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Витебск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***A. incana* (L.) Moench “*Pendula*” – О. серая “*Pendula*”**
В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***A. inokumai* S.Murai et Kusaka – О. Инокумы**
Родина: Западная Сибирь, Дальний Восток, Восточная Азия, Северная Америка.
В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***A. rubra* Bong. – О. красная**
Родина: Северная Америка, от Аляски до Калифорнии.
В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Ножен-Вернисон, БС (Франция); г. Корвалис, сквер (США). Цветет, плодоносит.

***A. rugosa* (Du Roi) Spreng. – О. морщинистая**
Родина: Северная Америка, от Канады до Флориды.
В СахБС с 1994 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***A. sieboldiana* Matsum. – О. Зибольда**
Родина: Япония.
В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***A. sinuata* (Regel) Rydb. – О. вырезанная**
Родина: северная часть Северной Америки, от Аляски до Орегона.
В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Сейлем, Арб. (США). Цветет, плодоносит.

***A. x spaethii* Callier - О. Спэта**
В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***A. tenuifolia* Nutt. – О. токолистная**
Родина: Северная Америка, от Британской Колумбии до Мексики.
В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Умео, БС (Швеция).

***A. viridis* (Chaix) DC. var. *mollis* (Fernald) Fernald - О. зеленая разн. мягкая**
Родина: Карпаты, Западная Европа.
В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

BETULA L. – БЕРЕЗА

***B. albosinensis* Burk. – Б. белая китайская**
Родина: Северо-Западный Китай, Тибет, Центральная Азия.
В СахБС с 2002 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Альвар, Арб. (Швеция); Дрезден, БС (Германия).

***B. albosinensis* Burk. var. *septentrionalis* Schneia – Б. белая китайская разн. северная**

Родина: Китай, (провинция Сычуань).

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***B. alleghaniensis* Britt. – Б. аллеганская**

Родина: восток Северной Америки, от Ньюфаундленда до Висконсина и Пенсильвании.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Киртланд, Арб. (США). Цветет, плодоносит.

***B. x andrewsii* A. Nels. – Б. Андревса**

В СахБС с 1999 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Дублин, БС (Ирландия); Йена, БС (Германия).

***B. x apoiensis* Nakai – Б. апойская**

Родина: юго-восток о. Хоккайдо (Япония).

В СахБС с 1998 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. x aschersoniana* Hayek – Б. Ашерсона**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. celtiberica* Rothm. et Vasc. – Б. иберийская**

Родина: горы Испании и Португалии.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***B. coerulea-grandis* Blanchard – Б. большая голубая**

Родина: Северная Америка, от Квебека до Манитобы и Вермонта.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***B. costata* Trautv. – Б. ребристая**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Из природы, з-к «Кедровая падь», Приморье. Цветет, плодоносит.

***B. cordifolia* Regel – Б. сердцелистная**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Из природы, США, шт. Мэн (через Стокгольм, БС).

***B. davurica* Pall. – Б. даурская**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток России, северо-восточный Китай, Корейский п-ов, Монголия.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян и живой материал. Эдмонтон, БС (Канада); из природы, Лазовский р-н, Приморье.

***B. ermanii* Cham. – Б. Эрмана**

Родина: п-ов Камчатка, Охотия, о. Сахалин, Курильские о-ва, Япония.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (4 экз.), живой материал. Из природы, Ловецкий пер., о. Сахалин. Цветет, плодоносит.

***B. ermanii* Cham. subsp. *cordata* – Б. Эрмана подвид сердцевидная**

Родина: Камчатка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рейкьявик, БС (Исландия).

***B. glandulosa* Michx. – Б. железистая**

Родина: Северная Америка, от Аляски и Ньюфаунленда до Калифорнии и Колорадо.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***B. grandifolia* Litv. – Б. крупнолистная**

Родина: центральная Якутия, Амурская обл.

В СахБС с 1999 г. 1 образца (3 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***B. japonica* Siebold – Б. японская**

Родина: Япония.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Хиросима; из природы, гора Мойва, о. Хоккайдо (Япония). Цветет, плодоносит.

***B. jacquemontii* Spach – Б. Жакмона**

Родина: восточные Гималаи.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Прухонице, БС (Чехия); Познань, БС (Польша); Прага, Троя, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***B. kirghisorum* Sav.-Rycz. – Б. киргизская**

Родина: северо-восток Казахстана.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (11 экз.), выращены из семян. Вроцлав, БС (Польша); Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***B. x koehnei* C.K. Schneid. – Б. Коха**

В СахБС с 2000 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. krylovii* G.V. Krylov - Б. Крылова**

Родина: Западная Сибирь.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. lanata* (Regel) V. Vassil. – Б. шерстистая**

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Корейский п-ов.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян и живой материал. Владивосток, БС; из природы, Лазовский пер. (Приморье).

***B. lenta* L. – Б. вишневая**

Родина: восток Северной Америки, от Ньюфаунленда до Великих озер и Флориды.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***B. litwinowii* Doluch. – Б. Литвинова**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (8 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия); Вакратот, БС (Венгрия); из природы, оз. Мзы (Абхазия).

***B. luminifera* W.H. Evans. – Б. блестящая**

Родина: Китай.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Ньивпорт, Арб. (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***B. lutea* Michx. fil. – Б. желтая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (11 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада); Мещерка, Арб.

***B. maximowicziana* Regel – Б. Максимовича**

Родина: Япония, о. Кунашир.

В СахБС с 1999 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Слещаны, БС (Словакия); Рогов, Арб. (Польша); из природы, оз. Ситоцу о. Хоккайдо (Япония). Цветет, плодоносит.

***B. medwedevii* Regel – Б. Медведева**

Родина: горный Крым.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Ливерпуль, БС (Англия); Йена, БС (Германия).

***B. megrelica* Sosn. – Б. мегрельская**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС

***B. microphylla* Bunge – Б. мелколистная**

Родина: Западная Сибирь, Алтай, Монголия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***B. neoalaskana* Sarg. – Б. новоаласкинская**

Родина: северо- запад Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб.

***B. cf. nigra* L. – Б. черная (речная)**

Родина: Северная Америка, от Массачусетса и Иллинойса до Канзаса и Флориды.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет.

***B. x nigra* L. – Б. черная темноствольная форма**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***B. x nigra* L. – Б. черная белоствольная форма**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***B. obscura* A. Kotula – Б. темнокорая (темная)**

Родина: Центральная Европа (Польша, Словакия, Западная Украина).

В СахБС с 1995 г. 3 образца (8 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия); Люблин, БС (Польша); Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

***B. occidentalis* Hook. – Б. западная**

Родина: Северная Америка, от Британской Колумбии до Монтаны.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (12 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***B. oycoviensis* Bess. – Б. ойковская**

Родина: юг Польши (Карпаты).

В СахБС с 1998 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. pamirica* Litv. - Б. памирская**

Родина: Памиро-Алай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***B. papyrifera* Marshall – Б. бумажная**

Родина: восточные и центральные районы Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Белая Церковь, Арб. (Украина). Цветет, плодоносит.

***B. papyrifera* Marshall var. *cordifolia* (Regel) Fernald – Б. бумажная разн. седцелистная**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. pendula* Roth. – Б. повислая (бородавчатая)**

Родина: Европа, Западная Сибирь, Алтай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (8 экз.), выращены из семян. Берген, БС (Норвегия); Казань, БС.

***B. pendula* Roth. “*Carelica*” Hort. - Б. повислая ф. карельская**

Родина: север Европейской части России, Беларусь.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; Тарту, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***B. populifolia* Marshall – Б. тополелистная**

Родина: Северная Америка, от Ньюфандленда до Онтарио и Делавера.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Стокгольм, БС (Швеция).

***B. procurva* Litv. – Б. кривая**

Родина: Памиро-Алай.

В СахБС с 1995г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***B. pubescens* Ehrh. – Б. пушистая**

Родина: Европа, Западная Сибирь, Казахстан.

В СахБС с 1995г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Оулу, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***B. pubescens* Ehrh. subsp. *carpatica* – Б. пушистая подвид карпатский**

Родина: Карпаты.

В СахБС с 1995г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); Дрезден, БС (Германия); Познань, БС (Польша).

***B. pubescens* Ehrh. subsp. *tortuosa* – Б. пушистая подвид извилистая**

Родина: Алтай.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция).

***B. pumila* L. – Б. малорослая (болотная)**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1995г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***B. raddeana* Trautv. – Б. Радде**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***B. schmidtii* Regel – Б. Шмидта (железная)**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, з-к «Кедровая падь», Приморье.

***B. szechuanica* (С.К. Schneid.) С.А. Jansson. - Б. сычуанская**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1995г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***B. tatewakiana* Ohwi et Wat. – Б. Татеваки**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994г. 3 образец (8 экз.), выращены из семян. Шампекс, БС (Швейцария); Геттинген, БС (Германия); Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***B. turcestanica* Litv. – Б. туркестанская**

Родина: Средняя Азия, Памиро-Алай, Тянь-Шань.

В СахБС с 1999г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша).

***B. utilis* D. Don. var. *jacquemontii* - Б. полезная разн. Жакмонта**

Родина: Центральная Азия, от Афганистана до Китая.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Познань (Польша).

***B. utilis* D. Don. “Sommerford” – Б. полезная “Sommerford”**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Харогате, БС (Англия).

DUSCHECKIA OPIZ – ОЛЬХОВНИК

***D. maximowiczii* (Call. Ex С.К. Schneid.) Pouzar – О. Максимовича**

Родина: российский Дальний Восток, Япония.

В СахБС с 1992 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Из природы, Ловецкий пер. (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО BUXACEAE DUMORT. – САМШИТОВЫЕ

BUXUS L. – САМШИТ

***B. colchica* Pojark. – С. колхидский**

Родина: Западное Закавказье.

В СахБС с 1993 г., 1 образец (3 экз.), живой материал. Сочи, БС.

***B. microphylla* Siebold et Zucc. – С. мелколистный**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***B. sempervirens* L. - С. вечнозеленый**

Родина: Кавказ, Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.

В СахБС с 1992 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***B. sempervirens* L. “Aureo Variegata” – С. вечнозеленый “Aureo Variegata”**

Родина: Кавказ, Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян, полученных из БИН, БС.

СЕМЕЙСТВО CAPRIFOLIACEAE JUSS. – ЖИМОЛОСТНЫЕ

***ABELIA* R. BR. – АБЕЛИЯ**

***A. coreana* Nakai – А. корейская**

Родина: Приморье, Восточная Азия.

В СахБС с 2000 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Зеленое, БС.

***A. cf. triflora* R. Br. – А. трехцветковая**

Родина: северо-западные Гималаи.

В СахБС с 1999г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Происхождение неизвестно. Цветет, плодоносит.

***DIERVILLA* MILL. – ДИЕРВИЛЛА**

***D. lonicera* Mill. – Д. жимолостная**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г., 4 образца (12 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония), Барнаул, БС; Москва, БС. Цветет, плодоносит.

***D. rivularis* Gatt. – Д. ручейная**

Родина: юго-восток США.

В СахБС с 1994 г., 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Белая Церковь, Арб. (Украина), БИН, БС.

***D. sessilifolia* Buckl. – Д. сидячелистная**

Родина: восток США.

В СахБС с 1993 г., 4 образца (6 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина); Барнаул, БС; Таллинн, БС (Эстония); Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***KOLKWTZIA* GRAEBN. – КОЛЬКВИЦИЯ**

***K. amabilis* Graebn – К. прелестная**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1994 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада); Вакратот, БС (Венгрия).

***LINNAEA* GRONOV – ЛИННЕЯ**

***L. borealis* L. – Л. северная**

Родина: арктическая и субарктическая зоны и таежная подзона Евразии.

В СахБС с 2000 г., 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин).

LONICERA L. – ЖИМОЛОСТЬ

***L. alpigena* L. – Ж. альпийская**

Родина: горы Западной Европы.

В СахБС с 1996 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Зальцбург, БС (Австрия). Цветет, плодоносит.

***L. altmannii* Regel et Schmalh. – Ж. Альтмана**

Родина: Тянь-Шань.

В СахБС с 1998 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тронхейм, БС (Норвегия).

***L. x atoeana* Zabel – Ж. приятная**

В СахБС с 1995 г., 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Екатеринбург, БС; Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. x bella* Zabel – Ж. красивая**

В СахБС с 1998 г., 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); Кривой Рог, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***L. x bella* «Candida» - Ж. красивая «Белоснежная»**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***L. caerulea* L. – Ж. синяя**

Родина: Северная Евразия, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г., 8 образцов (12 экз.), выращены из семян и живой материал. Архангельск, Арб.; Саласпилс, БС (Латвия); Актау, БС (Казахстан); Петрозаводск, БС; из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет, плодоносит.

***L. caerulea* var. *altaica* Pall. – Ж. синяя разн. алтайская**

Родина: Южная Сибирь, север Центральной Азии.

В СахБС с 1993 г., 4 образца (6 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС; БИН, БС; Дрезден, БС (Германия) и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***L. caerulea* var. *emphylocalyx* Nakai – Ж. синяя разн. узкочашечковая**

Родина: Япония.

В СахБС с 1999 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония).

***L. caerulea* var. *kamtschatica* Sevast. – Ж. синяя разн. качатская**

Родина: северная Охотия.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. От любителя, г. Южно-Сахалинск (маточный материал – о. Парамушир, Северные Курилы). Цветет, плодоносит.

***L. caerulea* «Синичка» – Ж. синяя сорт «Синичка»**

В СахБС с 2001 г., 1 образец (2 экз.), живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

***L. caerulea* subsp. *edulis* (Turcz.) Hultén – Ж. синяя подвид съедобная**

Родина: бассейн р. Амур.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (4 экз.), живой материал. Из природы, верховья р. Уссури (Приморье). Цветет, плодоносит.

***L. caerulea* subsp. *stenantha* (Pojark.) Hultén ex Skvortsov – Ж. синяя подвид узкоцветковая**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 1993 г., 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС; ГБС; Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***L. canadensis* Marsh. – Ж. канадская**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 1998 г., 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Нортхамптон, БС (США). Цветет, плодоносит.

***L. caprifolium* L. – Ж. каприфоль**

Родина: Южная Европа

В СахБС с 1993 г., 2 образца (16 экз.), выращены из семян и черенков местной репродукции. Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

***L. caucasica* Pall. – Ж. кавказская**

Родина: Кавказ, Иран.

В СахБС с 1993 г., 3 образца (3 экз.), выращены из семян. ГБС; Клуж, БС (Румыния); Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***L. chamissoi* Bunge – Ж. Шамиссо**

Родина: север Дальнего Востока, Япония.

В СахБС с 2000 г., 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Из природы, гора Вайда; окр. с. Березняки (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***L. chrysantha* Turcz. ex Ledeb. – Ж. золотистая**

Родина: российский Дальний Восток.

В СахБС с 1994 г., 4 образца (7 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Саппоро, БС (Япония); из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***L. chrysantha* subsp. *koehneana* Hsu et Wang x *xylosteum* L. – гибрид жимолости золотистой подвита Кёне и жимолости обыкновенной**

В СахБС с 2000 г., 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***L. chrysantha* var. *longipes* Maxim. – Ж. золотистая разн. длинноплодоножковая**

Родина: Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г., 3 образца (5 экз.), выращены из семян БИН, БС; Сент-Эндрюс, БС (Шотландия); Йена, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***L. ciliosa* (Pursh.) Poir. – Ж. реснитчатая**

Родина: западная часть Северной Америки.

СахБС с 1999 г., 2 образца (1 куртина +1 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия). Цветет, плодоносит.

***L. demissa* Rehd. – Ж. поникшая**

Родина: о. Хонсю (Япония).

В СахБС с 1993 г., 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. demissa* Rehd. x *xylosteum* L. – гибрид жимолостей поникшей и обыкновенной**

В СахБС с 1995 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Мещерка, Арб.

***L. dioica* L. – Ж. сизая**

Родина: северо-восток США.

В СахБС с 1994 г., 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС; Йошкар-Ола, БС; Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***L. dioica* f. *пурпурноцветковая* – Ж. сизая форма пурпурноцветковая**

В СахБС с 1993 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян и черенков репродукции сада. Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***L. dioica* L. x *hirsuta* Eaton – гибрид жимолостей сизой и шероховатой**

В СахБС с 2002 г., 1 образец (4 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***L. discolor* Lindl. – Ж. разноцветная**

Родина: Афганистан.

В СахБС с 2005 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Самара, БС.

***L. etrusca* Santi – Ж. тосканская**

Родина: Средиземноморье.

В СахБС с 2006 г., 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Из природы, окр. Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

***L. ferdinandi* Franch. – Ж. Фердинанда**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1995 г., 4 образца (4 экз.), выращены из семян. Эдмонтон, БС (Канада); Владивосток, БС; Люблин, БС (Польша); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. floribunda* Boiss. et Buhse – Ж. многоцветковая**

Родина: юг Средней Азии, Северный Иран, Азербайджан, Дагестан.

В СахБС с 2005 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин - Далем, БС (Германия).

***L. fragrantissima* Lindl. et Paxt. subsp. *standishii* (Carr.) Hsu – Ж. душистая подвид Стендиша**

Родина: Центральный и Западный Китай.

В СахБС с 2005 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***L. glehnii* Fr. Schmidt – Ж. Глена**

Родина: Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 2000 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, заповедная часть СахБС. Цветет, плодоносит.

***L. gracilipes* Miq. var. *glandulosa* Maxim. – Ж. стройночерешчатая разн. железистая**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г., 1 образец (8 экз.), выращены из черенков. Сендай, БС (Япония).

***L. x heckrottii* Rehd. – Ж. Гекрота**

В СахБС с 2003 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Орхус, БС (Дания).

***L. henryi* Hemsl. – Ж. Генри**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1999 г., 2 образца (куртина + 1 экз.), живой материал. БИН, БС.

***L. hirsuta* Eaton – Ж. шероховатая**

Родина: север США.

В СахБС с 1995 г., 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; Харьков, БС (Украина).

***L. hispida* (Steph. ex Fish.) Pall. ex Roem. et Schult. – Ж. щетинистая**

Родина: Центральная Азия.

В СахБС с 2005 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония).

***L. iliensis* Pojark. – Ж. илийская**

Родина: бассейн р. Или (Казахстан) и прилегающие р-ны Китая.

В СахБС с 2001 г., 1 образец (5 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***L. implexa* Sol. – Ж. сплетенная**

Родина: Средиземноморье.

В СахБС с 2005 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Париж, БС (Франция).

***L. involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – Ж. покрывальная**

Родина: западная часть Северной Америки.

В СахБС с 1993 г., 5 образцов (10 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС; Йошкар-Ола, БС; Эдмонтон, БС (Канада); Галифакс, БС (Канада); Ванкувер, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***L. involucrata* var. *ledebourii* (Eschsch.) Jeps. – Ж. покрывальная разн. Ледебур**

Родина: штат Калифорния (США).

В СахБС с 1999 г., 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС. Цветет, плодоносит.

***L. japonica* Thunb. – Ж. японская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2000 г., 1 образец (1 экз.), живой материал. Владивосток, БС.

***L. japonica* Thunb. “*Aureo-Reticulata*” – Ж. японская “*Aureo-Reticulata*”**

В СахБС с 2000 г., 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. БС, БИН.

***L. karataviensis* Pavl. – Ж. каратаусская**

Родина: Тянь-Шань.

В СахБС с 2002 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; ГБС.

***L. x korolkowii* Stapf. – Ж. Королькова**

Родина: юг Средней Азии.

В СахБС с 2002 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***L. maackii* (Rupr.) Maxim. – Ж. Маака**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г., 3 образца (1 экз.), выращены из семян. Петрозаводск, БС; Стеборице, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***L. maximowiczii* (Rupr.) Regel – Ж. Максимовича**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Маньчжурия.

В СахБС с 1999 г., 2 образца (2 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, верховья р. Уссури (Приморье); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. micrantha* Trautv. ex Regel – Ж. мелкоцветковая**

Родина: Казахстан.

В СахБС с 2001 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***L. morrowii* Gray – Ж. Морроу**

Родина: о. Хонсю (Япония).

В СахБС с 1993 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС; Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***L. x tuendeniensis* Rehd. – Ж. мюнденская**

В СахБС с 2006 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***L. x muscaviensis* Rehd. – Ж. мускавийская**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. nigra* L. – Ж. черная**

Родина: горы Европы.

В СахБС с 2000 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Слечпаны, Арб. (Словакия). Цветет, плодоносит.

***L. nitida* Wils. “Elegant” – Ж. блестящая “Elegant”**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1999 г., 2 образца (3 экз.), живой материал. Киев, БС ун-та (Украина) и выращены из черенка репродукции сада.

***L. x notha* Zabel – Ж. ложная (обманчивая)**

В СахБС с периода 1994 г., 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Познань, БС, (Польша); Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***L. olgae* Regel et Schmalh. – Ж. Ольги**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 2002 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

***L. periclymenum* L. – Ж. вьющаяся**

Родина: Западная Европа, Средиземноморье.

В СахБС с 2001 г., 1 образец (1 куртина), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***L. periclymenum* var. *glauco-hirta* Kunze – Ж. вьющаяся разн. сизо-опушенная**

Родина: Испания, Марокко.

В СахБС с 2001 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Лиссабон, БС (Португалия).

***L. periclymenum* “Graham Thomas” – Ж. вьющаяся “Graham Thomas”**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Харогате, БС (Англия).

***L. periclymenum* “Quercina” – Ж. вьющаяся “Quercina”**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (1 куртина), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва).

***L. periclymenum* “Serotina” – Ж. вьющаяся “Serotina”**

В СахБС с 2001 г., 1 образец (1 куртина), выращены из семян. Люблин, БС (Польша).

***L. periclymenum* “Serotina Florida” – Ж. вьющаяся “Serotina Florida”**

В СахБС с 1998 г., 2 образца (куртина+2 экз.), выращены из семян. Харогате, БС (Англия).

***L. pileata* Oliv. – Ж. шапочная**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 2001 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Ялта, БС (Украина).

***L. praeiflorens* Batal. – Ж. раноцветущая**

Родина: российский Дальний Восток, Маньчжурия.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (7 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***L. prolifera* (Kirchn.) Rehd. – Ж. отпрысковая**

Родина: восточная и центральная части США.

В СахБС с 1995 г., 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. prostrata* Rehd. – Ж. стелющаяся**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 2002 г., 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Гётеборг, БС (Швеция).

***L. x pseudochrysantha* Barun. – Ж. ложнозолотистая**

В СахБС с 1994 г., 6 образцов (15 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия); Мещерка, Арб.; ГБС; Копенгаген, общ-во ирисоводов (Дания). Цветет, плодоносит.

***L. purpurascens* Walp. – Ж. пурпурная**

Родина: Афганистан.

В СахБС с 2003 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Гётеборг, БС (Швеция).

***L. quinquelocularis* Hardw. – Ж. пятигнездная**

Родина: Западные Гималаи.

В СахБС с 2001 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сиэтл, БС (США).

***L. quinquelocularis* Hardw. x *maackii* (Rupr.) Maxim. – гибрид жимолостей пятигнездной и Маака**

В СахБС с 2001 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сиэтл, БС (США). Цветет, плодоносит.

***L. ruprechtiana* Regel – Ж. Рупрехта**

Родина: юг российского Дальнего Востока

В СахБС с 2000 г., 1 образец (8 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***L. sachalinensis* Fr. Schmidt – Ж. сахалинская**

Родина: о. Сахалин, Южные Курилы, о. Хоккайдо (Япония).

В СахБС с 1999 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***L. x salicifolia* Zabel – Ж. иволистная**

В СахБС с 2000 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***L. sempervirens* L. – Ж. вечнозеленая**

Родина: восточная часть США.

В СахБС с 2005 г., 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***L. sempervirens* “*Superba*” – Ж. вечнозеленая “*Superba*”**

В СахБС с 2004 г., 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва).

***L. tangutica* Maxim. – Ж. тангутская**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1997 г., 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша) и репродукции сада.

***L. tatarica* L. – Ж. татарская**

Родина: юго-восток Европейской части России, Казахстан, Южная Сибирь.

В СахБС с 1994 г., 6 образцов (15 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС; Екатеринбург, БС ун-та; Познань, БС (Польша); Архангельск, БС; Люблин, БС (Польша); Сиэтл, БС (США). Цветет, плодоносит.

***L. tatarica* L. “Alba” – Ж. татарская “Alba”**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС.

***L. tatarica* L. *f. elegans* – Ж. татарская ф. элегантная**

В СахБС с 2005 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Самара, БС.

***L. tatarica* L. “Hack`s Red” – Ж. татарская “Hack`s Red”**

В СахБС с 2004 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Опава, Арб. (Чехия).

***L. tatarica* L. “Punica” – Ж. татарская “Punica”**

В СахБС с 2002 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Самара, БС.

***L. x tellmanniana* Magyar. – Ж. Тельмана**

В СахБС с 2001 г., 2 образца (5 экз.), выращены черенков и из семян. Владивосток, БС; Самара, БС.

***L. tolmatchevii* Pojark. – Ж. Толмачева**

Родина: о. Сахалин: среднее течение р. Тынь, бассейн р. Уанга. Эндемик.

В СахБС с 1995 г., 3 образца (10 экз.), выращены из семян и черенков. ГБС; из природы, окр. с. Слава (о. Сахалин); долина р. Уанга и репродукции сада. Цветет, плодоносит.

***L. trichosantha* Bur. et Franch. – Ж. волосистоцветковая**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1998 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия) и репродукции сада.

***L. utahensis* S. Wats. – Ж. ютская**

Родина: запад США.

В СахБС с 1998 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Рейкьявик, БС (Исландия). Цветет, плодоносит.

***L. vesicaria* Kom. – Ж. пузырчатая**

Родина: Корея.

В СахБС с 1995 г., 8 образцов (17 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Вакратот, БС (Венгрия); Саласпилс, БС (Латвия), Люблин, БС (Польша).

***L. vesicaria* “Аурика ” – Ж. пузырчатая “Аурика ”**

В СахБС с 1996 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***L. webbiana* Wall. – Ж. Уэбба**

Родина: Гималаи, Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Селиваново, Арб..

***L. xylosteum* L. – Ж. обыкновенная**

Родина: Центральная и Северная Европа, Западная Сибирь.

В СахБС с 1995 г., 3 образца (13 экз.), выращены из семян. Петрозаводск, БС; Невшатель, БС (Швейцария); из природы, Тверская обл. Цветет, плодоносит.

***L. xylosteum* f. *mollis* Regel – Ж. обыкновенная ф. мягкая**

В СахБС с 1994 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Белая Церковь, Арб. (Украина).

***L. zaravschanica* Rojark. – Ж. зеравшанская**

Родина: юг Средней Азии.

В СахБС с 2003 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Самара, БС.

SYMPHORICARPOS DUNAMEL – СНЕЖНОЯГОДНИК

***S. albus* (L.) Blake – С. белый**

Родина: северная и западная части Северной Америки.

В СахБС с 1993 г., 10 образцов (18 экз.), выращены из семян. ГБС; БС, БИН; Таллинн, БС (Эстония); Актау, БС (Казахстан); Люблин, БС (Польша); Беверен, БС (Бельгия); г. Южно-Сахалинск, сквер. Цветет, плодоносит.

***S. albus* (L.) Blake var. *laevigatus* (Fern.) Blake – С. белый разн. слабоблестящий**

В СахБС с 2002 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***S. x chenaultii* Rehd. “Hancock” – С. Шено “Hancock”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***S. hesperius* Jones. – С. полночный**

Родина: западные районы Северной Америки.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***S. mollis* Nutt. – С. мягкий**

Родина: юго-запад США.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия).

***S. orbiculatus* Gray – С. округлый, обыкновенный**

Родина: восточная часть США.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Актау, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

WEIGELA THUNB. – ВЕЙГЕЛА

***W. “Bristol Ruby”* – В. “Bristol Ruby”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***W. coraeensis* Thunb. – В. корейская**

Родина: южная и центральная Япония.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***W. decora* (Nakai) Nakai – В. великолепная**

Родина: Япония.

В СахБС с 1998 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва); Познань, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***W. decora* (Nakai) Nakai “Unicolor” – В. великолепная “Unicolor”**

В СахБС с 1999 г. 3 образца (14 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС; Вильнюс, БС (Литва); Йена, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***W. “Eva Rathve”* - В. “Eva Rathve”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***W. floribunda* (Siebold et Zucc.) K. Koch – В. обильноцветущая**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хиросима, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***W. florida* (Bunge) A. DC. – В. цветущая**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (6 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Днепропетровск, БС (Украина); Мещерка, Арб; СПб, Арб. Цветет, плодоносит.

***W. hortensis* (Siebold et Zucc.) K. Koch – В. садовая**

Родина: Япония.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (20 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина); Хельсинки, БС (Финляндия); Цукуба, БС (Япония); Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***W. x hybrida* (Siebold et Zucc.) K. Koch “Floreal” – В. садовая “Floreal”**

В СахБС с 1996 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йена, БС (Германия).

***W. japonica* Thunb. – В. японская**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (12 экз.), выращены из семян. БИН, БС; СПб, Арб.; Таллинн, БС (Эстония); из природы, о. Хоккайдо (Япония).

***W. japonica* Thunb. var. *sinica* (Rehder) Bailey – В. японская разн. китайская**

Родина: Китай.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йена, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***W. maximowiczii* (S. Moore) Rehd. - В. Максимовича**

Родина: Япония.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. СПб, Арб.

***W. middendorffiana* (Carriere) K. Koch – В. Миддендорфа**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (13 экз.), выращены из семян. Из природы, гора Медика (о. Сахалин) и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***W. praecox* (Lemonie) L.H. Bailey – В. ранняя**

Родина: Приморье, Восточная Азия.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (12 экз.), выращены из семян. Зеленое, БС; Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***W. subsessilis* (Nakai) Bailey – В. полусидячая**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Квангнун, БС (Корея).

СЕМЕЙСТВО CELASTRACEAE R. BR. – БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

***CELASTRUS* L. – ДРЕВОГУБЕЦ**

***C. scandens* L. – Д. лазящий**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Эберсвальде, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***EUONYMUS*. L. – БЕРЕСКЛЕТ**

***E. alatus* (Thunb.) Siebold var. *apertus* Loes. – Б. крылатый разн. обнаженный**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***E. atropurpureus* Jacq. – Б. темно-пурпурный**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. с. Зеленое, БС.

***E. fortunei* Hard.-Mazz. – Б. Форчуна**

Родина: Япония, юг Корейского п-ва.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. г. Саппоро, сквер.

***E. fortunei* Hard.-Mazz. “*Minima*” – Б. Форчуна “*Minima*”**

Родина: Япония, юг Корейского п-ва.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС

***E. fortunei* Hard.-Mazz. “*Silver Queen*” – Б. Форчуна “*Silver Queen*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

E. fortunei* Hard.-Mazz. var. *vegeta* (Rehd.) Rehd. – Б. Форчуна разн. *vegeta

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***E. nana* Bieb. – Б. карликовый**

Родина: Европейская часть России, Украина, Молдова, Крым, Кавказ, Западная Европа, Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (12 экз.), живой материал и выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Прухонице, БС (Чехия); Люблин, БС (Польша). Цветет.

***E. sacrosanctus* Koidz. – Б. священный**

Родина: российский Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, север Корейского п-ва, Япония.

В СахБС с 1997 г., 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет, плодоносит.

***E. sieboldianus* Blume – Б. Зибольда**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС встречается в диком виде, с 1999 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Из природы, Долинский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***E. verrucosa* Scop. – Б. бородавчатый**

Родина: Европейская часть России, Крым, Кавказ, Западная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; Варшава, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

TRIPTERIGIUM HOOK. f. – ТРЕХКРЫЛЬНИК

***T. regelii* Sprague et Takeda – Т. Регеля**

Родина: Корея, Япония.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО CERCIDIPHYLLACEAE TIEGH. – БАГРЯНИКОВЫЕ

CERCIDIPHYLLUM SIEBOLD ET ZUCC. – БАГРЯНИК

***C. japonicum* Siebold et Zucc. – Б. японский**

Родина: Япония.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина); Умео, БС (Швеция). Цветет, плодоносит.

***C. magnificum* Nakai – Б. величественный**

Родина: высокогорья о. Хонсю (Япония).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тронхейм, БС (Норвегия).

СЕМЕЙСТВО CORNACEAE DUMORT. – КИЗИЛОВЫЕ

CORNUS L. – ДЁРЕН

***C. mas* L. – Д. мужской (кизил)**

Родина: юг Европейской части России, Молдова, Кавказ, Украина, Западная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (2 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***C. polyphylla* C. K. Schneid et Wanger - Д. многолистный**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

SWIDA OPIZ – СВИДИНА

***S. alba* (L.) Opiz - С. белая**

Родина: Европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (9 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС; Актау, БС (Казахстан); и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***S. alba* (L.) Opiz f. *argenteo-marginata* - С. белая ф. серебристо-окаймленная**

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***S. alba* (L.) Opiz “*Marginata-Variegata*” – С. белая “*Marginata-Variegata*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. alba* (L.) Opiz “*Spaethii*” - С. белая “*Spaethii*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

***S. atomum* (Mill.) Small. - С. душистая**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Страсбург, БС (Франция).

***S. baileyi* (Coulter et W.H. Evans) Rydb. – С. Бейля**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***S. foemina* (P. Mill.) Rydb. – С. женская**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

***S. hessei* (Koehe) Soják. – С. Хесце**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. obliqua* (Raf.) – С. косая**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (15 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Мещерка, Арб.; Рогов, Арб. (Польша).

***S. pumila* (Koehe) Soják. – С. низкая**

Вид, вероятно, культурного происхождения.

В СахБС с 1993 г. 5 образцов (9 экз.), выращены из семян. ГБС; Минск, БС (Беларусь); Вильнюс, БС (Литва); Мещерка, Арб.

***S. rugosa* (Lam.) Rydb. - С. морщинистая**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет.

***S. sanguinea* (L.) Opiz – С. кроваво-красная**

Родина: Европейская часть России, Западная Европа.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС; Львов, Арб. (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. sericea* (L.) Holub. “*Flaviramea*” – С. шелковистая**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (19 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***S. stolonifera* (Michx.) Rydb. – С. отпрысковая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (10 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия); Йошкар-Ола, БС.

СЕМЕЙСТВО CORYLACEAE MIRB. – ОРЕШНИКОВЫЕ

***CARPINUS* L. – ГРАБ**

***C. betulus* L. – Г. обыкновенный**

Родина: Центральная Европа.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, Тернопольская обл. (Украина).

***C. cordata* Blume – Г. сердцелистный**

Родина: Дальний Восток, Япония, Маньчжурия, Корейский п-ов.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (4 экз.), живой материал. Из природы, з-к «Кедровая падь», Приморский край.

***C. japonica* Blume – Г. японский**

Родина: Япония.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Хиросима, БС (Япония).

***C. turczaninowii* Hance – Г. Турчанинова**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

***CORYLUS* L. – ЛЕЩИНА**

***C. americana* Marsh. – Л. американская**

Родина: Северная Америка, от шт. Мэн и Саскачевана до Флориды и Канзаса.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; Гёттинген, Арб. (Германия).

***C. avellana* L. – Л. обыкновенная**

Родина: Европа, Крым, Кавказ, Иран, Малая Азия.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия); из природы, о Сааремаа (Эстония).

***C. avellana* “*Contorta*” – Л. обыкновенная “*Contorta*”**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***C. avellana* “Fusco-Rubra” – Л. обыкновенная “Fusco-Rubra”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Тверь, БС.

***C. avellana* “Heterophylla” — Л. обыкновенная “Разнолистная”**

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***C. avellana cultus* – Л. обыкновенная культ. форма (фундук)**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Окр. п. Дагомыс (Краснодарский край).

***C. colurna* L. – Л. древовидная**

Родина: Балканский п-ов, Кавказ, северный Иран, Малая Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***C. heterophylla* Fisch. ex Trautv. – Л. разнолистная**

Родина: Дальний Восток, Китай, Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, устье р. Черной (Лазовский р-н, Приморье).

***C. mandshurica* Maxim. et Rupr. – Л. маньчжурская**

Родина: Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье).

***C. maxima* Mill. – Л. крупная**

Родина: юго-восточная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***C. maxima* var. *purpurea* (Loud.) Rehd. – Л. крупная разн. “Пурпурная”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***C. sieboldiana* Blume – Л. Зибольда**

Родина: Япония.

В СахБС с 70-х гг. 1 образец (1 экз.), неизвестного происхождения. С 1997 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия); Геттинген, Арб. (Германия). Цветет.

***C. tibetica* Batalin – Л. тибетская**

Родина: Гималаи, Тибет.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Гётеборг, БС (Швеция)..

OSTRIA SCOP – ХМЕЛЕГРАБ

***O. virginiana* (Mill.) C. Koch – Х. виргинский**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Миннеаполис, Арб. (США).

СЕМЕЙСТВО DAVIDIACEAE ТАКНТ. – ДАВИДИЕВЫЕ

DAVIDIA BAILL. – ДАВИДИЯ

***D. involucrata* Baill. var. *vilmoriniana* – Д. оберточная разн. Вилморена**

В СахБС с 2001 г., 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Пшелевице, Арб. (Польша).

СЕМЕЙСТВО *ELAEAGNACEAE* JUSS. – ЛОХОВЫЕ

ELAEAGNUS L. – ЛОХ

E. argentea Pursh – Л. серебристый

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (более 3 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

E. multiflora Thunb. – Л. многоцветковый

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (8 экз.), живой материал и из семян репродукции сада. СахНИИСХ. Цветет, плодоносит.

HIPPORHAE L. – ОБЛЕПИХА

H. rhamnoides L. – О. крушиновая

Родина: Кавказ, юг Сибири, Средняя, Малая и Восточная Азия, Западная Европа.

В СахБС с 1994 г., 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *ERICACEAE* JUSS. – ВЕРЕСКОВЫЕ

CHAMAEDAPHNE MOENCH – ХАМЕДАФНА

C. calyculata L. – Х. подчашечная

Родина: Циркумбореальное подцарство Арктического флористического царства.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, Смирныховский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

GAULTHERIA L. – ГОЛЬТЕРИЯ

G. miqueliana Takeda – Г. Микеля

Родина: Дальний Восток, Алеутские о-ва.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, п-ов Шмидта (о. Сахалин).

LEUCOTHOE D. DON – ЛЕУКОТОЭ (КИСТЕЦВЕТНИК)

L. fontanesiana (Steud.) Sleumer – Л. Фонтэна

Родина: юго-восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

RHODODENDRON L. – РОДОДЕНДРОН

R. adamsii Rehd. – Р. Адамса

Родина: Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. гора Вайда (о. Сахалин).

R. albrechtii Maxim. – Р. Альбрехта

Родина: Япония (о. Хонсю, о. Хоккайдо).

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. От любителя, г. Галич, Ивано-Франковская обл. (Украина).

***R. arboreum* Smith. – Р. древесный**

Родина: Гималаи, Камшир, Бутан, Ассам, Цейлон.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. aureum* Georgi. – Р. золотистый**

Родина: Алтай, Саяны, Забайкалье, российский Дальний Восток, Монголия, Корейский п-ов, Китай, Япония (Хоккайдо, Хонсю).

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, гора Вайда, о. Сахалин.

***R. brachycarpum* D. Don. ex G. Don. – Р. короткоплодный**

Родина: Корейский п-ов, Япония (Хонсю, Хоккайдо).

В СахБС с 1993 и 2002 гг. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония), Саппоро, БС (Япония).

***R. bureavii* Franch. – Р. Бурави**

Родина: Китай.

В СахБС с 1996 г. 1 образца (1 экз.), выращен из семян. Берген, БС (Норвегия).

***R. canadense* (L.) Torr. – Р. канадский**

Родина: северо-восточная часть Северной Америки: Ньюфаундленд, Квебек, Онтарио, Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***R. carolinianum* Rehder. – Р. каролинский**

Родина: Северная Америка (штаты Северная и Южная Каролина, Теннесси).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия). Цветет.

***R. dauricum* L. – Р. даурский**

Родина: Восточная Сибирь (Саяны, Забайкалье), российский Дальний Восток, Монголия, Северо-Восточный Китай.

В СахБС с 1992 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС и репродукции СахБС. Цветет, плодоносит.

***R. davidsonianum* Rehd. et Wilson – Р. Давидсона**

Родина: Китай (Сычуань).

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. degronianum* Carriere – Р. Дегрона**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Саппоро, БС (Япония).

***R. diaprepes* Balf. f. & W. W. Sm. – Р. диапрепес**

Родина: Бирма.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. fauriei* Franch. – Р. Фори**

Родина: Корейский п-ов, Япония, российский Дальний Восток (Приморье).

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. fortunei* Lindl. – Р. Форчуна**

Родина: Восточный Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Пшелевице, Арб. (Польша).

***R. fortunei* Lindl. ssp. *discolor* – Р. Форчуна подвид разноцветный**

Родина: Восточный Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. galactinum* Balf. f. ex Tagg – Р. галактинум**

Родина: Китай, провинция Сычуань.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Харогате, БС (Англия).

***R. x gandavense* Rehder – Р. голоцветковый**

Родина: садовый гибрид.

В СахБС с 1995 г. 4 образца (7 экз.), выращены из семян. Костелец, Арб. (Чехия); Дрезден, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. japonicum* (A. Gray) Suring. – Р. японский**

Родина: Япония (о. Хонсю, о. Сикоку, север о. Кюсю).

В СахБС с 1992 г. 7 образцов (10 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; Киев, БС ун-та (Украина); Таллинн, БС (Эстония); ГБС и репродукции СахБС. Цветет, плодоносит.

***R. japonicum* f. *Album* (Bean) Rehd. – Р. японский ф. белая**

Родина: Япония (о. Хонсю, о. Сикоку, север о. Кюсю).

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та, (Украина); репродукции СахБС. Цветет, плодоносит.

***R. japonicum* f. *Aureum* Wils. – Р. японский ф. золотистая**

Родина: Япония (о. Хонсю, о. Сикоку, север о. Кюсю).

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***R. kaempferi* Planch. – Р. Кемпфера**

Родина: Япония.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Саппоро, БС (Япония).

***R. x kesselringii* E.L. Wolf – Р. Кессельринга**

Родина: гибрид *R. smirnowii* x *R. ponticum*

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хемниц, БС (Германия)

***R. ledebourii* Pojark. – Р. Ледебура**

Родина: Алтай, Саяны, Монголия.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Берег р. Катунь (Алтай). Цветет, плодоносит.

***R. lutescens* Franch. – Р. желтеющий**

Родина: Китай (провинция Сычуань и Юньнань).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия).

***R. luteum* Sweet – Р. желтый**

Родина: Европа, Малая Азия, Кавказ.

В СахБС с 1992 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина); ГБС и репродукции СахБС. Цветет, плодоносит.

***R. macrophyllum* G. Don – Р. крупнолистный**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Сиэтл, Арб. (США).

***R. makinoi* Tagg ex Nakai – Р. Макино**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Бремен, БС (Германия); Сендай, БС (Япония).

***R. maximum* L. – Р. крупнейший**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. micranthum* Turcz. – Р. мелкоцветковый**

Родина: Корейский п-ов, Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. mucronulatum* Turcz. – Р. остроконечный**

Родина: российский Дальний Восток (Приморский край), Корейский п-ов, Китай (провинция Хубэй, Шаньдун), Япония (о. Хонсю, о. Кюсю).

В СахБС с 1996 г. 2 образца (5 экз.), живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье) и репродукции СахБС. Цветет, плодоносит.

***R. obtusum* (Lindl.) Planch. – Р. тупой**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина); Сендай, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***R. orbiculare* DC. – Р. округленный**

Родина: Китай (западный Сычуань).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берген, БС (Норвегия).

***R. oreodoxa* Franch. – Р. украшающий**

Родина: Китай (провинция Сычуань, Ганьзу).

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Пшелевице, Арб. (Польша).

***R. parvifolium* Adams – Р. мелколистный**

Родина: Сибирь, российский Дальний Восток, Монголия, Корейский п-ов, Китай, Северная Америка (Алеутские о-ва, Аляска).

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, Смирныховский район, о. Сахалин. Цветет.

***R. periclymenoides* (Michx.) Shinnars – Р. вьющейсевидный Р**

Родина: атлантическое побережье США (от Массачусетса до северной Джорджии).

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. ponticum* L. – Р. понтийский**

Родина: Кавказ, Балканы, северная Анатолия, Сирия, Ливан.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС.

***R. primuliflorum* Bureau et Franch – Р. примулоцветный**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***R. racemosum* Franch. – Р. кистевой**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. ramsdenianum* Cowan – Р. Рамсдена**

Родина: Тибет.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

***R. redowskianum* Maxim. – Р. Редовского**

Родина: континентальные районы Восточной Сибири, Дальний Восток.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, гора Вайда, о.Сахалин.

***R. reticulatum* D. Don. – Р. сетчатый**

Родина: Япония.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***R. roseum* (Loisel) Rehd. – Р. розовый**

Родина: Канада, восток США (штаты Нью-Гемпшир, Вирджиния, Кентукки, Теннесси, Миссури).

В СахБС с 1992,1996, 2002 и 2004 гг. 5 образцов (10 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина); Н.Новгород БС и репродукции СахБС. Цветет, плодоносит.

***R.rupicola* W.W. Sm. – Р. каменный**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 2004 г. 1 образца (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. rubiginosum* Franch. – Р. ржавокрасный**

Родина: Китай, Индокитай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. scabrifolium* Franch. – Р. шероховатоллистный**

Родина: Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. schlippenbachii* Maxim. – Р. Шлиппенбаха**

Родина: юг Приморского края, Китай, Корейский п-ов, Япония (о. Хоккайдо, о. Хонсю).

В СахБС с 1993 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония); Вена, Бельведер, БС (Австрия); из природы, оз. Ситоцу, о Хоккайдо (Япония). Цветет. Плодоносит.

***R. searsiae* Rehder et Wilson – Р. Сэрса**

Родина: Китай (провинция Сычуань).

В СахБС с 1999 г. 1 образца (3 экз.), выращены из семян. Хемниц, БС (Германия).

***R. sichotense* Pojark. – Р. сихотинский**

Родина: хребет Сихотэ-Алинь и прилегающие к нему участки морского побережья.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (4 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, р. Милоградовка (Приморье); Н.Новгород, БС; Владивосток, БС и репродукции СахБС. Цветет. Плодоносит.

***R. traillianum* Forrest et W.W. Sm. – Р. Трайла**

Родина: Китай (провинция Юньнань).

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Бремен, БС (Германия).

***R. tschonokii* Maxim. – Р. Чоноски**

Родина: Японии (о. Хоккайдо, северная часть о-ва Хонсю), юг Корейского п-ова, о. Кунашир.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, кальдера вулкана Головнина, о. Кунашир. Цветет, плодоносит.

***R. vaseyi* A. Grey – Р. Вазея**

Родина: северо-восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1993 и 1994 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***R. vernicosum* Franch. – Р. глянцевитый**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Берген, БС (Норвегия); Бремен, БС (Германия).

***R. yedoense* Maxim. var. *poukhanense* (H. Lev.) Nakai – Р. иезский разн. пукханьский**

Родина: Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Нортхамптон, БС (США).

СЕМЕЙСТВО EUPHORBIACEAE JUSS. – МОЛОЧАЙНЫЕ

SECURINEGA COMM. EX JUSS. – СЕКУРИНЕГА

***S. suffruticosa* (Pall.) Rehder – С. полукустарниковая**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (1 экз.), неизвестного происхождения, с 1993 г. 1 образец (5 экз.), выращен из семян. Из природы, хребет Чандалаз (Приморье). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО FABACEAE LINDL. – БОБОВЫЕ

AMORPHA L. – АМОРФА

***A. fruticosa* L. – А. кустарниковая**

Родина: восточные и центральные районы Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Актау, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

CARAGANA FABR. – КАРАГАНА

***C. arborescens* Lam. “Pendula” – К. древовидная “Pendula”**

Родина: Западная Сибирь, Центральная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращена прививкой черенков. ГБС.

***C. brevispina* Royle – К. короткоиглая**

Родина: Северо-Западные Гималаи.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Актау, БС (Казахстан).

***C. cucullata* - К. клобучковая**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб.

***C. cuneifolia* Dippel - К. клинолистная**

Родина: Центральная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Архангельск, Арб.

***C. decorticans* Hemsl. - К. бескорая**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (17 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; Актау, БС (Казахстан).

***C. frutex* (L.) K. Koch – К. кустарниковая (дереза)**

Родина: Европейская часть России, Западная Сибирь, Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб. и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***C. grandiflora* DC. – К. крупноцветковая**

Родина: Кавказ, Средняя Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб. Цветет, плодоносит.

***C. manshurica* (Kom.) Kom. – К. маньчжурская**

Родина: Северо-Восточный Китай, Внутренняя Монголия, Корейский п-ов, Приамурье.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ГБС.

***C. tragacanthoides* (Pall.) Poir. - К. трагакантовая**

Родина: Восточная Европа, Казахстан, Монголия, Северо-Западный Китай, Центральная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (10 экз.), выращены из семян. СПб, Арб.

***C. turcestanica* Kom. – К. туркестанская**

Родина: Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

CHAMAECYTISUS LINK – РАКИТНИЧЕК

***Ch. lindemannii* (V. Krecz.) Klaskova - Р. Линдемана**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Зеленое, БС.

***Ch. rochelii* (Wierzb.) Rothm. – Р. Рошалья**

Родина: Центральная и Южная Европа.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. СПб, Арб.

***Ch. supinus* (L.) Link – Р. лежащий**

Родина: Центральная и Южная Европа.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (13 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия), Таллинн, БС (Эстония); СПб, Арб. Цветет, плодоносит.

CLADRASTIS RAF. – КЛАДРАСТИС

***C. lutea* (Michx. f.) K. Koch – К. желтый**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада).

CYTISUS L. – РАКИТНИК

***C. albus* Hacq. - Р. белый**

Родина: Юго-Восточная Европа.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

GENISTA L. – ДРОК

***G. tanaitica* P. Smirn. – Д. донской**

Родина: Южное Закавказье.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

***G. tinctoria* L. – Д. красильный**

Родина: Европейская часть России, Западная Сибирь, Казахстан, Западная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 1970-х гг. Происхождение неизвестно. Цветет, плодоносит, размножается самосевом.

GLEDITSIA L. – ГЛЕДИЧИЯ

***G. triacanthos* L. – Г. трехколючковая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Харьков, БС (Украина).

LABURNUM MEDIK. – БОБОВНИК

***L. alpinum* (Mill.) Bercht. et Presl. – Б. альпийский**

Родина: юг Западной Европы.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет.

***L. x wattereri* (Kirchn.) Deppel. – Б. Ватерера**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Клуж, БС (Румыния).

LESPEDEZA MICHX. – ЛЕСПЕДЕЦА

***L. bicolor* Turcz. – Л. двуцветная**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 70-х гг. 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

MAACKIA RUPR. ET MAXIM. – МААКИЯ

***M. amurensis* Rupr. et Maxim. – М. амурская**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (2 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, Лазовский з-к (Приморье), окр. г. Владивосток.

ROBINIA L. – РОБИНИЯ

***R. luxorians* (Deck) C.K. Schneid. – Р. пышная**

Родина: юго-запад США.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Геттинген, Арб. (Германия). Цветет.

***R. pseudoacacia* L. – Р. лжеакация (белая акация)**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (около 5 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

WISTERIA NUTT. EX SPRENG. – ГЛИЦИНИЯ

***W. floribunda* (Willd.) DC. – Г. обильноцветущая**

Родина: Япония.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Оулу, БС (Финляндия).

***W. floribunda* (Willd.) DC. *Bicolor* – Г. обильноцветущая двуцветная**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

СЕМЕЙСТВО FAGACEAE A. BR. – БУКОВЫЕ

CASTANEA MILL. – КАШТАН

***C. dentata* (Marsh.) Borkh. – К. зубчатый (американский)**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Миннеаполис, Арб. (США).

***C. pumila* (L.) Mill. – К. низкий**

Родина: Северная Америка, от Пенсильвании до Техаса.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Галле, БС (Германия).

FAGUS L. – БУК

***F. sylvatica* L. – Б. лесной (европейский)**

Родина: Западная и Центральная Европа, Крым, Беларусь.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***F. sylvatica* f. “*Purpurea*” Ait. – Б. лесной ф. “*Purpurea*”**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. От любителя, г. Галич (Украина).

***QUERCUS* L. – ДУБ**

***Q. alba* L. – Д. белый**

Родина: восток Северной Америки, от Квебека до Алабамы и Флориды.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Миннеаполис, Арб. (США).

***Q. crispula* Blume – Д. курчавенький**

Родина: юг о. Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Долинск, Арб.; из природы, окр. с. Пионеры (Холмский р-н, о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***Q. dentata* Thunb. – Д. зубчатый**

Родина: юг Приморского края, Маньчжурия, Корейский п-ов, Япония, о. Кунашир.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян и живой материал. Из природы, хребет Чандалаз (Приморье), Владивосток, БС.

***Q. glandulifera* Blume – Д. железконосный**

Родина: Япония (о. Хонсю, о. Кюсю), Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***Q. cf. iberica* Stev. – Д. грузинский**

Родина: Закавказье, Малая Азия, северный Иран.

В СахБС с 70-х гг. 1 образец (2 экз.). Происхождение неизвестно.

***Q. cf. hartwissiana* Stev. – Д. Гартвиса**

Родина: Кавказ, Малая Азия.

В СахБС с 2008 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Из природы, оз. Рица (Абхазия); гора Иверская (Новый Афон, Абхазия).

***Q. libani* Oliver – Д. ливанский**

Родина: Ближний Восток, восточная Турция.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Галле, БС (Германия).

***Q. macranthera* Fisch. et Mey. – Д. крупнопыльниковый**

Родина: Дагестан, Закавказье, северный Иран, северо-восточная Турция.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (3 экз.), неизвестного происхождения. С 1999 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция); Альвар Арб. (Швеция). Цветет, плодоносит.

***Q. macrocarpa* Michx. – Д. крупноплодный**

Родина: центральная часть Северной Америки, от Онтарио до Техаса.

В СахБС с 2002 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада); из природы, шт. Мэн (через Стокгольм, БС); шт. Южная Дакота (через Стокгольм, БС); Лисле, Арб. (США); Галифакс, БС (Канада).

***Q. mongolica* Fisch ex Turcz. – Д. монгольский**

Родина: юго-восточное Забайкалье, юг российского Дальнего Востока, Маньчжурия, Корейский п-ов, о. Сахалин.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (12 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС; из природы, Лазовский з-к; з-к «Кедровая падь»; окр. Владивостока (Приморье). Цветет, плодоносит.

***Q. muhlenbergii* Engelm. – Д. Мюленберга**

Родина: Северная Америка, от Онтарио, Вермонта и Айовы до Техаса и Флориды.

В СахБС с 2002 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Лисле, Арб. (США).

***Q. palustris* Muenchh. – Д. болотный**

Родина: Северная Америка, от Массачусетса до Висконсина и Арканзаса.

В СахБС с 2002 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия); из природы окр. г. Чамберсберг, шт. Пенсильвания (США).

***Q. petraea* (Mattuschka) Liebl. – Д. скальный (сидячецветковый)**

Родина: Западная Европа, Крым, Северный Кавказ.

В СахБС с 2002 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия); Опава, Арб. (Чехия).

***Q. pubescens* Willd. – Д. пушистый**

Родина: юг Западной Европы, Крым, Северный Кавказ, Малая Азия.

В СахБС с 1998 г. 4 образца (6 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-т (Германия); Берлин-Далем, БС (Германия); из природы, гора Чатырдаг, Крым (Украина).

***Q. pyrenaica* Willd. – Д. пиренейский**

Родина: юго-запад Европы.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***Q. robur* L. – Д. черешчатый**

Родина: Европа, Северный Кавказ.

В СахБС с 1996 г. 8 образцов (17 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия); Киев, БС (Украина); з-к Аскания-Нова, Арб. (Украина); Харьков, БС (Украина); Ясная Поляна, музей-усадьба, парк (Тульская обл.); Одесса, БС (Украина); Астрахань, кремль.

***Q. robur* “Bruli” – Д. черешчатый “Bruli”**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***Q. robur* “Bustia” – Д. черешчатый “Bustia”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***Q. robur* “Fastigiata” – Д. черешчатый “Fastigiata”**

В СахБС с 2004 г. 2 образцы (2 экз.), выращены из семян и живой материал. Берлин-Далем, БС (Германия); з-к Аскания-Нова, Арб. (Украина).

***Q. robur* “Pectinata” – Д. черешчатый “Pectinata”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***Q. robur* “Pendula” – Д. черешчатый “Pendula”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***Q. robur* x *hybridum* – Д. черешчатый, гибрид А.И. Колесникова**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина).

***Q. rubra* L. – Д. красный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 12 образцов (27 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Краснокутск, Арб. (Украина); Харьков, сквер (Украина); Берлин-Далем, БС (Германия); Стокгольм, БС (Швеция); Саппоро, сквер (Япония); из природы, окр. Чамберсбург (шт. Пенсильвания, США).

***Q. rubra* f. *maxima* – Д. красный форма наибольший**

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

СЕМЕЙСТВО *GROSSULARIACEAE* DC. – КРЫЖОВНИКОВЫЕ

GROSSULARIA MILL. – КРЫЖОВНИК

***G. cynosbati* (L.) Mill. – К. шиповниковый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина); ГБС.

***G. divaricata* Cov. et Britt. – К. изменчивый**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***G. hirtella* Cov. et Britt. – К. жестковолосый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***G. irrigua* (Douglas) Cov. et Britt. – К. освежающий**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

***G. leptantha* (A. Gray) Cov. et Britt. – К. узкоцветковый**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

***G. missouriensis* (Nutt.) Cov. et Britt. – К. миссурийский**

Родина: восточные и центральные районы Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (12 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***G. oxyacanthoides* (L.) Mill. – К. остроколючковый**

Родина: Северная Америка

В СахБС с 1993 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. ГБС; Архангельск, Арб; Кривой Рог, БС (Украина).

***G. reclinata* (L.) Mill. – К. европейский (отклоненный)**

Родина: северо-западная Украина, Кавказ, Средняя и Южная Европа, Северная Африка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (12 экз.), выращены из семян. Нац. парк «Парадизия», БС (Италия); Зальцбург, БС (Австрия). Цветет, плодоносит.

***G. watsonia* Koehne– К. Уотсона**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

G. “Надсонт” – К. “Надсонт”

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Новосибирск, БС. Цветет, плодоносит.

***RIBES* L. – СМОРОДИНА**

***R. alpinum* L. – С. альпийская**

Родина: северо-западные районы России, Кавказ, Северная, Центральная и Южная Европа.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (10 экз.), выращены из семян. Осло, БС (Норвегия); Нац. парк «Парадизия», БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***R. alpinum* L. “*Pumilum*” - С. альпийская . “*Pumilum*”**

В СахБС с 1993 г. 4 образца (12 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; Прухонице, БС (Чехия); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***R. americanum* Mill. – С. американская**

Родина: восточная и центральная части Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***R. bracteosum* Douglas – С. прицветниковая**

Родина: тихоокеанское побережье Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС (Исландия); Сиэтл, БС (США).

***R. diacantha* Pall. – С. двуиглая**

Родина: восточное Забайкалье, Северная Монголия, Северный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС. Цветет, плодоносит.

***R. dikuscha* Fisch. – С. дикуша**

Северо-Восточная Сибирь, Приамурье.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Архангельск, Арб. Цветет, плодоносит.

***R. fasciculatum* Siebold et Zucc. – С. пучковатая**

Родина: Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Страсбург, БС (Франция).

***R. fragrans* Pall. – С. ароматная**

Родина: Восточная Сибирь, Охотия, Приморье, Северная Монголия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***R. glandulosum* Grauer ex Weber – С. железистая**

Родина: север и восток Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***R. hudsonianum* Rich. – С. гудзонская**

Родина: северные районы Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (8 экз.), выращены из семян. ГБС.

***R. komarovii* Pojark. – С. Комарова**

Родина: юг Приморья, север Корейского п-ва.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Чебоксары, БС. Цветет, плодоносит.

***R. komarovii* Pojark. var. *cuneifolium* – С. Комарова разн. клинолистная**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хельсинки, БС (Финляндия).

***R. lacustre* (Pers.) Poir. – С. озерная**

Родина: Северная Америка, кроме юго-восточных районов.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Хельсинки, БС (Финляндия);

Архангельск, БС.

***R. laxiflorum* Pursh – С. рыхлоцветковая**

Родина: северо-западная часть Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС (Исландия). Цветет, плодоносит.

***R. montigenum* McClatchie – С. альпийская щетинистая**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сиэтл, БС (США). Цветет, плодоносит.

***R. nigrum* L. – С. черная**

Родина: Европа, кроме Средиземноморья, Урал, Сибирь до Байкала, Северо-Восточный Казахстан.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Нац. парк “Парадизия”, БС (Италия).

Цветет, плодоносит.

***R. nigrum* L. “*Jankisjaru*” – С. черная “*Jankisjaru*”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Акюрейри, БС (Исландия). Цветет, плодоносит.

***R. nigrum* L. “*Nikkola*” – С. черная “*Nikkola*”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Акюрейри, БС (Исландия). Цветет, плодоносит.

***R. nigrum* L. “*Печерская*” – С. черная “*Печерская*”**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ПАБСИИ. Цветет, плодоносит.

***R. pallidiflorum* Pojark. – С. бледноцветковая**

Родина: южная Охотия, Приморье, север Корейского п-ва.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.) живой материал и выращены из семян. Из природы, р. Чкаловка (о. Сахалин); Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***R. petraeum* Wulf. – С. каменная**

Родина: горы Центральной и Южной Европы.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вена, БС; Зальцбург, БС (Австрия).

Цветет, плодоносит.

R. petraeum* Wulf. subsp. *atropurpurea – С. каменная подвид темно-пурпурный
В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Акюрейри, БС (Исландия).

***R. “Red Lake”*. Н. Hotl – С. “Red Lake”**
В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рейкьявик, БС (Исландия).

***R. rubrum* L. – С. красная**
Родина: горы Западной Европы.
В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Нац. парк “Парадизия”, БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***R. sanguineum* Pursh – С. кроваво-красная**
Родина: запад Северной Америки.
В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Страсбург, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

***R. spicatum* Robson – С. колосковая**
Родина: тундра и лесотундра Северной Европы, Европейской части России, Западной Сибири, Восточная Сибирь от Забайкалья до Енисея, северо-восток Монголии, Северо-Восточный Китай.
В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Оулу, БС (Финляндия).

R. “Буря Дельгев” – С. “Буря Дельгев”
В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Новосибирск, БС.

СЕМЕЙСТВО *HYDRANGEACEAE* DUMORT. – ГОРТЕНЗИЕВЫЕ

DEUTZIA THUNB. – ДЕЙЦИЯ

***D. amurensis* (Regel) Airy Shaw – Д. амурская**
Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.
В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, з-к «Кедровая Падь» (Приморье). Цветет, плодоносит.

***D. crenata* Siebold et Zucc. – Д. городчатая**
Родина: Япония, Китай.
В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Хиросима, БС (Япония), а также неизвестного происхождения.

***D. scabra* Thunb. – Д. шершавая**
Родина: Япония.
В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***D. sieboldiana* Maxim. – Д. Зибольда**
Родина: Япония.
В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Беверен, БС (Бельгия).

HYDRANGEA L. – ГОРТЕНЗИЯ

***H. arborescens* L. “Annabelle” – Г. древовидная “Annabelle”**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

***H. cinerea* Small – Г. пепельная**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Белгород, БС.

***H. heteromalla* D. Don – Г. растопыренная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Лейчестер, БС (Англия).

***H. heteromalla* D. Don “Bretschneideri” – Г. растопыренная “Bretschneideri”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша).

***H. paniculata* Siebold - Г. метельчатая**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения, а также с 1998 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин).

***H. paniculata* Siebold “Grandiflora” - Г. метельчатая “Grandiflora”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***H. paniculata* Siebold “Pink Diamond” – Г. метельчатая “Pink Diamond”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша).

***H. petiolaris* Siebold et Zucc. – Г. черешчатая**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), живой материал. Из природы, о. Кунашир. Цветет.

***H. serrata* (Thunb.) Ser. *f. acuminata* (Siebold et Zucc.) Wils. – Г. пильчатая ф. заостренная**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

PHILADELPHUS L. – ЧУБУШНИК

***Ph. californicus* Benth. – Ч. калифорнийский**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***Ph. coronarius* L. – Ч. венечный**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Архангельск, БС; Вильнюс, БС (Литва). Цветет, плодоносит.

***Ph. coronarius* L. “Aureus” – Ч. венечный “Aureus”**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (более 3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; Кривой Рог, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***Ph. delavayi* L. Henry – Ч. Делавея**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Харогате, БС (Англия).

***Ph. x floribundus* Schard. – Ч. обильноцветущий**

В СахБС с 1995 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия); София, БС (Болгария); СПб, Арб. Цветет, плодоносит.

***Ph. floridus* Beadle – Ч. цветущий**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***Ph. gordonianus* var. *columbianus* (Koehe) Rehder – Ч. Гордона разн. колумбийская**

Родина: Запад Северной Америки (от Британской Колумбии до шт. Айдахо и северной части шт. Калифорния)

В СахБС с 2000 г. 1 образец (8 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС.

***Ph. grandiflorus* Willd. – Ч. крупноцветковый**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***Ph. x hybriden* – Ч. гибридный**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***Ph. latifolius* Schrad. ex DC. – Ч. широколистный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

***Ph. laxus* Schrad. – Ч. рыхлый**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***Ph. x lemoinei* Lemoine “Erectus” – Ч. Лемуана “Erectus”**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***Ph. magdalenae* Koehe – Ч. Магдалины**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращены из семян. Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

***Ph. pekinensis* Rupr. – Ч. пекинский**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (более 6 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; БИН, БС; Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***Ph. pekinensis* Rupr. var. *brachybotrys* – Ч. пекинский разн. гроздеветвистый**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***Ph. pubescens* Loisel. var. *intectus* – Ч. опушенный разн. непокрытый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***Ph. satsumanus* Miq. – Ч. сатсуманский**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***Ph. subcanus* Koehne – Ч. седоватый**

Родина: Китай.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***Ph. tenuifolius* Rupr. et Maxim. – Ч. тонколистный**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (1 экз.), неизвестного происхождения, с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

***Ph. x virginalis* Rehder – Ч. девичий**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***Ph. x virginalis* Rehder “*Virginae*” – Ч. девичий “*Virginae*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС.

***Ph. “Изобилие”* - Ч. “Изобилие”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Одесса, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО HIPPOCASTANACEAE TORR. ET JRAYA. – КОНСКОКАШТАНОВЫЕ

AESCULUS L. – КОНСКИЙ КАШТАН

***A. flava* Soland. – К. к. желтый**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Геттинген, БС (Германия); Берлин-Далем, БС (Германия); Гетеборг, БС (Швеция).

***A. glabra* Willd. - К. к. голый**

Родина: Северная Америка, западные склоны Аппалачских гор, среднее течение р. Миссисипи.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС; Курник, Арб. (Польша); Берлин, БС (Германия); Миннеаполис, Арб. (США).

***A. hippocastanum* L. – К. к. обыкновенный**

Родина: юг Балканского п-ова.

В СахБС с 1993 г. 6 образцов (9 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Святогорская лавра (Донецкая обл., Украина); г. Чамберсбург, сквер (шт. Пенсильвания, США); Белгород, сквер.

***A. turbinata* Blume – К. к. конический**

Родина: Япония.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Курник, Арб. (Польша).

СЕМЕЙСТВО JUGLANDACEAE LINDL. – ОРЕХОВЫЕ

***CARYA* NUTT. – КАРИЯ**

***C. illinoensis* (Wangh.) C. Koch – К. иллинойская (пекан)**

Родина: Северная Америка, средняя часть бассейна р. Миссисипи.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Миннеаполис, Арб. (США).

***C. laciniosa* (Michx. F.) Loud. – К. бахромчатая**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия).

***JUGLANS* L. – ОРЕХ**

***J. ailanthifolia* Carr. – О. айлантолистный**

Родина: Япония, южная часть о. Сахалин, о. Кунашир.

В СахБС с 1994 г. 9 образцов (12 экз.), выращены из семян. Южно-Сахалинск, сквер; Цукуба, БС (Япония); Краматорск, сквер (Донецкая обл., Украина); Пшелевице, Арб. (Польша); из природы, окр. с. Краснополье (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***J. cathayensis* – О. катаянский**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Гетеборг, БС (Швеция); Тайбей, БС (Тайвань).

***J. cinerea* L. – О. серый**

Родина: Северная Америка, от Атлантического океана до р. Миссисипи.

В СахБС с 1994 г. 11 образцов (14 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Берлин-Далем, БС (Германия); Селиваново, Арб.; Дрезден, БС (Германия); Самара, БС; Вакратот, БС (Венгрия); Люблин, БС (Польша); Потсдам, БС (Германия), Таллинн, БС (Эстония).

***J. cordiformis* Maxim. – О. сердцевидный**

Родина: Япония.

В СахБС с 70-х гг. 6 образцов (11 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); БИН, БС; Селиваново, Арб.; Мещерка, Арб.

***J. mandshurica* Maxim. – О. маньчжурский**

Родина: юг российского Дальнего Востока, северный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (9 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Владивосток, БС; Долинск, Арб. Цветет, плодоносит.

***J. mandshurica* var. *sachalinensis* – О. маньчжурский разн. сахалинский**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

***J. microcarpa* Berland. – О. мелкоплодный**

Родина: США (Техас, Нью-Мексико, Оклахома, Канзас), Мексика.

В СахБС с 2005 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***J. nigra* L. – О. черный**

Родина: Северная Америка, от Массачусетса до Техаса и Флориды.

В СахБС с 1995 г. 6 образцов (9 экз.), выращены из семян. Антверпен, БС (Бельгия); Люблин, БС (Польша); Кан, БС (Нормандия, Франция); Пшелевице, Арб. (Польша); из природы, окр. г. Чамберсбург (шт. Пенсильвания, США).

***J. regia* L. – О. грецкий**

Родина: юг Балканского п-ва, Средняя Азия, Иран, Афганистан, Гималаи, Китай, Япония.

В СахБС с 1993 г. 7 образцов (9 экз.), выращены из семян. Одесса, БС (Украина); Сухум, БС (Абхазия); от любителя г. Харьков (Украина); от любителя г. Краматорск (Украина); от любителя г. Цюрюпинск (Украина); из природы, долина р. Бзыбь (Абхазия).

***J. stenoptera* Maxim. – О. узкокрылый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Арад, БС (Румыния).

***J. virginiana* L. – О. виргинский**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Миннеаполис, Арб. (США).

PTEROCARYA NUTT ex MOQ – ЛАПИНА

***P. rhoifolia* Siebeeb. et Zucc. – Л. сумахолистная**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Хиросима, БС (Япония); Чоллипо, БС (Корея).

***P. stenoptera* C. DC. – Л. узкокрылая**

Родина: Китай.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

СЕМЕЙСТВО MAGNOLIACEAE JUSS. – МАГНОЛИЕВЫЕ

MAGNOLIA L. – МАГНОЛИЯ

***M. acuminata* (L.) L. – М. длиннозаостренная**

Родина: центральная часть Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киртланд, Арб. (США).

***M. denudata* Desr. – М. голая**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***M. hypoleuca* Siebold et Zucc. – М. снизу белая**

Родина: Китай, Япония, о. Кунашир.

В СахБС с 1993 г., 1 образец (2 экз.), живой материал. Киев, НБС (Украина).

***M. kobus* DC. – М. кобус**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г., 1 образец (1 экз.), живой материал. Киев, НБС (Украина). Цветет.

***M. kobus* DC. var. *borealis* – М. кобус разн. северная**

В СахБС с 1996 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Киев, БС ун-та (Украина).

***M. x loebneri* Kachne – М. Лобеля**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***M. sieboldii* C. Koch – М. Зибольда**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (более 2 экз.), выращены из семян и живой материал. Владивосток, БС.

***M. cf. x soulangiana* Soul.-Bod. – М. Суланжа**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Владивосток, БС.

***M. tripetala* L. – М. трехлепестковая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Линц, БС (Австрия); Рогов, Арб. (Польша).

***M. x wilsonii* (Fin. et Gagner.) Rehd. – М. Уилсона**

Родина: Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия).

СЕМЕЙСТВО MORACEAE LINK – ТУТОВЫЕ

MORUS L. – ШЕЛКОВИЦА

***M. alba* L. – Ш. белая**

Родина: Восточная и Малая Азия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (около 2 экз.), живой материал. Белгород, БС.

СЕМЕЙСТВО MYRICACEAE BLUME – ВОСКОВНИКОВЫЕ

MYRICA L. – ВОСКОВНИЦА

***M. tomentosa* (DC.) Aschers. et Graebn. – В. пушистая**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия, Северная Америка.

В СахБС с 2008 г., 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, Анивский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО OLEACEAE HOFF. ET LINK – МАСЛИНОВЫЕ

ABELIOPHYLLUM NAKAI – АБЕЛИОФИЛЛУМ (БЕЛАЯ ФОРЗИЦИЯ)

***A. distichum* Nakai - А. отличающийся**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

FORSYTHIA Vahl – ФОРЗИЦИЯ

***F. europaea* Deg. et Bald. – Ф. европейская**

Родина: Балканы.

В СахБС с 1998 г. 5 образцов (15 экз.), выращены из семян. Петрозаводск, БС; Вакратот, БС (Венгрия); Таллинн, БС (Эстония); ГБС. Цветет, плодоносит.

***F. giraldiana* Lingelsh. – Ф. Джиральда**

Родина: Северный Китай.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (10 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; ГБС; Йена, БС (Германия); Таллинн, БС (Эстония). Цветет.

***F. x intermedia* – Ф. средняя**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. ГБС.

***F. x intermedia* “*Atropurpurea*” - Ф. средняя “*Atropurpurea*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Львов, БС (Украина).

***F. x intermedia* “*Beatris Farrant*” - Ф. “*Beatris Farrant*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Одесса, БС (Украина).

***F. x intermedia* “*Gold Lanber*” – Ф. средняя “*Gold Lanber*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Владивосток, БС.

***F. x intermedia* “*Linwood Gold*” – Ф. средняя “*Linwood Gold*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тверь, БС.

***F. x intermedia* Zabel “*Park Décor*” – Ф. средняя “*Park Décor*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***F. japonica* Makino var. *saxatilis* Nakai – Ф. японская разн. скальная**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

***F. ovata* Nakai – Ф. яйцевидная**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 1994 г. 6 образцов (более 10 экз.), выращены из семян и черенков. Саласпилс, БС (Латвия); Хабаровск, Арб; СПб, Арб; Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***F. ovata* Nakai “*Robusta*” – Ф. яйцевидная “*Robusta*”**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. БИН, БС.

***F. ovata* Nakai “*Tetra-Gold*” - Ф. яйцевидная “*Tetra-Gold*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенков. Владивосток, БС.

***F. suspensa* (Thunb.) Vahl. – Ф. свисающая**

Родина: Северный и Центральный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Калининград, БС.

***F. suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindley) Rehder – Ф. свисающая разн. Форчуна**

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йена, БС (Германия).

***F. viridissima* Lindl. var. *koreana* Rehder – Ф. зеленейшая разн. корейская**

Родина: Центральный и Восточный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 2001 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Слепчаны, Арб. (Словакия).

***FRAXINUS* L. – ЯСЕНЬ**

***F. americana* L. – Я. американский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет.

***F. americana* L. var. *juglandifolia* (Lam.) D.J. Browne – Я. американский разн. орехолистный**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

***F. biltmoreana* Beadle – Я. балтиморейский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия).

***F. chinensis* Roxb. – Я. китайский**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***F. excelsior* L. – Я. обыкновенный (высокий)**

Родина: Европейская часть России, Кавказ, Западная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Зальцбург, БС (Австрия); Варшава, БС (Польша).

***F. excelsior* L. “*Diversifolia*” – Я. обыкновенный “*Diversifolia*”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***F. excelsior* L. “*Nana*” – Я. обыкновенный “*Nana*”**

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***F. excelsior* L. “*Pendula*” – Я. обыкновенный “*Pendula*”**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Прага, БС ун-та (Чехия), Ньивпорт, Арб. (Бельгия).

***F. griffithii* C.B. Clarke – Я. Гриффита**

Родина: Гималаи, горы Индонезии, Бирмы, Филиппин, Вьетнама, Тайваня, Китая, южной части Японии.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***F. lanceolata* Borkh. – Я. ланцетный (syn. *F. viridis* Michx. – Я. зеленый)**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с периода 1992 г. 6 образцов (12 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Петрозаводск, БС; Каунас, БС (Литва); Самара, БС; Киев, НБС (Украина).

***F. longicuspis* Sieb. et Zucc. – Я. длинноостроконечный**

Родина: Япония.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (9 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***F. nigra* Marsh. – Я. черный**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша).

***F. oregona* Nitt. – Я. орегонский**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***F. pallasiae* Wilmott – Я. Палласа**

Родина: Греция.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

***F. paxiana* Lingelsh. – Я. сиккимский**

Родина: Центральный и Западный Китай, Гималаи.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***F. pennsylvanica* Marsh. – Я. пенсильванский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (10 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС; Люблин, БС (Польша); Таллинн, БС (Эстония).

***F. platypoda* Oliver. – Я. платиподовый**

Родина: Центральный, Западный и Юго-Западный Китай, Япония.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (5 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***F. raibocarpa* Regel – Я. изогнутоплодный**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***F. rhynchophylla* Hance – Я. носолистный**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (6 экз.), живой материал. Из природы, Лазовский з-к; з-к «Кедровая Падь» (Приморье); Владивосток, БС.

***F. salicifolia* Hort. ex Colla – Я. иволистный**

Родина: Центральная и Южная Европа, Северная Африка, Юго-Западная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

LIGUSTRINA RUPR. - ТРЕСКУН

***L. amurensis* (Rupr.) Rupr. - Т. амурский**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (3 экз.). Из природы, Приморский край. Цветет, плодоносит.

***L. amurensis* (Rupr.) Rupr. “*Japonica*” - Т. амурский “*Japonica*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Селиваново, Арб..

LIGUSTRUM L. – БИРЮЧИНА

***L. ibota* Siebold et Zucc. – Б. Ибота**

Родина: Северный и Восточный Китай, Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Прага, БС (Чехия).

***L. obtusifolium* Sieb. et Zucc. - Б. туполистная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Байройт, БС (Германия).

***L. obtusifolium* var. *regelianum* Rehder - Б. туполистная разн. Регеля**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***L. tschonoskii* Dcne. – Б. Чоноски**

Родина: Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония).

***L. vulgare* L. f. *aurea* Jaeg. – Б. обыкновенная ф. золотистая**

Родина: Украина, Молдова, горный Крым, Кавказ, Средняя и Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

SYRINGA L. – СИРЕНЬ

***S. emodi* Wall. - С. гималайская**

Родина: северо-западные Гималаи.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Жезказган, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

***S. x henryi* C.K. Schneid. “*Lutece*” - С. Генри “*Lutece*”**

В СахБС с 1993 г. 2 образца (10 экз.), выращен из семян. ГБС; Харогате (Англия). Цветет, плодоносит.

***S. josikaea* Jacq. f. ex Rchb. – С. венгерская**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (9 экз.), выращены из семян. ГБС; Архангельск, БС; Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. komarovii* C.K. Schneid. – С. Комарова**

Родина: Китай (провинция Сычуань).

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Жезказган, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

***S. meyeri* C.K.Schneid. – С. Мейера**

Родина: Северный Китай.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. СПб, Арб.

***S. x nanceiana* Me Kelvey – С. Нансена**

В СахБС с 1999 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); СПб, Арб.

Цветет, плодоносит.

***S. oblata* Lindley var. *giraldii* (Lemoine) Rehder – С. широколистная разн. Джиральда**

Родина: Китай.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***S. x persica* L. – С. персидская**

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

***S. x persica* “Hort” – С. персидская “Hort”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Минск, БС (Беларусь).

***S. x prestoniae* McKelvey – С. Престона**

В СахБС с 1996 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия); Харогате (Англия); СПб., Арб. Цветет, плодоносит.

***S. x prestoniae* “Audrey” – С. Престона “Audrey”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (7 экз.), выращен из семян. Харогате (Англия). Цветет, плодоносит.

***S. x praestoniae* “Corall” – С. Престона “Corall”**

В СахБС с 1999 г. 2 образца (3 экз.), живой материал. Гетеборг, БС (Швеция) через Владивосток, БС; БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***S. x praestoniae* “Dellyeint” – С. Престона “Dellyeint”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Гетеборг, БС (Швеция) через Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***S. x praestoniae* “Elynor” - С. Престона “Elynor”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Гетеборг, БС (Швеция) через Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***S. x praestoniae* “Royalty” – С. Престона “Royalty”**

В СахБС с 1999 г. 2 образца (4 экз.), живой материал и выращены из семян. Гетеборг, БС (Швеция) через Владивосток, БС; Ньивпорт, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***S. reflexa* C.K. Schneid. – С. отогнутая**

Родина: Северный Китай.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Киев, НБС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. robusta* Nakai - С. мощная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***S. sweginzowii* Koehne et Lingelsh. – С. Звегинцева**

Родина: Китай (провинция Сычуань).

В СахБС с 1993 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. ГБС; Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***S. tomentella* Bur. et Franch. – С. тонковолосистая**

Родина: юго-западный Китай.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***S. velutina* Kom. – С. бархатистая**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***S. villosa* Vahl – С. мохнатая**

Родина: Китай (провинции Цзянсу, Шаньси, Шэньси), север Корейского п-ова.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. ГБС; Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. wolfii* C.K. Schneid. – С. Вольфа**

Родина: Приморье, Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Архангельск, БС; Саратов, БС. Цветет, плодоносит.

***S. yunnanensis* Franch. – С. юньнаньская**

Родина: Китай (провинции Юньнань и Сычуань).

В СахБС с 1993 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. ГБС; Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО PAEONIACEAE RUDOLPHI – ПИОНОВЫЕ

PAEONIA L. – ПИОН

***P. arborea* Donn. – П. древовидный**

Родина: Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

***P. lutea* Delav. ex Franch. – П. желтый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия), Челси, БС (Англия).

***P. lutea* Franch. var. *ludowi* – П. желтый разн. Людова**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ливерпуль, БС (Англия).

***P. lutea* Franch. var. *superba* – П. желтый разн. прекрасная**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***P. suffruticosa* Andr. – П. полукустарниковый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг. 2 образца (2 экз.) неизвестного происхождения, с 1992 г. 3 образца (5 экз.), живой материал и выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); БИН, БС; Болестраче, Арб. (Польша).

СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE JUSS. – ЛЮТИКОВЫЕ

ATRAGENE L. – КНЯЖИК

A. macropetala (Ledeb.) Ledeb. “White Swan” – К. крупнолепестковый “White Swan”

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Китай.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Самара, БС.

CLEMATIS L. – ЛОМОНОС

C. fusca Turcz. – Л. бурый

Родина: Дальний Восток, Китай, Япония.

В СахБС с 1970-х г. 1 образец (1 экз.), неизвестного происхождения.

C. vitalba L. – Л. виноградолистный

Родина: Средняя и Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (более 3 экз.), выращены из семян. Невшатель, БС (Швейцария).

СЕМЕЙСТВО RHAMNACEAE JUSS. – КРУШИНОВЫЕ

FRANGULA MILL. – КРУШИНА

F. alnus Mill. – К. ольховидная (ломкая)

Родина: Европейская часть России, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, Западная Европа, Ближний Восток.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Из природы, Юганский з-к (Ханты-Мансийский нац. округ).

RHAMNUS L. – ЖОСТЕР

Rh. cathartica L. *f. hydriensis* (Hacquet) P. Fourn. – Ж. слабительный ф. гибридная

Родина: Европа, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Ближний Восток.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

Rh. diamantiacus Nakai – Ж. диамантский

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ГБС.

Rh. dolichophyllus Gontsch. – Ж. длиннолистный

Родина: Балканский полуостров.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Беверен, Арб. (Бельгия).

Rh. erythroxylon Pall. – Ж. краснодревесинный

Родина: Азия (Сибирь, Даурия, Монголия).

В СахБС с 1993 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС; Люблин, БС (Польша).

Rh. japonica Maxim. – Ж. японский

Родина: Япония.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; Тронхейм, БС (Норвегия), Мещерка, Арб.

Rh. leptophyllus C.K. Schneid. – Ж. узколистный

Родина: Китай.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ГБС.

***Rh. pallasii* Fisch. et C.A. Mey. – Ж. Палласа**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. СПб, Арб.

***Rh. parvifolia* Bunge – Ж. мелколистный**

Родина: Восточная Сибирь, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ГБС.

***Rh. tinctorius* Waldst. et Kit. – Ж. красильный**

Родина: Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***Rh. utilis* Decne. – Ж. полезный**

Родина: Китай, Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1996 г., 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония).

СЕМЕЙСТВО ROSACEAE JUSS. – РОЗОЦВЕТНЫЕ

AMELANCHIER MEDIK. – ИРГА

***A. florida* Lindl. – И. цветущая**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Архангельск, БС; БИН, БС.

***A. humilis* Wiegand – И. низкая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***A. laevis* Wiegand – И. гладкая**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Опава, Арб. (Чехия).

AMYGDALUS L. – МИНДАЛЬ

***A. georgica* Desf. – М. грузинский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ГБС.

***A. ledebowriana* Schltr. – М. Ледебур**

Родина: юг Западной Сибири.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (6 экз.), выращены из семян и живой материал. Йошкар-Ола, БС; ГБС; Красноярск, Арб.; Н.Новгород, БС; БИН, БС. Цветет, плодоносит.

A. nana L. – М. низкий (степной)

Родина: юг лесостепной зоны Восточной Европы и Западной Сибири.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (7 экз.), выращены из семян. Александрия, Арб. (Украина); Н.Новгород, БС; Новосибирск, БС; Актау, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

AMYGDALUS L. X PERSICA HILL – МИНДАЛЬ X ПЕРСИК

Amygdalus nana L. x Persica vulgaris Mill. – Гибрид миндаля низкого и персика обыкновенного

В СахБС с 2006 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Самара, БС.

ARMENIACA HILL – АБРИКОС

A. mandshurica (Maxim.) Skvorts. – А. маньчжурский

Родина: Приморье, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мейсе, БС (Бельгия).

A. vulgaris Lam. – А. обыкновенный

Родина: горы Средней Азии и Дагстана, Северо-Восточный Китай.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Самара, БС.

A. vulgaris Lam. “Vomne” – А. обыкновенный “Vomne”

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Приобретены коммерческим путем, Франция.

ARONIA MEDIK. – АРОНИЯ

A. melanocarpa (Michx.) Elliott – А. черноплодная

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; ГБС. Цветет, плодоносит.

A. melanocarpa (Michx.) Elliott “Brilliant” – А. черноплодная “Brilliant”

СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Эдмонтон, БС (Канада).

A. melanocarpa (Michx.) Elliott “Subpubescens” – А. черноплодная “Subpubescens”

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС.

CERASUS HILL – ВИШНЯ

C. avium (L.) Moench – В. птичья (черешня)

Родина: Средняя и Южная Европа, Передняя Азия, Северо-Западная Африка.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (5 экз.), живой материал и выращены из семян. Из природы, окр. г. Сочи; Турку, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

C. besseyi (Bailey) Sok. – В. Бессея

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; Якутск, БС.

C. fruticosa Pall. – В. кустарниковая

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Средняя Азия.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (9 экз.) выращены из семян. Пшемысль, БС (Польша); Архангельск, БС; Опава, Арб. (Чехия). Цветет, плодоносит.

***C. glandulosa* (Thunb.) Loisel. – В. железистая**

Родина: российский Дальний Восток, север Китая, Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша)

***C. glandulosa* (Thunb.) Loisel. “*Albiplena*” - В. железистая “*Albiplena*”**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***C. incisa* (Thunb.) Loisel. – В. вырезанная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия). Цветет, плодоносит.

***C. incisa* (Thunb.) Loisel. var. *yamadei* – В. вырезанная разн. ямадеи**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Варшава, БС (Польша).

***C. japonica* (Thunb.) Loisel. – В. японская**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Торонто, БС (Канада); Слепчаны, БС (Словакия). Цветет, плодоносит.

***C. kurilensis* (Miyabe) Czer. – В. курильская**

Родина: о. Сахалин, Южные Курилы, о. Хоккайдо (Япония).

В СахБС с 70-х гг. 5 образцов (8 экз.) неизвестного происхождения и выращенных из семян репродукции сада. Цветет, плодоносит.

***C. maximowiczii* (Rupr.) Kom. – В. Максимовича**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС 2 образца (2 экз.) живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***C. maximowiczii* (Rupr.) Kom. f. *multiflora* – В. Максимовича ф. многоцветковая**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Из природы, окр. с. Пионеры (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***C. nipponica* (Matsum.) Nedoluzhko – В. ниппонская**

Родина: юг о. Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 1995 г. – 2 образца (3 экз.), живой материал и выращены из семян. О. Хоккайдо и репродукции сада. Цветет, плодоносит.

***C. pumila* (L.) Sok. – В. карликовая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Эдмонтон БС (Канада); Таллинн БС (Эстония); Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***C. pumila* (L.) Sok. var. *depressa* – В. карликовая разн. прижатая**

В СахБС с 1994 г. 6 образцов (9 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Познань, БС (Польша); Прухонице БС (Чехия); Рогов, Арб. (Польша); Турку, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***C. sachalinensis* (F. Schmidt) Kom. – В. сахалинская**

Родина: Сахалин, Приморье, Япония, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 70-х гг. 4 образца (8 экз.): неизвестного происхождения и их репродукция. Цветет, плодоносит.

***C. vulgaris* Mill. – В. обыкновенная**

Культигенный вид гибридного происхождения.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

***C. vulgaris* Mill. “Витаминка” – В. обыкновенная сорт “Витаминка”**

В СахБС с 1992 г. 2 образца (более 20 экз.), живой материал. Ст. ВИР (Владивосток).

Размножается корневыми отпрысками. Цветет, плодоносит.

CHAENOMELES LINDL. – ХЕНОМЕЛЕС

***Ch. japonica* (Thunb.) Spach – Х. японский**

Родина: Япония.

В СахБС с 1992 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***Ch. japonica* (Thunb.) Spach var. *flavopurpurascens* - Х. японский разн. желтовато-пурпурная**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Линц, БС (Австрия).

***Ch. japonica* (Thunb.) Spach var. *umbilicata* Rehd. – Х. японский разн. пупковидная**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Лион, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

***Ch. maulei* (Mast.) C.K. Schneid. – Х. Маулея**

Родина: Япония.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; Ивано-Франковск, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***Ch. sinensis* (Thouin) Koehne – Х. китайская**

Родина: Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония).

***Ch. speciosa* (Sweet) Nakai – Х. прекрасная**

В СахБС с 1995 г. 4 образца (8 экз.), выращены из семян. Прага, Троя, БС (Чехия); Люблин, БС (Польша); Вакратот, БС (Венгрия); Дрезден, БС (Германия).

***Ch. x superba* (Frahm) Rehder – Х. превосходная**

В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

COTONEASTER MEDIK. – КИЗИЛЬНИК

***C. adpressus* Bois – К. прижатый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Слечаны, Арб. (Словакия).

***C. adpressus* Bois var. *praecox* Boiss. et Berthault – К. прижатый разн. раннецветущая**
В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия).

***C. amoenus* E.H.Wilson – К. прелестный**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Тверь, БС.

***C. bullatus* Bois var. *floribundus* – К. пузырчатый разн. обильноцветущая**

Родина: Китай, Тибет.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия); Дрезден, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***C. dielsianus* Pritz. ex Diels – К. Дильса**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***C. divaricatus* Rehder et Wils. – К. растопыренный**

Родина: Центральный и Западный Китай.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йоэнсуу, БС (Финляндия).

***C. dammeri* C.K. Schneid. – К. Даммера**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

***C. foveolatus* Rehder et Wils. – К. ячеистый**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. ГБС; Н.Новгород, БС; Тронхейм, БС (Норвегия).

***C. franchetii* Bois var. *stermianus*– К. Франше разн. расстилающийся**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия). Цветет, плодоносит.

***C. horizontalis* Decne. – К. горизонтальный**

Родина: Центральный Китай.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Варшава, БС (Польша); Берлин, БС ун-та (Германия); Опава, Арб. (Чехия). Цветет, плодоносит.

***C. horizontalis* Decne. “*Ascendens*” – К. горизонтальный “*Ascendens*”**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (9 экз.), выращен из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***C. ignavus* E. Wolf – К. бесплодный**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; ГБС.

***C. nummularius* Fisch. et C.A. Mey – К. монетный**

Родина: Кавказ, Ближний Восток.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Галле, БС (Германия).

***C. sikiangensis* Flinck et Hylmo – К. сикиангский**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Берген, БС (Норвегия); Тронхейм, БС (Норвегия); Сент-Эндрюс БС (Шотландия).

CRATAEGUS L. – БОЯРЫШНИК

***Cr. almaatensis* Pojark. – Б. алмаатинский**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб; Екатеринбург, БС. Цветет, плодоносит.

***Cr. arkansana* Sarg. – Б. мягкий**

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; ГБС.

***Cr. basilica* Beadle – Б. базиликовый**

Родина: центр Северная Америка.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб.

***Cr. caucasica* C. Koch – Б. кавказский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ливерпуль, БС (Англия).

***Cr. chlorosarca* Maxim. – Б. зеленомякотный**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (9 экз.), выращены из семян. Архангельск, Арб.; из природы, Канада, через Хельсинки, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***Cr. coccinioides* Ashe – Б. шарлаховидный**

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Львов, Арб. (Украина). Цветет, плодоносит.

***Cr. crus-galli* L. – Б. петушья шпора.**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия).

***Cr. douglasii* Lindl. – Б. Дугласа**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 3 образца (10 экз.), выращены из семян. Хельсинки, БС (Финляндия), Ниагара Фолз (Канада); Умео, БС (Швеция). Цветет, плодоносит.

***Cr. flabellata* (Bosc) K. Koch – Б. вееровидный**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (4 экз.) неизвестного происхождения, с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***Cr. horrida* Medik. – Б. страшный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рига, БС (Латвия).

***Cr. intricata* Lange – Б. переплетенный**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вроцлав, БС (Польша).

***Cr. korolkowii* L. Henry – Б. Королькова**

Родина: Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. ЦСБС; Архангельск, БС.

***Cr. macracantha* Lodd. var. *macracantha* – Б. крупноколючковый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***Cr. macrosperma* Ashe – Б. крупносемянный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ГБС.

***Cr. nigra* Waldst. et Kit. – Б. черный**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Уппсала, БС (Швеция); Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***Cr. orientobaltica* Cinovskis – Б. восточнобалтийский**

Родина: юго-восточная и южная Прибалтика.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***Cr. pinnatifida* Bunge – Б. перистонадрезанный**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, Партизанский район (Приморье). Цветет, плодоносит.

***Cr. pringlei* Sarg. – Б. Прингля**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. ГБС; Минск, БС (Беларусь).

***Cr. punctata* Jacq. – Б. точечный**

Родина: юг Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Торонто, БС (Канада).

***Cr. robesoniana* Sarg. – Б. Робсона**

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 2001 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***Cr. sanguinea* Pall. – Б. кроваво-красный**

Родина: Восточная Европа, Сибирь, Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1993г. 3 образца (12 экз.), выращены из семян. ГБС; Барнаул, БС; Умео, БС (Швеция). Цветет, плодоносит.

***Cr. submollis* Sarg. – Б. мягковатый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***Cr. tournefortii* Griseb. – Б. Турнефора**

Родина: юго-восточный Крым, южное Закавказье.

В СахБС с 1999г. 4 образца (6 экз.), выращены из семян. Рига, БС (Латвия); Архангельск, Арб. Цветет, плодоносит.

***Cr. volgensis* Pojark. – Б. волжский**

Родина: Восточная Европа.

В СахБС с 1997г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Йошкар – Ола, БС.

CYDONIA MILL. – АЙВА

***C. oblonga* Mill. – А. продолговатая (обыкновенная)**

Родина: Кавказ, Средняя, Центральная и Малая Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Белая Церковь, Арб. (Украина).

***C. oblonga* Mill. *f. maliformis* C.K. Schneid. – А. обыкновенная форма яблоковидная**

В СахБС с 1995 г. 2 образца (10 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

***C. oblonga* Mill. *f. purpuriformis* – А. обыкновенная форма пурпурноформная**

В СахБС с 1995 г. 2 образца (9 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

EXOCHORDA LINDL. – СТРУНОПЛОДНИК

***E. giraldii* Hesse – С. Джиральда**

Родина: Северная и Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Вакратот, БС (Венгрия); Гёттинген, Арб. (Германия); Кристиансанд, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***E. korolkowii* L. Henry – С. Королькова**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***E. macrantha* (Lemoine) C.K. Schneid. – С. крупноцветный**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва). Цветет, плодоносит.

***E. racemosa* (Lindl.) Rehder – С. кистистый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Вакратот, БС (Венгрия); Познань, БС (Польша); Берлин –Далем, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***E. tianschanica* Gontsch. – С. тяньшаньский**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

MALUS MILL. – ЯБЛОНЯ

***M. baccata* (L.) Borkh. – Я. ягодная**

Родина: Восточная Сибирь, Монголия, Китай, Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Сквер аэропорта, г. Красноярск. Цветет, плодоносит.

***M. baccata* (L.) Borkh. var. *himalaica* – Я. ягодная разн. гималайская**
В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия).

***M. baccata* (L.) Borkh. “*Pendula*” – Я. ягодная “*Pendula*”**
В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Киев, БС ун-та (Украина).

***M. x cerasifera* Spach – Я. вишненоносная**
В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Актау, БС (Казахстан).
Цветет, плодоносит.

***M. coronaria* (L.) Mill. – Я. венечная**
Родина: Северная Америка.
В СахБС с 1994 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Тарту, БС (Эстония); Мещерка, Арб; Берлин, БС ун-та (Германия). Цветет, плодоносит.

***M. coronaria* (L.) Mill. “*Crittenden*” – Я. венечная “*Crittenden*”**
В СахБС с 1999 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Дублин, БС (Ирландия).

***M. domestica* Borkh. «*Taeznoe*» – Я. домашняя сорт «*Таежное*»**
Культивируемый гибридогенный вид, возникший в горах Средней Азии.
В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Самара, БС.

***M. florentina* (Zucc.) C.K. Schneid. – Я. флорентийская**
Родина: Италия.
В СахБС с 1999 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Дублин, БС (Ирландия); Зеленое, БС. Цветет, плодоносит.

***M. x floribunda* Siebold – Я. обильноцветущая**
Родина: Япония.
В СахБС с 1995 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша); Слепчаны, Арб. (Словакия); Актау, БС (Казахстан).

***M. fusca* (Raf.) C.K. Schneid. – Я. бурая (приречная)**
Родина: Северная Америка.
В СахБС с 1997 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Хельсинки, БС (Финляндия); Орхус, БС (Дания); Кристиансанд, БС (Норвегия).

***M. halliana* Koehne – Я. Холла**
Родина: Восточная Азия, известна только в культуре.
В СахБС с 1993 г. 2 образцов (8 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***M. x hartwigii* Koehne – Я. Гартвига**
В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия); Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***M. hupehensis* (Pamp.) Rehder – Я. хубэйская**
Родина: Восточная Азия.
В СахБС с 1996 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия); Актау, БС (Казахстан).

***M. hybrida* "Sibirischis Waclisafol" – Я. гибридная "Sibirischis Waclisafol"**

В СахБС с 1998 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***M. ioensis* (Wood) Brittton – Я. айовская**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (14 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***M. kansuensis* (Batalin) C.K. Schneider – Я. ганьсуйская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия), Лейчестер, БС (Англия).

***M. kirghisorum* Al. et An. Theod. – Я. киргизов**

Родина: горы Средней Азии.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***M. lancifolia* Rehder – Я. ланцетолистная**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Тарту, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***M. praecox* (Pall.) Borkh – Я. ранняя**

Родина: Восточная Азия (Восточная Сибирь, Дальний Восток).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Страсбург, БС (Франция); Волгоград, БС. Цветет, плодоносит.

***M. x prunifolia* (Willd.) Borkh. – Я. сливолистная (китайская)**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Зеленое, БС.

***M. pumila* Mill. – Я. низкая**

Родина: Крым, Кавказ, Средняя Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Познань, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***M. p. pendula* – Я. плакучая**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Донецк, БС (Украина).

***M. niedzwetzkyana* Dieck – Я. Недзведского**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образцов (3 экз.), выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция); Актау, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

***M. x purpurea* (Barbier) Rehd. – Я. пурпурная**

В СахБС с 1995 г. 6 образец (8 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша); Мещерка, Арб; Самара, БС и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***M. x purpurea* (Barbier) Rehd. "Elegi" – Я. пурпурная "Elegi"**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Каунас, БС (Литва).

***M. x robusta* (Carriere) Rehd var. *persicifolia* – Я. мощная разн. персиколистная**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***M. x robusta* (Carriere) Rehd. “*Ranetka Purpureum*” – Я. мощная “*Ranetka Purpureum*”**

В СахБС с 2009 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Родники, БС.

***M. sargentii* Rehd. – Я. Саржента**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***M. sikkimensis* (Wenzing.) Koehne. – Я. сиккимская**

Родина: Восточные Гималаи.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция); ГБС.

***M. spectabilis* (Ait.) Borckh. - Я. замечательная**

Родина: Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***M. sylvestris* (Ait.) Borkh. – Я. лесная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г. 5 образцов (12 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша); Галле, БС; Льеж, БС (Бельгия); Тромсё, БС (Норвегия); Кристиансанд, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***M. sylvestris* “*August Vaga*” – Я. “*August Vaga*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва).

***M. toringo* Siebold – Я. торинго**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (9 экз.), выращены из семян. Хиросима, БС (Япония); Саласпилс, БС (Латвия); ГБС. Цветет, плодоносит.

***M. toringo* Siebold var. *arborescens* – Я. торинго разн. древовидная**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***M. toringoides* (Rehd.) Hughes – Я. торинговидная**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия). Цветет, плодоносит.

***M. x zumi* (Matsum.) Rehd. “*Henrietta Grosby*” – Я. Цуми “*Henrietta Grosby*”**

Родина. Япония.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша).

***M. x zumi* (Matsum.) Rehd. “*Srafer*” – Я. Цуми “*Srafer*”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша).

***M. yunnansinsis* (Franch.) C.K. Schneid. – Я. юньнаньская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Лейчестер, БС (Англия).

MICROMELES DECNE. – МЕЛКОПЛОДНИК

***M. alnifolia* (Siebold et Zucc.) Koehne – М. ольхолистный**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения, с 1994 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

PADELLUS VAAS. – ПАДЕЛЛЮС

***P. mahaleb* (L.) Vaas. – П. маглеб, антипка**

Родина: Южная Европа, Средняя Азия, Передняя Азия, Северная Африка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Нац. парк «Парадизия», БС (Италия). Цветет, плодоносит.

PADUS MILL. – ЧЕРЁМУХА

***P. avium* Mill. – Ч. обыкновенная**

Родина: Европа, Северная, Средняя, Малая, Центральная и Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (более 15 экз.), выращены из семян. БИН, БС; из природы, Юганский з-к (Ханты-Мансийский нац. округ); Хабаровский край. Цветет, плодоносит.

***P. avium* Mill. “Colorata” - Ч. обыкновенная “Colorata”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Рана, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***P. avium* Mill. “Zaila” - Ч. обыкновенная “Zaila”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***P. borealis* Schubel. – Ч. северная**

Родина: Северо-Западная Европа.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. ПАБСИ. Цветет, плодоносит.

***P. grayana* (Maxim.) Schneid. – Ч. Грэя**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; Самара, БС. Цветет, плодоносит.

***P. maackii* (Rupr.) Kom. – Ч. Маака**

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., образцы неизвестного происхождения (более 10 экз.), размножаются самосевом. С 1993 г. 2 образца (2 экз.), живой материал. Из природы, окр. г. Владивосток. Цветет, плодоносит.

***P. pensylvanica* (L.f.) Sok. – Ч. пенсильванская**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец неизвестного происхождения, размноженный до 1992 г. (около 10 экз.), с 1993 г. 2 образца (более 10 экз.), выращенные из семян. Ставрополь, БС; Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***P. serotina* (Ehrh.) Agardh – Ч. поздняя**

Родина: восток США, юго-восток Канады, центральная Мексика.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец неизвестного происхождения (3 экз.), с 1993 г. 3 образца (более 20 экз.), выращенных из семян. Н.Новгород, БС; Геттинген, БС (Германия); Берлин, БС ун-та (Германия). Цветет, плодоносит.

***P. ssiori* (F. Schmidt) C.K. Schneid. – Ч. Сьори (айнская)**

Родина: о. Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 1980-х гг., 1 образец (2 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***P. virginiana* (L.) M.J. Roem. var. *demissa* (Wilpert) Dietz – Ч. виргинская разн. низкая**

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (более 10 экз.), выращены из семян. Хельсинки БС, (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***P. virginiana* (L.) M.J. Roem. var. *melanocarpa* (A. Nels.) Cin. – Ч. виргинская разн. черноплодная**

В СахБС с 1996 г. 3 образца (более 10 экз.), выращены из семян. Эдмонтон, БС (Канада); Хельсинки, БС (Финляндии) и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***P. virginiana* (L.) M.J. Roem. var. *xanthocarpa* - Ч. виргинская разн. золотистоплодная**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Клуж-Напока БС (Румыния). Цветет, плодоносит.

***Padus* гибрид 1-2-14**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***Padus* гибрид 1-6-11**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***Padus* гибрид 1-22-2**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***Padus* гибрид 10-6-63**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***Padus* гибрид 27-11**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

PENTAPHYLLOIDES HILL – КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

***P. x friedrichsena* hort. – К. ч. Фридрихсена**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***P. fruticosa* (L.) O. Schwarz – К. ч. кустарниковый**

Родина: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Восточная и Передняя Азия, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Архангельска, Арб; Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***P. fruticosa* (L.) O. Schwarz «*Albottswood*» - К. ч. кустарниковый «*Albottswood*»**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (15 экз.), выращены из семян, полученных из Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***P. fruticosa* (L.) O. Schwarz “Katherine Dykes” - К. ч. кустарниковый “Катерина Дикес”**
В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***P. fruticosa* (L.) O. Schwarz “Red Ace” - К. ч. кустарниковый “Red Ace”**
В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Уппсала, БС (Швеция), через Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***P. mandshurica* (Maxim.) Sojak “Gold Tepprer” - К. ч. маньчжурский “Gold Tepprer”**
Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.
В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС.

***P. parvifolia* (Fisch. ex Lehm.) Sojak – К. ч. мелколистный**
Родина: Восточная Азия.
В СахБС с 2000 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Барнаул, БС и из природы, бас. р. Чуя (Алтай). Цветет, плодоносит.

***PHYSOCARPUS* (CAMBESS.) MAXIM. – ПУЗЫРЕПЛОДНИК**

***Ph. bracteatus* (Rydb.) Rehd. – П. прицветниковый**
Родина: Северная Америка.
В СахБС с 1994 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***Ph. capitatus* (Pursh) Greene – П. головчатый**
Родина: Северная Америка.
В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вроцлав, БС (Польша); ГБС (Москва). Цветет, плодоносит.

***Ph. intermedius* (Rydb.) C.K. Schneid. – П. промежуточный**
Родина: Северная Америка.
В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***Ph. malvaceus* (Greene) Kuntze – П. мальвообразный**
Родина: запад Северной Америки.
В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Ванкувер, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***Ph. monogynus* (Torr.) Coult. – П. однопестичный**
Родина: центр Северной Америки.
В СахБС с 1994 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Чебоксары, БС. Цветет, плодоносит.

***Ph. opulifolius* (L.) Maxim. – П. калинолистный**
Родина: восток Северной Америки.
В СахБС с 1993 г. 1 образец (17 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***Ph. opulifolia* (L.) Maxim. var. *lutea* hort. – П. калинолистный разн. желтая**
В СахБС с 1995 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина); Н.Новгород, БС; Орхус, БС (Дания). Цветет, плодоносит.

***Ph. ribesifolius* Kom. – П. смородинолистный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***Ph. stellatus* (Rydb.) Rehd. – П. звездчатый**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

PRUNUS MILL. – СЛИВА

***P. brigantiana* Vill. – С. бриганттина**

Родина: Восточная Маньчжурия, Корейский п-ов.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция).

***P. cerasifera* Ehrh. – С. вишненосная**

Родина: США, юго-восточная Канада.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония).

***P. cerasifera* Ehrh. “*Atropurpurea*” – С. вишненосная “*Atropurpurea*”**

В СахБС с 1997 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Слепчаны, Арб. (Словакия); Ивано-Франковск, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***P. cerasifera* Ehrh. “*Pissardii*” – С. вишненосная “*Pissardii*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Харогате, БС (Англия).

***P. cerasifera* Ehrh. “*Uesse*” – С. вишненосная “*Uesse*”**

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***P. divaricata* Ledeb. – С. растопыренная (алыча)**

Родина: Южная Европа, Западное Закавказье, Средняя Азия, Малая Азия.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (6 экз.), выращены из семян. Белая Церковь, Арб. (Украина); Минск, БС (Беларусь); ГБС; Махачкала, БС; Севан, БС (Армения).

***P. divaricata* Ledeb. “*Atropurpurea*” – С. растопыренная (алыча) “*Atropurpurea*”**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***P. domestica* L. – С. домашняя**

Гибридогенный вид, возникший, предположительно, на Кавказе.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Гёттинген, Арб. (Германия). Цветет, плодоносит.

***P. domestica* L. “*Венгерка*” – С. домашняя “*Венгерка*”**

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Получены коммерческим путем (Молдова).

***P. gravesii* Small – С. Гравеза**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Нортхэмптон, БС (США).

***Prunus insititia* L. – Тернослива**

Гибридогенный вид, возникший при возвратном скрещивании *P. domestica* и *P. spinosa*.
В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Ивано-Франковск, БС (Украина).

***P. jamasasakura* Siebold. ex Koidz. – С. ямасакура**

Родина: Япония.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

***P. nigra* Ait. – С. черная**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***P. salicina* Lindl. – С. иволистная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Сквер г. Южно-Сахалинск; Зеленое, БС. Цветет, плодоносит.

***P. spinosa* L. – С. колючая (тёрн)**

Родина: Средняя и Южная Европа, Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1998 г., 3 образца (4 экз.) выращены из семян. Осло, БС (Норвегия); Любляна, БС (Словения); сквер г. Южно-Сахалинск.

***P. spinosa* L. “Dessert” – С. колючая “Dessert”**

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Родники, БС.

***P. stepposa* Kotov – С. степная**

Родина: юг Восточной Европы.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***P. ussuriensis* Koval. et Kostina – С. уссурийская**

Культигенный дериват *Prunus salicina* Lindl.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Зеленое, БС.

***P. ussuriensis* Koval. et Kostina “Каскад” – С. уссурийская “Каскад”**

В СахБС с 1993 г. 1 образец (10 экз.), живой материал. Ст. ВИР (Владивосток). Цветет, плодоносит.

***PYRACANTHA* ROEM. – ПИРАКАНТА**

***P. coccinea* Roem. – П. ярко-красная**

Родина: Южная Европа, Кавказ, Малая Азия, Гималаи, Китай.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Из природы, Крым, окр. г.Ялта. Цветет, плодоносит.

***PYRUS* L. – ГРУША**

***P. bucharica* Litv. – Г. бухарская**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Актау, БС (Казахстан).

***P. calleryana* Decne. – Г. Кальера**

Родина: Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Геттинген, Арб. (Германия).

***P. x canescens* Spach – Г. стареющая**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Актау, БС (Казахстан).

***P. caucasica* Fed. – Г. кавказская**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***P. communis* L. – Г. обыкновенная**

Родина: Средняя и Южная Европа, Передняя Азия. Возможно гибридогенный вид.

В СахБС с 1994 г. 4 образца (11 экз.), выращены из семян. Белая Церковь, Арб. (Украина); Познань, БС (Польша); Вакратот, БС (Венгрия); Орхус, БС (Дания). Цветет, плодоносит.

***P. elaeagnifolia* Pall. – Г. лохолистная**

Родина: Южная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1997 г. 2 образца, выращены из семян. Слечаны, БС (Словакия), Иази, БС (Румыния).

***P. faurei* C. K. Schneid. – Г. Фори**

Родина: Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Миннеаполис, Арб. (США).

***P. nivalis* Jacq. – Г. белоснежная**

Родина: Юго-Восточная Европа.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Любляна, БС (Словения).

***P. pashia* Ham. Apud Don. – Г. паше**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Актау, БС (Казахстан).

***P. pyraster* Burgsd. – Г. огненностелющаяся (собственно груша, дикая, лесная)**

Родина: Европа, Турция, Иран.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Клуж-Напока, БС (Румыния); Вакратот, БС (Венгрия).

***P. pyrifolia* Nakai – Г. грушелистная (японская поздняя)**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***P. serrulata* Rehd. – Г. пильчатая**

Родина: Средняя Азия, Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***P. syriaca* Boiss. – Г. сирийская**

Родина: Ближний Восток, Малая Азия, Кипр, Закавказье.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***P. ussuriensis* Maxim. – Г. уссурийская**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1970-х г., 1 образец (8 экз.) неизвестного происхождения, с 1995 г. 1 образец (10 экз.), выращенные из семян репродукции сада. Цветет, плодоносит.

***RHODOTHYPOS* SIEBOLD ET ZUCC. – РОЗОВИК**

***Rh. scandens* (Thunb.) Makino – Р. поднимающийся**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Вена, БС (Австрия); Прага, Троя, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***ROSA* L. – РОЗА**

***R. acicularis* Lindl. – Р. иглистая**

Родина: Европа, Сибирь, Восточная и Центральная Азия, Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (11 экз.), выращены из семян. Из природы, Юганский заповедник (Ханты-Мансийский нац. округ). Цветет, плодоносит.

***R. acicularis* Lindl. var. *nipponensis* – Р. иглистая разновидность японская**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***R. agrestis* Savi – Р. полевая**

Родина: Западная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Антверпен, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***R. amblyotis* C.A. Mey. – Р. тупоушковая**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС в культуре с 1993 г. 1 образец (1 экз.) выращен из семян. Киев, НБС (Украина). Цветет, плодоносит.

***R. arkansana* Porter – Р. арканзасская**

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Эдмонтон, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***R. beggeriana* Schrenk – Р. Беггера**

Родина: Восточный Казахстан, Средняя, Передняя и Центральная Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***R. caesia* Smith – Р. голубовато-серая**

Родина: Европа.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Шампекс, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

***R. carolina* L. var. *grandiflora* – Р. каролинская разн. крупноцветковая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***R. chinensis* Jacq. – Р. китайская**

Родина: Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Падуя, БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***R. corymbifera* Borkh. – Р. щитконосная**

Родина: Южная Европа, Средняя и Передняя Азия, Северная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Невшатель, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

***R. davidii* Среп. – Р. Давида**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия); Бергена, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***R. davurica* Pall. – Р. даурская**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Киев, НБС (Украина). Цветет, плодоносит.

***R. dumalis* Bechst. – Р. кустарниковидная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Берлин-Далем, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. glabrifolia* С.А. Меу. – Р. гладколистная**

Родина: Восточная Европа, Западная Сибирь.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Клуж, БС (Румыния). Цветет, плодоносит.

***R. glauca* Pourr. – Р. сизая**

Родина: Южная и Центральная Европа.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС; ГБС; Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***R. gymnocarpa* Nutt. ex Torr. et A. Gray – Р. голоплодная**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Берлин-Далем, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. hissarica* Slob. – Р. гиссарская**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Киев, НБС (Украины). Цветет, плодоносит.

***R. x hybridum* hort. – Р. гибридная**

В СахБС с 1993 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Архангельск, БС; ПАБСИ.

***R. x hybridum* cv. «Fruhlingszaubel» - Р. гибридная «Fruhlingszaubel»**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йена, БС (Германия).

R. x hybridum «The Portlend Rose» - Р. гибридная «The Portlend Rose»

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йена, БС (Германия).

R. jundzillii Bess. – Р. Юндзилла

Родина: Средняя и Южная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Зальцбург, БС (Австрия); Любляна, БС (Словения). Цветет, плодоносит.

R. majalis Herrm. – Р. майская

Родина: Европа, Сибирь.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Умео, Арб. (Швеция). Цветет, плодоносит.

R. majalis Herrm. cv. Palchik – Р. майская «Пальчик»

В СахБС с 2009 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Родники, БС.

R. majalis Herrm. «Бесснипе ВНИВИ» – Р. майская «Бесснипе ВНИВИ»

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

R. majalis Herrm. «Воронцовский-2» – Р. майская «Воронцовский-2»

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ВИЛР, БС.

R. majalis Herrm. «Российский-1» - Р. майская «Российский-1»

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

R. majalis Herrm. x webbiana Royle – гибрид Р. майской и Р. Уэбба

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ВИЛР, БС.

R. majalis Herrm. x webbiana Royle «Витаминый ВПИВИ» - гибрид Р. майской и Р. Уэбба «Витаминый ВПИВИ»

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

R. maracandica Bunge – Р. маракандская

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Сент-Эндрюс, БС (Шотландия). Цветет, плодоносит.

R. marrettii Levl. – Р. Марре

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец неизвестного происхождения (2 куртины), а также с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Селиваново, Арб.

R. maximowicziana Regel – Р. Максимовича

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Из природы, Партизанский р-н (Приморье).

R. micrantha Smith – Р. мелкоцветковая

Родина: Западная Украина, Крым, Кавказ, Южная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***R. mollis* Smith. – Р. мягкая**

Родина: Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Йоэнсуу, БС (Финляндия); Екатеринбург, БС. Цветет, плодоносит.

***R. montana* Chaix – Р. горная**

Родина: Западная и Южная Европа.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Ньивпорт, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***R. moschata* Herrm. – Р. мускусная**

Родина: Южная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. moyesii* Hemsl. “*Fargesii*” - Р. Мойези . “*Fargesii*”**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Сиэтл, БС (США). Цветет, плодоносит.

***R. multibracteata* Hemsl. et Wils. – Р. многоприцветниковая**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Льеж, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***R. multiflora* Thunb. ex Murray – Р. многоцветковая**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Льеж, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***R. multiflora* Thunb. ex Murray “*Ghislaine de Fligonde*” – Р. многоцветковая “*Ghislaine de Fligonde*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Триест, БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***R. multiflora* Thunb. ex Murray “*Murray*” – Р. многоцветковая “*Murrey*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Лейден, БС (Нидерланды). Цветет, плодоносит.

***R. nitida* Willd. – Р. блестящая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Курник, Арб. (Польша); Шампекс, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

***R. nutkana* C.Presl – Р. нутканская**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Архангельск, БС. Цветет, плодоносит.

***R. oxyodon* Boiss. – Р. острозубая**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. ГБС; Шампекс, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

***R. pendulina* L. – Р. повислая**

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. pimpinellifolia* L. – Р. бедренцоволистная**

Родина: Европа, Азия, Африка (за исключением юга).

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вена, БС (Австрия). Цветет, плодоносит.

***R. pisocarpa* A. Gray – Р. горохоплодная**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Льеж, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***R. roxburghii* Tratt. – Р. Роксбурга**

Родина: Китай, Япония.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Ставрополь, БС; Киев, БС ун-та (Украина). Цветет, плодоносит.

***R. rubiginosa* L. subsp. *umbellata* – Р. ржавчинная подвид зонтичная**

Родина: Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. rugosa* Thunb. – Р. морщинистая**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия, вдоль побережья.

В СахБС с 1970-х гг., образцы неизвестного происхождения (8 экз.). Цветет, плодоносит.

***R. rugosa* Thunb. “Hansa” - Р. морщинистая “Hansa”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. rugosa* Thunb. “Plena” - Р. морщинистая “Plena”**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Росток, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. rugosa* Thunb. “Юбилейный” - Р. морщинистая “Юбилейный”**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

***R. sericea* Lindl. – Р. шелковистая**

Родина: Центральная Азия.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Галле, БС (Германия); Берлин-Далем, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***R. sherardii* Davies – Р. Жерарда**

Родина: Северная и Центральная Европа.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***R. spinosissima* L. – Р. колючейшая**

Родина: Европа, Азия, Северная Африка.

В СахБС с 1993 г. 1 образца (2 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***R. sweginzowii* Koehne – Р. Звегинцова**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращены из семян. Тарту, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***R. ussuriensis* Juz. – Р. уссурийская**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Корейский п-ов, Северо-Восточный Китай.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (7.), выращены из семян. Актау, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

***R. villosa* L. - Р. шерстистая**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Эдмонтон, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***R. villosa* L. “*Mollis*” – Р. шерстистая “*Mollis*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Кристансанд (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***R. virginiana* Herrm. – Р. виргинская**

Родина: юг Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***RUBACER* RYDB. – РУБАЦЕР (АМЕРИКАНСКАЯ МАЛИНА)**

***R. odoratum* (L.) Rydb. – Р. ароматный**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС. Цветет, плодоносит.

***RUBUS* L. – МАЛИНА**

***R. parviflorus* Nutt. – М. мелкоцветковая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***R. saxatilis* L. – М. каменистая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1999 г. 1 образцов (3 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

SIBIRAEA MAXIM. – СИБИРКА

***S. laevigata* (L.) Maxim. – С. вылощенная**

Родина: Сибирь, Алтай, Средняя Азия.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. ЦСБС.

SORBARIA (SER. EX DC.) A. BR. – РЯБИННИК

***S. arborea* C.K. Schneud. – Р. древовидный**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина); Слепчаны, Арб. (Словакия). Цветет, плодоносит.

***S. assurgensis* Vilm. et Bois. – Р. выпрямляющийся**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***S. sorbifolia* var. *stellipila* Maxim. – Р. рябинолистный разн. звездчатоволосистая**

Родина: Сибирь, Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (12 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония); Слепчаны, БС (Словакия). Цветет, плодоносит.

х SORBARONIA S.K. SCHNEID. – СОРБАРОНИЯ

х *Sorbaronia hybrid* – С. гибридная

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

SORBOCOTONEASTER POJARK. – РЯБИНОКИЗИЛЬНИК

***S. х C. pozdnjakovii* Pojark. – Р. Позднякова**

Родина: Восточная Сибирь.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (7 экз.), выращен из семян. Якутск, БС.

SORBUS L. – РЯБИНА

***S. americana* Marshall – Р. американская**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Петрозаводск, БС; Н.Новгород, БС; Лейчестер, БС (Англия). Цветет, плодоносит.

***S. aria* (L.) Crantz. – Р. ария**

Родина: Европа.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Нац. парк «Парадизия», БС (Италия), ГБС. Цветет, плодоносит.

***S. aria* (L.) Crantz. “Aurea” – Р. ария “Aurea”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Нивпорт, БС (Бельгия). Цветет, плодоносит.

***S. aria* (L.) Crantz. “Pendula” - Р. ария “Pendula”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения.

***S. x arnoldiana* Rehd. – Р. Арнольда**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

***S. aucuparia* L. – Р. обыкновенная**

Родина: Европа, Малая Азия, Северная Африка.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Екатеринбург, БС; Оулу, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***S. aucuparia* L. ssp. *glabrata* (Wimm. et Grab.) Hayek – Р. обыкновенная подвид оголяющийся**

В СахБС с 1994 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Уппсала, БС (Швеция); Познань, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. aucuparia* L. “Moravica” – Р. обыкновенная “Moravica”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращен из семян. Н.Новгород, БС.

***S. aucuparia* L. “Pendula” – Р. обыкновенная “Pendula”**

В СахБС с 1998 г. 2 образца (9 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб; Люблин, БС (Польша).

***S. aucuparia* L. “Xanthocarpia” – Р. обыкновенная “Xanthocarpia”**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Познань, БС (Польша).

***S. aucuparia* L. “Невежинская” – Р. “Невежинская”**

В СахБС с 1995 г., 1 образец (3 экз.), живой материал. ЦРБС. Цветет, плодоносит.

***S. austriaca* (G. Beck) Hedl. – Р. австрийская**

Родина: Северная и Центральная Европа.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Страсбур, БС (Франция) и неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***S. borbasii* Jdvorka. – Р. северная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС (Исландия); Вакратот, БС (Венгрия); Саласпилс БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***S. bristoliensis* Wilmott – Р. бристольская**

Родина: Великобритания.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***S. buschiana* Zinserl. – Р. Буша**

Родина: эндемик Кавказа.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***S. caschmiriana* Hedl. – Р. кашмирская**

Родина: Центральная Азия.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (12 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Вашингтон, Арб. (США); Рейкьявик, БС (Исландия); Абердин, БС (Шотландия); Берлин-Далем, БС. Цветет, плодоносит.

***S. cashmiriana* Hedl. "Pink Fruits" - Р. кашмирская "Pink Fruits"**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Гетеборг, БС (Швеция).

***S. caucasica* Zinserl. – Р. кавказская**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. ГБС; Саласпилс, БС (Латвия).

***S. chamaemespilus* (L.) Crantz – Р. приземистая**

Родина: Средняя и Южная Европа.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС.

***S. commixta* Hedl. – Р. смешанная**

Родина: Сахалин, Курилы, Япония.

В СахБС в культуре с 1993г. (7 экз.). Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***S. commixta* Hedl. var. *rufoferrugina* – Р. смешанная разн. рыже-ржавая**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***S. dacica* Borb. – Р. датская**

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (13 экз.), выращены из семян. Клуж-Напока, БС (Румыния); Вашингтон, БС ун-та (США) и неизвестного происхождения.

***S. decora* Sarg. et C.K. Schneid. – Р. красивая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Торонто, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***S. decora* Sarg. et C.K. Schneid. "Nana" – Р. красивая "Nana"**

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Эдмонтон, БС (Канада).

***S. devoniensis* – Р. девонская**

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Ливерпуль, БС (Англия).

***S. discolor* (Maxim.) Maxim. – Р. двухцветная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Барнаул БС. Цветет, плодоносит.

***S. esserteauiana* Koehne – Р. Эссера (городская)**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 3 образцов (8 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия); Тронхейм, БС (Норвегия), неизвестного происхождения.

***S. gracilis* (Siebold et Zucc.) K. Koch – Р. изящная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***S. x hostii* (Jacq. f.) K. Koch – Р. Хоста**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС (Исландия); Тронхейм, БС (Норвегия).

***S. x hybrida* (L.) L. – Р. гибридная**

Родина: Северная Европа.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Альвар, Арб. (Швеция).

***S. x incisa* – Р. надрезанная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***S. intermedia* (Ehrh.) Pers. – Р. промежуточная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Архангельск, БС; из природы, о. Сааремаа (Эстония). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* L. fil. – Р. японская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Геттинген, Арб. (Германия); Сендай, БС (Япония); Эберсвальде, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***S. latifolia* (Lam.) Pers. – Р. широколистная**

Родина: Западная Европа, Малая Азия, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Оксфорд, БС (Англия); Антверпен, БС (Бельгия).

***S. matsumurana* (Mak.) Koehne – Р. Матсумуры**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***S. x meinichi* (Lindeb.) Hedl. – Р. Мейниха**

Родина: Северная Европа.

В СахБС с 1995 г. 4 образца (8 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Берген, БС (Норвегия).

***S. microphylla* Wenzig. – Р. мелколистная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ГБС.

***S. miniata* (Lev.) Hedl. – Р. наименьшая**

Родина: Англия.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Вашингтон, Арб. (США) и неизвестного происхождения.

***S. pannonica* Karpati – Р. паннонская**

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***S. pohuashanensis* (Hance) Hedl. – Р. похуашанская (амурская)**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1993 г. 5 образцов (более 10 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Орхус, БС (Дания); Мюнхен, БС (Германия); Хабаровск, Арб; из природы, гора Облачная (Приморье). Цветет, плодоносит.

***S. reducta* Koehne – Р. укороченная**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия).

***S. reflexipetala* Koehne – Р. отогнутолепестная**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения.

***S. rehderiana* Koehne – Р. Редера**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Вакратот, (Венгрия); Берген, БС (Норвегия).

***S. rufo-ferruginea* (Schneid.) Schneid. – Р. рыже-ржавая**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Орхус, (Дания).

***S. sambucifolia* (Cham et Schlecht.) M. Roem. – Р. бузинолистная**

Родина: российский Дальний Восток, Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Из природы, Лазовский пер. (Приморье); с 1995 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***S. sargentiana* Koehne – Р. Саржента**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Лейчестер, БС (Англия); Сент-Эндрюс, БС (Шотландия).

***S. scopulina* Greene – Р. наскальная**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (11 экз.), выращены из семян. Кристиансанд, БС (Норвегия); Эдмонтон, БС (Канада).

***S. semiincisa* (Borbas) Borbas – Р. полунадрезанная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г. 5 образцов (9 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия); Саласпилс, БС (Латвия).

***S. serotina* Koehne – Р. поздняя**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***S. setschwanensis* Koehne – Р. сычуаньская**

Родина: Китай.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (5 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Берген, БС (Норвегия).

***S. sibirica* Hedl. – Р. сибирская**

Родина: Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Северо-Восточный Китай.

В СахБС с 1994 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС; из природы, Юганский з-к (Ханты-Мансийский нац. окр.). Цветет, плодоносит.

***S. sibirica* Hedl. “*Aurantiaca*” – Р. сибирская “Золотистая”**

В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения.

***S. simonkaiana* Karpatī – Р. Симонка**

Родина: Трансильвания (Румыния).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***S. x splendida* Hedl. – Р. блестящая**

В СахБС с 1993 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***S. stankovii* Juz. – Р. Станкова**

Родина: горный Крым.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***S. tamamschjanae* Garb. – Р. Тамамшан**

Родина: Кавказ, Передняя Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. БИН, БС.

***S. tianschanica* Rupr. – Р. тянь-шаньская**

Родина: Средняя, Восточная и Центральная Азия.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***S. torminalis* (L.) Crantz – Р. глоговина (берека)**

Родина: Восточная Европа, Передняя Азия, Северная Африка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. turkestanica* (Franch.) Hedl. – Р. туркестанская**

Родина: Средняя и Центральная Азия.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения.

***SPIRAEA* L. – ТАВОЛГА**

***S. aemiliana* Schneid. – Т. Эмилии**

Родина: Япония, Курильские о-ва.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Из природы, кальдера вулкана Головнина, о. Кунашир.

***S. alba* Du Roi – Т. белая**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Чикаго, БС (США); Люблин, БС (Польша).

***S. albiflora* (Miq.) Zabel. – Т. белоцветковая**

Родина: известна только в культуре.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина); Уфа, БС. Цветет, плодоносит.

***S. bella* Sims – Т. прелестная**

Родина: Гималаи.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Нортхэмптон, БС (США). Цветет, плодоносит.

***S. betulifolia* Pall. - Т. березолистная**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, северный Китай, Япония.

В СахБС с 1992 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Из природы, Лазовский з-к (Приморский край). Цветет, плодоносит.

***S. x billardii* Hering – Т. Бийара**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***S. x bumalda* Burv. – Т. Бумальда**

В СахБС с 1992 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС; Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. x bumalda* “Anton Waterer” – Т. Бумальда “Anton Waterer”**

В СахБС с 1999 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС; Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. x bumalda* “Froebelli” – Т. Бумальда “Froebelli”**

В СахБС с 1998 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша); Кошице, БС (Словакия). Цветет, плодоносит.

***S. x bumalda* “Goldfleim” – Т. Бумальда “Goldfleim”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (8 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. x bumalda* “Pruhoniciana” - Т. Бумальда “Pruhoniciana”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. canescens* D. Don - Т. седоватая**

Родина: Гималаи.

В СхБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***S. chamaedryfolia* L. var. *ulmifolia* (Scop.) Maxim. - Т. дубровколистная разн. ильмолистная**

Родина: Европа, Сибирь, Средняя Азия, Восточная Азия.

В СхБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. x cinerea* “Graif-Chame” – Т. пепельная “Graif-Chame”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Нортхэмптон, БС (США); Киев, БС (Украина); Сочи, БС. Цветет, плодоносит.

***S. corymbosa* Raf. – Т. щитконосная**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (10 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Турку, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***S. crenata* L. – Т. городчатая**

Родина: Европа, Кавказ, Сибирь, Передняя Азия.

В СахБС с 1994 г. 5 образцов (10 экз.), выращены из семян. Петрозаводск, БС; из природы, з-к «Галичья гора» (Липецкая обл.); Загреб, БС (Хорватия); Гданьск, БС (Польша); Петрозаводск, БС. Цветет, плодоносит.

***S. douglasii* Hook. – Т. Дугласа**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (10 экз.), выращены из семян. ЦСБС.

***S. x expansa* Wall. - Т. распростертая**

Родина: Гималаи.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Селиваново, Арб..

***S. fauriana* C.K.Schneid. - Т. Фори**

Родина: Япония.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (10 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

***S. fritschiana* Schneid. – Т. Фрича**

Родина: центральный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1997 г. 6 образцов (более 40 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС; Тронхейм, БС (Норвегия); Опава, Арб. (Чехия); Брно, БС (Чехия); Триест, БС (Италия).

***S. fritschiana* “*Latifolia*” - Т. Фрича “*Latifolia*”**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***S. gemmata* Zabel– Т. почечная**

Родина: северный и западный Китай.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (10 экз.), выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина).

***S. humilis* Pojark. – Т. низкая**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СхБС с 1997 г. 1 образец (13 экз.), выращены из семян. ГБС; ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***S. hypericifolia* L. – Т. зверобоелистная**

Родина: Европа, Кавказ, Сибирь, Средняя, Малая и Восточная Азия.

В СхБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС. Цветет, плодоносит.

***S. japonica* L. – Т. японская**

Родина: Япония, Китай.

В СхБС с 1993 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина); Донецк, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* “*Alpina*” – Т. японская “Альпийская”**

В СхБС с 1993 г. 1 образец (11 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* f. *Atrosanguinea* – Т. японская ф. темнокроваво-красная**

В СхБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Киев, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* var. *fortunei* – Т. японская разн. Форчуна**

В СхБС с 1993 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Загреб, БС (Хорватия); Опава, Арб. (Чехия). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* “*Genpei*” – Т. японская “Genpei”**

В СхБС с 2001 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* “Gold Flame” – Т. японская “Gold Flame”**

В СхБС с 2000 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Вильнюс, БС (Литва); Харьков, БС (Украина), Киев, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* “Little Princess” – Т. японская “Little Princess”**

В СхБС с 1993 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. БИН, БС; Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

***S. japonica* “Nyewords” – Т. японская “Nyewords”**

В СхБС с 1998 г. 1 образец (11 экз.), выращены из семян. Киев, БС (Украина); Люблин, БС (Польша); Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. japonica* “Ruberrima” – Т. японская “Ruberrima”**

В СхБС с 1993 г. 1 образец (15 экз.), выращены из семян. Львов, БС (Украина).

***S. japonica* “Strauch” – Т. японская “Strauch”**

В СхБС с 2000 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Киев, БС (Украина).

***S. latifolia* (Ait.) Borkh. – Т. широколистная**

Родина: Северная Америка.

В СхБС с 1995 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Опава, Арб. (Чехия); Нортхамптон, БС (США). Цветет, плодоносит.

***S. longigemmis* Maxim. – Т. длиннопочечная**

Родина: Монголия, северо-западный Китай.

В СхБС с 1998 г. 1 образец (13 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***S. lucida* Douglas ex Greene – Т. светлая**

Родина: Северная Америка.

В СхБС с 1998 г. 1 образец (14 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***S. x margaritae* Zabel – Т. Маргариты**

В СхБС с 1993 г. 3 образца (11 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Киев, БС (Украина); Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. media* Schmidt – Т. средняя**

Родина: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя и Восточная Азия.

В СхБС с 1999 г. 2 образца (16 экз.), выращены из семян. Киев, БС (Украина); Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***S. menziessii* Hook. – Т. Мензиеса**

Родина: Северная Америка.

В СхБС с 1998 г. 3 образца (11 экз.), выращены из семян. Тверь, БС; Люблин, БС (Польша); Киев, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. microgyna* Nakai – Т. мелкопестичная**

Родина: Корейский п-ов.

В СхБС с 2001 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Киев, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. miyabei* Koidz. – Т. Миябе**

Родина: Япония.

В СхБС с 1999 г. 2 образца (18 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***S. mongolica* (Maxim.) Koehne – Т. монгольская**

Родина: Восточная Азия.

В СхБС с 1998 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***S. nipponica* Maxim. – Т. ниппонская**

Родина: Япония.

В СхБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Прухонице, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***S. nipponica* Maxim. f. *oblanceolata* (Nakai) Ohwi – Т. ниппонская ф. округлоланцетная**

В СхБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Саппоро, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***S. rosthornii* Pritz. – Т. Росторна**

Родина: Юго-Западный Китай.

В СхБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. x rubella* Dipp. – Т. красноватая**

В СхБС с 2000 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС. Цветет, плодоносит.

***S. salicifolia* L. – Т. иволистная**

Родина: Европа, Сибирь, российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СхБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, о. Хоккайдо (Япония). Цветет, плодоносит.

***S. sargentiana* Rehd. – Т. Саржента**

Родина: Западный Китай.

В СхБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***S. x semperflorens* Zabel - Т. долгоцветущая**

В СхБС с 1999 г. 3 образца (6 экз.), выращены из семян. Киев, БС (Украина); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***S. sericea* Turcs. – Т. шелковистая**

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Монголия, Северо-Восточный Китай.

В СхБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***S. x schinabukii* Fisch. et Mey. - Т. Шинабуки**

В СхБС с 1998 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. ЦСБС; СПб. Арб. Цветет, плодоносит.

***S. trichocarpa* Nakai – Т. опушенноплодная**

Родина: Корейский п-ов.

В СхБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Костелец, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***S. trilobata* L. – Т. трехлопастная**

Родина: Южная Сибирь, восточный Казахстан, северный Китай, Корейский п-ов.

В СхБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Барнаул, БС. Цветет, плодоносит.

***S. veitchii* Hemsl. – Т. Вича**

Родина: центральный и западный Китай.

В СхБС с 1994 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***S. virgata* Franch. – Т. прутовидная**

Родина: Западный Китай.

В СхБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

СЕМЕЙСТВО *RUTACEAE* JUSS. – РУТОВЫЕ

***EVODIA* SCORT. – ЭВОДИЯ**

***Evodia cf. hupehense* Dode – Э. хубэйская**

Родина: Китай.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Калининград, БС.

***PHELLODENDRON* RUPR. – БАРХАТ**

***Ph. amurense* Rupr. – Б. амурский**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (около 10 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***Ph. chinense* C.K. Schneid. – Б. китайский**

Родина: Китай.

В СахБС с 1997 г. 5 образцов (7 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Геттинген, Арб. (Германия); Штутгарт, БС (Германия), Мещерка, Арб.

***Ph. japonicum* Maxim. – Б. японский**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 4 образца (8 экз.), выращены из семян. Орхус, БС (Дания); Нортхамптон, БС (США); БИН, БС; Страсбург, БС (Франция).

***Ph. lavalleyi* Dode – Б. Лавалье**

Родина: Корейский п-ов.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша); Байройт, БС (Германия).

***Ph. sachalinense* (Fr. Schmidt) Sarg. – Б. сахалинский**

Родина: о. Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***PTELEA* L. – ПТЕЛЕЯ**

***P. isophylla* Greene – П. равнолистная**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия).

***P. trifoliata* L. – П. трехлистная**

Родина: северная часть Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Костелец, БС (Чехия).

СЕМЕЙСТВО *SALICACEAE* MIRB. – ИВОВЫЕ

***CHOSENIA* NAKAI – ЧОЗЕНИЯ**

***Ch. arbutifolia* (Pall.) Skvorts. – Ч. земляничниколистная**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (1 экз.) неизвестного происхождения, с 2009 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, р. Нитуй (о. Сахалин). Цветет.

***POPULUS* L. – ТОПОЛЬ**

***P. alba* L – Т. белый (серебристый)**

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Ближний Восток, Северная Африка.

В СахБС с 1970-гг. 1 образец (2 экз.), неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

“Свердловский пирамидальный серебристый”

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Владивосток, БС.

***P. x canescens* (Ait.) Smith – Т. гибридный**

В СахБС с 1994 г. 2 образца (5 экз.), живой материал. Владивосток, БС; г. Москва, сквер.

***P. koreana* Rehd. – Т. корейский**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Из природы, р. Милоградовка (Приморье).

***P. nigra* L. – Т. черный**

Родина: Европа, Кавказ, Сибирь, Казахстан, Ближний Восток, Северная Африка.

В СахБС с 1970-г г. 1 образец (2 экз.), неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***SALIX* L. – ИВА**

***S. alba* L. f. *argentea* – И. белая форма серебристая**

Родина: Европа, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Ближний Восток, Северная Африка.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***S. alba* L. “*Vitellina*” – И. белая жеточно-желтая**

В СахБС с 1998 г., 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. ГБС.

***S. babilonica* L. – И. вавилонская**

Родина: Иран, Восточный Китай, Япония.

В СахБС с 2010 г., 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. г. Саппоро, сквер, (Япония).

***S. fragilis* L. – И. ломкая**

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Ближний Восток, Северная Америка.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (17 экз.), выращены из черенков. Из природы, окр. Санкт-Петербург (Пулково); ГБС; ЦСБС.

***S. fragilis* L. “*Bullata*” – И. ломкая “*Bullata*”**

В СахБС с 1995 г., 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. ГБС; ЦСБС.

***S. koriyanagi* Kimura et Goerz – И. Коринаги**

В СахБС с 1995 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. Долинск, Арб.

***S. matzudana* Koidz. – И. Матсуданы**

Родина: Япония, Восточный Китай.

В СахБС с 1999 г., 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***S. matzudana* Koidz. х *alba* – гибрид И. Матсуданы и И. белой**

В СахБС с 2003 г., 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***S. purpurea* L. «*Pendula*» – И. пурпурная “*Pendula*”**

Родина: Европа, Северная Африка.

В СахБС с 2003 г., 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***S. purpurea* L. f. *gracilis* – И. пурпурная ф. стройная**

В СахБС с 1999 г., 1 образец (1 экз.), выращены из черенков. БИН, БС.

***S. rosmarinifolia* L. – И. розмаринолистная**

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Казахстан, Ближний Восток.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. БИН, БС.

***S. х sieboldii* Kimura – И. Зибольда**

Родина: Япония.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Сендай, БС (Япония).

***S. viminalis* L. – И. прутьевидная**

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Казахстан, Ближний Восток.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ГБС.

СЕМЕЙСТВО *SAMBUCACEAE* BATSCH EX BORKH – БУЗИНОВЫЕ

***SAMBUCUS* L. – БУЗИНА**

***S. canadensis* L. – Б. канадская**

Родина: восточная и южная части Северной Америки.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Общество ирисоводов (Дания).

***S. canadensis* L. “*Laciniata*” – Б. канадская “*Laciniata*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

***S. ebulus* L. – Б. съедобная (вонючая, травянистая)**

Родина: Европа, Средиземноморье, Передняя Азия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 куртина), выращен из семян. Вена, Бельведер, БС (Австрия).

Цветет, плодоносит.

***S. formosana* Nakai – Б. формозская**

Родина: Филиппины, Тайвань.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***S. kamtschatica* E. Wolf – Б. камчатская**

Родина: Камчатка, Командорские о-ва.

В СахБС с 2008 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Чоллипо, Арб. (Корея).

***S. nigra* L. – Б. черная**

Родина: Европа, Средиземноморье, Передняя Азия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Нац. парк «Парадизия», БС (Италия).

Цветет, плодоносит.

***S. nigra* L. “*Argenteo-Marginata*” – Б. черная “*Argenteo-Marginata*”**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***S. nigra* “*Winmie Mata MM*” – Б. черная “*Winmie Mata MM*”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Вроцлав, БС (Польша).

***S. pubens* Michx. – Б. пушистая**

Родина: северная и западная части Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); ГБС; Берген,

БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***S. racemosa* L. – Б. кистистая**

Родина: Европа.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (4 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Архангельск,

БС; Опава, Арб. (Чехия).

***S. racemosa* L. “*Laciniata*” – Б. кистистая “*Laciniata*”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

***S. williamsii* Hance – Б. Уильямса**

Родина: юг российского Дальнего Востока, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония).

СЕМЕЙСТВО *STIRACACEAE* DUMORT. – СТИРАКСОВЫЕ

***PTEROSTIRAX* SIEB. ET ZUCC. – ПТЕРОСИРАКС**

***P. hispida* Sieb. et Zucc. – П. щетинисто-волосистый**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (3 экз.), выращен из семян. Саппоро, БС (Япония).

СЕМЕЙСТВО *THYMELIACEAE* JUSS. – ВОЛЧНИКОВЫЕ

DAPHNE L. – ВОЛЧНИК (ВОЛЧЬЕ ЛЫКО)

D. mezereum L. “Album” – В. обыкновенный “Album”

Родина: Европейская часть России, Украина, Беларусь, Кавказ, Сибирь.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *TILIACEAE* JUSS. – ЛИПОВЫЕ

TILIA L. – ЛИПА

T. americana L. – Л. американская

Родина: центр Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Барнаул, БС.

T. amurensis Rupr. – Л. амурская

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян и живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье), Владивосток, БС.

T. argentea Desf. ex DC. – Л. серебристая

Родина: Южная Европа, западная Турция.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

T. breviradiata (Rehder) Hu et W.C.Cheng – Л. коротколучистая

Родина: Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

T. cordata Mill. – Л. сердцелистная

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь.

В СахБС с 1994 г. 6 образцов (12 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); ЦСБС; Тромсё, БС (Норвегия), Долинск, Арб. Цветет, плодоносит.

T. cordata Mill. *f. cymosa* – Л. сердцелистная форма отростковая

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

T. cordata Mill. *f. longebracteata* – Л. сердцелистная форма длинноприцветниковая

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

T. cordata Mill. *f. major* – Л. сердцелистная форма большая

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния).

T. insularis Nakai – Л. островная

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Курник, Арб. (Польша).

T. japonica (Miq.) Simonk. – Л. японская

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония), из природы, гора Мойва, о. Хоккайдо (Япония).

***T. mandschurica* Rupr. – Л. маньчжурская**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Из природы, верховья р. Уссури (Приморье).

***T. maximowicziana* Shirasawa – Л. Максимовича**

Родина: Япония, Южные Курилы.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. г. Южно-Сахалинск, сквер; Цукуба, БС (Япония).

***T. mongolica* Maxim. – Л. монгольская**

Родина: Китай.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Сиэтл, БС (США).

***T. nigra* L. – Л. черая**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хиросима, БС (Япония).

***T. cf. pekinensis* Rupr. – Л. пекинская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Долинск, Арб.

***T. platyphyllos* Scop. – Л. крупнолистная**

Родина: Европа, Передняя Азия.

В СахБС с 1993 г. 2 образца (5 экз.), живой материал и выращены из семян. Владивосток, БС; г. Калининград, сквер.

***T. platyphyllos* Scop. “*Laciniata*” – Л. крупнолистная «*Laciniata*»**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

***T. tomentosa* Moench – Л. войлочная**

Родина: Европа, Передняя Азия.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния); Пшелевице, Арб. (Польша).

***T. sibirica* Bayer. – Л. сибирская**

Родина: Сибирь.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Красноярск, Арб.

СЕМЕЙСТВО *ULMACEAE* MIRB. – ИЛЬМОВЫЕ

***CELTIS* L. – КАРКАС**

***C. occidentalis* L. var. *cordata* - К. западный разн. сердцевидная**

Родина: восточные и центральные районы Северной Америки.

В СхБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Брашов, БС (Румыния).

***C. tenuifolia* Nutt. - К. тонколистный**

Родина: восток Северной Америки.

В СхБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Киртланд, Арб. (США).

ZELKOVA SPACH - ДЗЕЛЬКВА

***Z. serrata* (Thunb.) Makino – Д. пильчатая**

В СахБС 2001 г., 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сендай, БС (Япония).

ULMUS L. – ИЛЬМ (ВЯЗ)

***U. japonica* (Rehd.) Sarg. – И. японский**

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Китай, Монголия.

В СхБС с 1970-х гг. 1 образец (7 экз.). Происхождение неизвестно. Цветет, плодоносит.

***U. pumila* L. – И. приземистый (ильмовник)**

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Китай, Монголия, Корейский п-ов, Япония.

В СхБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.). Выращен из черенка. Из природы, Лазовский р-н (Приморье).

СЕМЕЙСТВО VIBURNACEAE RAFIN. – КАЛИНОВЫЕ

VIBURNUM L. – КАЛИНА

***V. betulifolium* Batal. – К. березолистная**

Родина: Центральный и Западный Китай.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Гетеборг, БС. (Швеция).

***V. burejaeticum* Regel et Herd. – К. бураинская**

Родина: Приморье, ср. течение Амура, Северо-Восточный Китай, север Корейского п-ва.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Мещерка, Арб.

***V. cassinoides* L. – К. шлемовидная.**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Селиваново, Арб..

***V. cotinifolium* D. Don – К. скумпиелистная**

Родина: Гималаи.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

***V. dentatum* L. – К. зубчатая**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йошкар-Ола, БС.

***V. dentatum* L. var. *recognitum* Fern. – К. зубчатая разн. признанная**

В СахБС с 1998 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ГБС.

***V. dentatum* L. var. *venosum* (Brit.) Gleas – К. зубчатая разн. жилчатая**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Дублин, БС (Ирландия).

***V. edule* (Michx.) Raf. – К. съедобная**

Родина: Северная Америка, Чукотка.

В СахБС с 1995 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Познань, БС (Польша); Хельсинки, БС (Финляндия). Цветет, плодоносит.

***V. erosum* Thunb. – К. зазубренная**

Родина: Япония.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***V. fragrans* Bge. “*Nanum*” – К. пахучая “*Nanum*”**

Родина: Северный Китай.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия).

***V. furcatum* Blume – К. вильчатая**

Родина: юг о. Сахалин, Южные Курилы, Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***V. lantana* L. – К. гордовина**

Родина: Европа, Кавказ, Передняя Азия.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (8 экз.) неизвестного происхождения, с 1996 г., 4 образца (12 экз.), выращены из семян. Йена, БС (Германия); Аоста, БС (Италия), Нац. парк «Парадизия», БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***V. lantana* L. “*Aurata*” – К. гордовина “*Aurata*”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Волгоград, БС. Цветет, плодоносит.

***V. lantana* L. var. *discolor* – К. гордовина разн. двуцветная**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Опава, Арб. (Чехия). Цветет, плодоносит.

***V. lantana* L. var. *lutea* – К. гордовина разн. желтая**

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мещерка, Арб.

***V. lantana* L. “*Marmoratum*” – К. гордовина “*Marmoratum*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. БИН, БС.

***V. lantana* L. “*Variegatum*” – К. гордовина “*Variegatum*”**

В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет, плодоносит.

***V. lentago* L. – К. канадская гордовина**

Родина: Северная Америка

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

***V. lobophyllum* Graebn. – К. щитолистная**

Родина: Центральный и Западный Китай.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Линц, БС (Австрия).

***V. mongolicum* (Pall.) Rehd. – К. монгольская**

Родина: Восточная Сибирь, Китай, Монголия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша). Цветет, плодоносит.

***V. nudum* L. – К. голая**

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция). Цветет, плодоносит.

***V. “Oneida”* – К. “Oneida”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Дублин, БС (Ирландия).

***V. opulus* L. – К. обыкновенная**

Родина: Европа, Кавказ, Западная и Южная Сибирь, северо-восток Средней Азии, Малая Азия, Северная Африка.

В СахБС с 1995 г. 7 образцов (12 экз.), выращены из семян. Селиваново, БС; Геттинген, Арб. (Германия); Ньивпорт, БС (Бельгия); Вильнюс, БС (Литва); Мещерка, Арб. Цветет, плодоносит.

***V. opulus* L. “Aurata” – К. обыкновенная “Aurata”**

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ньивпорт, БС (Бельгия).

***V. opulus* L. “Nanum” – К. обыкновенная “Nanum”**

В СахБС с 2000 г. 3 образца (7 экз.), живой материал. БИН, БС.

***V. opulus* L. *f. roseum* (L.) Hegi – К. обыкновенная форма стерильная**

В СахБС с 1970-х гг. 1 образец (1 экз.), неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

***V. x rhytidophyloides* Suring. листопадная форма – К. морщинистolistовидная листопадная форма**

В СахБС с 2000 г. 3 образца (14 экз.), выращены из семян. ГБС; Клуж, БС (Румыния). Цветет.

***V. x rhytidophylloides* Suring. полувечнозеленая форма – К. морщинистolistовидная полувечнозеленая форма**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша).

***V. rhytidophyllum* Hemsl. – К. морщинистolistная**

Родина: Центральный и Западный Китай.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (2 экз.), выращен из семян. Льеж, БС (Бельгия); Эберсвальде, БС (Германия).

***V. sargentii* Koehne – К. Саржента**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1970-х гг., 1 образец (9 экз.) неизвестного происхождения, с 2000 г., 5 образцов (16 экз.), выращены из семян. Долинск, Арб.; из природы, р. Бикин (Хабаровский край). Цветет, плодоносит.

***V. sargentii* Koehne var. *calvescens* – К. Саржента разн. оголяющаяся**

В СахБС с 1997 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Нортхамптон, БС (США); Хиросима, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

***V. schensianum* Maxim. – К. шенсийская**

Родина: Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1996 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Прага, Троя, БС (Чехия); Пшелевце, Арб. (Польша).

***V. sieboldii* Nakai – К. Зибольда**

Родина: Япония.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, Арб. (Польша).

***V. veitchii* C.H. Wright – К. Вейча**

Родина: Китай.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Рогов, Арб. (Польша); Йена, БС (Германия).

***V. wilsonii* Miq. – К. Уилсона**

Родина: Китай.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***V. wrightii* Miq. – К. Райта**

Родина: юг о. Сахалин, Южные Курилы, Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 2005 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян и живой материал. Из природы, о. Хоккайдо; окр. г. Южно-Сахалинск.

СЕМЕЙСТВО *VITACEAE* JUSS. – ВИНОГРАДОВЫЕ

***AMPELOPSIS* MICHX. – ВИНОГРАДОВНИК**

***A. aconitifolia* Bunge – В. аконитолистный**

Родина: Северо-Восточный Китай.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Владивосток, БС.

***A. bodinieri* (Lev. et Vaniot) Rehd. – В. Бодинье**

Родина: центральный Китай.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Прухонице, БС (Чехия).

***A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. – В. короткоцветоножковый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (6 экз.), выращен из семян. Из природы, окр. Занибако, о. Хоккайдо (Япония).

***A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. “*Elegans*” – В. короткоцветоножковый “*Elegans*”**

В СахБС с 1997 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Витебск, БС (Беларусь).

***A. humilifolia* Bunge – В. хмелелистный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Страсбург, БС (Франция).

***A. japonica* (Thunb.) Makino – В. японский**

Родина: Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Падуя, (Италия). Цветет, плодоносит.

PARTHENOCISSUS PLANCH. – ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД

***P. inserta* (A. Kerner) Fritsch – Д. в. прикрепленный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (3 экз.), живой материал и выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Иази, БС (Румыния).

***P. quinquifolia* (L.) Planch. – Д. в. пятилисточковый**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина).

***P. quinquifolia* (L.) Planch. var. *murorus* – Д. в. пятилисточковый разн. настенная**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Иази, БС (Румыния). Цветет, плодоносит.

***P. tricuspidata* (Siebold et Zucc.) Planch. – Д. в. триостренный**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***P. vitacea* (Knerr) Hitchc. – Д. в. виноградовый**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (5 экз.), выращен из черенков и семян. БИН, БС; Страсбург, БС (Франция).

VITIS L. – ВИНОГРАД

***V. coignetiae* Pullat ex Planch. – В. Конье**

Родина: юг о. Сахалин, Южные Курилы, Япония.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Прухонице, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***V. labrusca* L. – В. лабруска (Изабелла)**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Нортхамптон, БС (США). Цветет, плодоносит.

***V. palmata* Vahl – В. дланевидный**

Родина: центральные районы Северной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

***V. patula* L. – В. низкий**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Люблин, БС (Польша).

***V. riparia* Michx. – В. приречный**

Родина: восточные и юго-восточные районы Северной Америки.

В СахБС с 1993 г. 3 образца (более 10 экз.), выращены из семян. Н.Новгород, БС. Цветет, плодоносит.

***V. rotundifolia* Michx. – В. круглолистный**

Родина: юг, юго-восток США.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ибараки, БС (Япония).

***V. sylvestris* C.C. Gmel. – В. лесной**

Родина: Европейская часть России, Кавказ, Средняя Азия, Ближний Восток, Северная Африка.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Иази, БС (Румыния). Цветет, плодоносит.

***V. solonis* Planch. – В. солонский**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Падую, БС (Италия).

V. x “Bujtur” hort. – В. “Bujtur”

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращены из семян неизвестного происхождения.

ТРАВЯНИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

PTERIDOPHYTA

СЕМЕЙСТВО *ADIANTHACEAE* (C. PRESL.) CHING – АДИАНТОВЫЕ

ADIANTUM L. – АДИАНТУМ

A. pedatum L. – А. стоповидный

Родина: леса Дальнего Востока и Северной Америки.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Невельский р-н (о. Сахалин); Дальнегорский р-н (Приморье). Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *ASPLENIACEAE* NEWM. – КОСТЕНЦОВЫЕ

PHYLLITIS HILL – ЛИСТОВНИК

P. japonica Kom. – Л. японский

Родина: Япония, южный Сахалин, Южные Курилы.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, о. Кунашир, о. Монерон, Холмский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО *ATHYRIACEAE* CHING – КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

ATHYRIUM ROTH. – КОЧЕДЫЖНИК

A. filix-femina (L.) Roth. – К. женский

Родина: Евразия.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Спороносит.

GYMNOCARPIUM NEWM. – ГОЛОКУЧНИК

G. dryopteris (L.) Newman – Г. Линнея

Родина: повсеместно, леса.

В СахБС встречается в диком виде. Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *DENNSTAEDTIACEAE* LOTSY – ДЕННШТЕДИЕВЫЕ

PTERIDIUM GLED. ex SCOP. – ОРЛЯК

P. aquilinum (L.) Kuhn – О. обыкновенный

Родина: Евразия, Северная Америка, Африка, Австралия.

В СахБС массово встречается в диком виде. Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *DRYOPTERIDACEAE* CHING – ЩИТОВНИКОВЫЕ

DRYOPTERIS ADANS. – ЩИТОВНИК

D. filix – mas (L.) Schott. – Щ. мужской

Родина: Европа, Азия, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Спороносит.

POLYSTICHUM ROTH. – МНОГОРЯДНИК

P. braunii (Spann.) Fée – М. Брауна

Родина: Северная Евразия, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Ловецкий перевал (о. Сахалин).

P. lonchitis (L.) Roth – М. копьевидный

Родина: Северная Евразия, Северная Америка.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин).

P. tripterum (J. Kunze) C. Presl – М. трехраздельный

Родина: российский Дальний Восток, и восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, Невельский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО *ONOCLEACEAE* PICH SERM. – ОНОКЛЕЕВЫЕ

MATTEUCCIA TOD. – СТРАУСНИК

M. struthiopteris (L.) Tod. – С. обыкновенный

Родина: Евразия.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Невельский р-н (о. Сахалин).

ONOCLEA L. – ОНОКЛЕЯ

O. sensibilis L. – О. чувствительная

Родина: российский Дальний Восток, Северная Америка.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Анивский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО *OSMUNDACEAE* R.BR. – ОСМУНДОВЫЕ

OSMUNDA L. – ЧИСТОУСТ

O. claytonianum (L.) Tagawa – Ч. Клейтона

Родина: российский Дальний Восток и восток Северной Америки.

В СахБС с 2005 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморский край).

O. regalis L. – Ч. королевский

Родина: Кавказ, Дальний Восток и восток Северной Америки.

В СахБС с 2009 г., живой материал. От любителя.

OSMUNDASTRUM C. PRESL – ОСМУНДАСТРУМ

***O. asiaticum* (Fern.) Tagawa – О. азиатский**

Родина: российский Дальний Восток, восток Северной Америки.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО *THELYPTERIDACEAE* PICH SERMOLII – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

***PHEGOPTERIS* (C. PRESL) FEE – ФЕГОПТЕРИС (БУКОВНИК)**

***P. connectilis* (Michx.) Watt – Ф. связывающий**

Родина: Европа, Азия.

В СахБС произрастает в диком виде. Спороносит.

LILIOPSIDA

СЕМЕЙСТВО *ALLIACEAE* J. AGORDH – ЛУКОВЫЕ

***ALLIUM* L. – ЛУК**

***A. aflatunense* B. Fedtsch. – Л. афлатунский**

Родина: Центральный Тянь-Шань.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

***A. giganteum* Regel – Л. гигантский**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

***A. paradoxum* (Bieb.) J. Don fil. – Л. странный**

Родина: Кавказ, Средняя Азия.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Хельсинки, БС (Финляндия).

***A. ochotense* Prokh. – Лук охотский (черемша)**

Родина: Дальний Восток, Китай, Корейский п-ов, Япония.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Лазовский р-н (Приморский край); Макаровский р-н (о. Сахалин).

***A. ursinum* L. – Л. медвежий**

Родина: Карпаты, Кавказ.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Кошице, БС (Словакия).

***A. victorialis* L. – Л. победный**

Родина: Восточная Европа, Северная Азия.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Черновцы, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО AMARILLIDACEAE JAUME – АМАРИЛЛИСОВЫЕ

GALANTHUS L. – ПОДСНЕЖНИК

G. nivalis – П. белоснежный

Родина: Европа, Западная Азия.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

LEUCOJUM L. – БЕЛОЦВЕТНИК

L. vernum L. – Б. весенний

Родина: широколиственные леса Европы.

В СахБС с 1996 г., Харьков, БС (Украина).

NARCISSUS L. – НАРЦИСС

N. hybrida hort. – Н. гибридный

В СахБС с 1993, 2002 и 2003 гг., живой материал. Харьков, БС (Украина), Владивосток, БС.

“Argentina”

“Agathon”

“Albutrass”

“Alcaste”

“Alcida”

“Arctic Gold”

“Bahram”

“Bernandino”

“Brunkswick”

“Cardinal”

“Ceylon”

“Cyclon”

“Dawson”

“Diana Dorman”

“Duck of Wiclors”

“Flower Record”

“Fortissima”

“Galwey”

“Gertie Millar”

“Golden Harvest”

“Imperator”

“Kingscourt”

“La Argentina”

“Lucinius”

“Maricke”

“Medusa”

“Mount Hood”

“Music Hall”

“Pink Fancy”

“Pink Select”

“Rococo”

“Rosy sunrise”

“Siam”

“Tahiti”

“White Plum”

“Yellow Sun”

“Дейзи”

“Клеймор”

СЕМЕЙСТВО ARACEAE JUSS. – АРОИДНЫЕ

ARISAEMA MART. – АРИЗЕМА

A. amurense Maxim. – А. амурская

Родина: леса Дальнего Востока.

В СахБС с 2000 г., живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье); Чугуевский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***A. japonica* Blume – А. японская**

Родина: леса Дальнего Востока.

В СахБС с 2010 г., живой материал. Из природы, о. Шикотан. Цветет, плодоносит.

***A. peninsulae* Nakai – А. полуостровная**

Родина: леса Дальнего Востока.

В СахБС с 2010 г., живой материал. Из природы, з-к «Кедровая падь». Цветет, плодоносит.

***A. robustum* (Engl.) Nakai – А. мощная**

Родина: о. Сахалин.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, Невельский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***LISICHITON* SCHOTT. – ЛИЗИХИТОН**

***L. camtchatcense* (L.) Schott. – Л. камчатский**

Родина: Камчатка, Сахалин, Курилы, Япония.

В СахБС встречается в диком виде. Цветет, плодоносит.

***SYMPLOCARPUS* SALISB. ex NUTT. – СИМПЛОКАРПУС**

***S. foetidus* (L.) Nutt. – С. вонючий**

Родина: Дальний Восток, восток Северной Америки.

В СахБС встречается в диком виде. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *COLCHICACEAE* DC., NOM. CONS. – БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ

***COLCHICUM* (TOURN.) L. – БЕЗВРЕМЕННИК**

***C. autumnale* L. – Б. осенний**

Родина: умеренная зона Европы.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***C. speciosum* Stev. – Б. великолепный**

Родина: Закавказье, Турция, север Ирана.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *CONVALLARIACEAE* HORAN. – ЛАНДЫШЕВЫЕ

***CONVALLARIA* L. – ЛАНДЫШ**

***C. majalis* L. – Л. майский**

Родина: леса Европы.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***DISPORUM* SALISB. ex D. DON – ДИСПОРУМ**

***D. smilacinum* A. Gray – Д. зеленоватый**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2000 г., живой материал. Из природы, з-к «Кедровая падь».

MAIANTHEMUM WIGG. – МАЙНИК

***M. dilatatum* (Wood) Nels. & Macbr. – М. широколистный**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

POLYGONATUM HILL. – КУПЕНА

***P. humile* Fisch. ex Maxim. – К. приземистая**

Родина: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***P. multiflorum* (L.) All. – К. многоцветная**

Родина: Европа, Азия.

В СахБС с 1998 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

***P. odoratum* (Mill.) Druce – К. душистая**

Родина: Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., живой материал. ГБС.

***P. maximowiczii* Fr.Schmidt – К. Максимовича**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Холмский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

SMILACINA DESF. – СМИЛАЦИНА

***S. hirta* Maxim. – С. волосистая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

STREPTOPUS MITCH. – СТРЕПТОПУС

***S. amplexifolius* (L.) Dc. – С. стеблеобъемлющий**

Родина: Европа, Дальний Восток, Северная Америка.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Поронайский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ASPARAGACEAE JUSS. – СПАРЖЕВЫЕ

ASPARAGUS L. – СПАРЖА

***A. officinalis* L. – С. лекарственная**

Родина: северные и центральные районы Евразии.

В СахБС с 1995г., выращены из семян. Варшава, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ASPHODELACEAE JUSS. – АСФОДЕЛОВЫЕ

ANTHERICUM L. – ВЕНЕЧНИК

A. liliago L. – В. лилиаго

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1993 г., выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

A. ramosum L. – В. ветвистый

Родина: юг Европы.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО CYPERACEAE JUSS. – ОСОКОВЫЕ

CAREX L. – ОСОКА

C. morrowii Boot. “*Variegata*” – О. Морроу “*Variegata*”

В СахБС с 1998 г., живой материал. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

C. siderosticta Hance – О. ржавопятнистая

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2005 г., живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО HEMEROCALLIDACEAE R.BR. – ЛИЛЕЙНИКОВЫЕ

HEMEROCALLIS L. – ЛИЛЕЙНИК

H. dumortieri Morr. – Л. Дюмортье

Родина: Восточная Азия, российский Дальний Восток.

В СахБС с 1998 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

H. hybrida hort. – Л. гибридный

В СахБС с 2010 г., живой материал. Владивосток, БС.

“*Always Afternoon*”

“*Corky*”

“*Dancing Doll*”

“*Emerald Joy*”

“*Foren Loving*”

“*Jenny Wren*”

“*Luxury Lace*”

“*Minstrel Boy*”

“*Pampink Moon Shaing*”

“*Red See*”

“*Regal Air*”

“*Serenata*”

“*Siloam Baby Talk*”

“*Stela de Oro*”

“*Sweet Harmony*”

H. middendorffii Trautv. et Mey. – Л. Миддендорфа

Родина: Восточная Азия, российский Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н, (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

H. minor Mill. – Л. малый

Родина: Сибирь, российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *HOSTACEAE* MATHEW – ХОСТОВЫЕ

HOSTA TRATT. – ХОСТА

***H. albomarginata* (Hook.) Ohwi – Х. белоокаймленная**

Родина: Япония.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***H. hybrida* hort. – Х. гибридная**

В СахБС с 2004 г., живой материал. Тарту, БС (Эстония).

“Chinese sunrise”

“Francee”

“Ginko craig”

“Golden Tiara”

“Guacamole”

“Pearl Lake”

“Sum and substance”

***H. lancifolia* (Thunb.) Engl. – Х. ланцетолистная**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2006 г., живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***H. minor* Nakai – Х. малая**

Родина: Япония.

В СахБС с 2004 г., живой материал. Тарту, БС (Эстония).

***H. montana* Maekawa “Aureamarginata” – Х. горная “Aureamarginata”**

Родина: Япония.

В СахБС с 2004 г., живой материал. Тарту, БС (Эстония).

***H. plataginea* Asch. – Х. подорожниковая**

Родина: Китай, Япония.

В СахБС 1996 г., живой материал. Владивосток, БС.

***H. rectifolia* Nakai. – Х. прямолистная**

Родина: Дальний Восток, Центральная и Северная Япония.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***H. sieboldiana* (Hook.) Engl. var. *elegans* – Х. Зибольда разн. элегантная**

Родина: Япония (о. Хонсю)

В СахБС с 2004 г., живой материал. Тарту, БС (Эстония).

***H. ventricosa* Stearn – Х. вздутая**

Родина: Северо-Восточный Китай, Япония

В СахБС с 1996 г., живой материал. Владивосток, БС.

СЕМЕЙСТВО *HYACINTHACEAE* BATSCH ex BORKH – ГИАЦИНТОВЫЕ

CHIONODOXA BOISS. – ХИОНОДОКСА

Ch. luciliae Boiss. – Х. Люцилии

Родина: альпийский пояс Малой Азии.

В СахБС с 1994 г., живой материал. От любителя, г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

HYACINTHUS L. – ГИАЦИНТ

Hyacinthus hybrida hort. – Г. гибридный

В СахБС с 1995, 1996, 2010 гг., живой материал. Харьков, БС (Украина).

“Anna Marie”

“Arentine Arndsen”

“Amsterdam”

“Borah”

“Chestnut Flower”

“Codro”

“Delf Blue”

“Delight”

“Doctor Lieber”

“Edison”

“General de Wet”

“Grand Blanche”

“Grand Lilae”

“Innocence”

“Lan Bos”

Lady Derby”

“Lord Balfour”

Madam Sophie”

“Marconi”

“Myosotis”

“Ostara”

“Голубой электрон”

MUSCARI MILL. – МУСКАРИ

Muscari hybrida hort. – М. гибридный

В СахБС с 2010 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

“Early Gyant”

“Atlantica”

PUSHKINIA ADAMS – ПУШКИНИЯ

P. scilloides Adams. – П. пролесковидная

Родина: Западная Европа, Кавказ.

В СахБС с 1994 г., живой материал. От любителя, г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

SCILLA L. – СЦИЛЛА (ПРОЛЕСКА)

S. bifolia L. – П. двулистная

Родина: Западная Европа, Кавказ.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

S. sibirica Haw. – П. сибирская

Родина: Европа, Кавказ.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *IRIDACEAE* JUSS. – ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ)

CROCUS L. – КРОКУС

C. angustifolius Weston – К. узколистный

Родина: Крым, Балканы и Малая Азия.

В СахБС с 2010г, живой материал. Харьков, БС (Украина).

C. chrisanthus Herb. – К. золотистоцветковый

Родина: Ближний Восток, Малая Азия.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

C. chrisanthus hybrida hort. – К. золотистоцветковый, садовые формы.

В СахБС с 2010 г, живой материал. Харьков, БС (Украина).

“Advance”

“Blue Pearl”

“Cream Beauty”

“Gipsi Girle”

“Saturnus”

“Snow bunting”

“Yellow Queen”

“Zwanenburg bronze”

IRIS L. – ИРИС (КАСАТИК)

I. aphylla L. – И. безлистный

Родина: Европа, Средиземноморье.

В СахБС с 2000 г., живой материал. Белгород, БС. Цветет, плодоносит.

I. dichotoma Pall. – И. вильчатый

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2004 г., живой материал. Из природы, окр. с. Михайловка (Амурская обл.). Цветет, плодоносит.

I. graminea L. – И. злаковидный

Родина: Европа, Средиземноморье.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

I. forrestii Dykes – И. Форреста

Родина: юго-западный Китай, Индокитай.

В СахБС с 2003 г., живой материал. БИН, БС.

I. hybrida hort. – Ирис гибридный

В СахБС с 1995 г., живой материал. Владивосток, БС.

“African Mahogany”

“Baby Snowflake”

“Black Taffeta”

“Demon”

“Directeur Pinelle”

“Little Sapphire”

“Gingerbread Man”

“Paradise Pink”

“White City”

I. humilis Georgi – И. низкий

Родина: Европа, Азия.

В СахБС с 2004 г., живой материал. Из природы, окр. п. Мухинка (Амурская обл.). Цветет, плодоносит.

***I. pseudacorus* L. – И. болотный**

Родина: Европа, Азия.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***I. pumila* L. – И. низкий**

Родина: Кавказ, Средняя Южная и Юго-Восточная Европа.

В СахБС с 2004 г., живой материал. От любителя, г. Галич (Украина). Цветет, плодоносит.

***I. setosa* Pall. ex Link. – И. щетинистый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***I. sibirica* L. – И. сибирский**

Родина: Европа, Сибирь.

В СахБС с 1980-х гг. Происхождение неизвестно. Цветет, плодоносит.

***I. sibirica* L. hybrida hort. – И. сибирский, садовые формы**

В СахБС с 2003 г., живой материал. БИН, БС.

“*Butter and Cream*”

“*Shirley Pope*”

“*Ewen*”

“*King of King*”

***I. x germanica* L.- И. германский**

В СахБС с 2003 г., живой материал. БИН, БС.

”Exotic Star”

***I. uniflora* Pall. ex Link. – И. одноцветковый**

Родина: Сибирь, Дальний Восток, Монголия, север Корейского п-ова.

В СахБС с 2004 г., живой материал. Из природы, окр. п. Мухинка (Амурская обл.). Цветет, плодоносит.

***I. versicolor* L. – И. разноцветный**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2003 г., живой материал. БИН, БС.

***SISYRINCHIUM* L. – СИЗИРИНХИУМ**

***S. angustifolium* Mill. – С. узколистный**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 1996 г., выращены из семян. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

***S. californicum* (Ker-Gawl.) Dryand. – С. калифорнийский**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. БИН, БС.

СЕМЕЙСТВО *JUNCACEAE* JUSS. – СИТНИКОВЫЕ

LUZULA DC. – ОЖИКА

L. luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott – О. ожиковидная

Родина: Европа.

В СахБС с 2005 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

L. nivea (L.) DC. – О. снежная

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 2005 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

L. sylvatica (Huds.) Jaudin. – О. лесная

Родина: Европа.

В СахБС с 2007 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *LILIACEAE* JUSS. – ЛИЛЕЙНЫЕ

CARDIOCRINUM (ENDL.) LINDL. – КАРДИОКРИНУМ

C. glehnii (Fr. Schmidt) Makino – К. Глена

Родина: юг о. Сахалин, Япония.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, Анивский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

ERYTHRONIUM L. – КАНДЫК

E. caucasicum Woronow – К. кавказский

Родина: альпийские луга Кавказа.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Ростов-на-Дону, БС. Цветет, плодоносит.

E. dens-canis L. - К. собачий зуб

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

E. japonicum Desne. - К. японский

Родина: Европа.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, о. Кунашир. Цветет, плодоносит.

E. sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryn. – К. сибирский

Родина: Западная и Восточная Сибирь.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Кемерово, БС. Цветет, плодоносит.

FRITILLARIA L. – РЯБЧИК

F. camschatcensis (L.) Ker Gawl. – Р. камчатский

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***F. ruthenica* Wikstr. – Р. русский**

Родина: Восточная Европа.

В СахБС с 2004 г., выращены из семян. Из природы, Ивано-Франковская обл. (Украина).

Цветет, плодоносит.

***F. ussuriensis* Maxim. – Р. уссурийский**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет,

плодоносит.

***ORNITHOGALUM* L. – ПТИЦЕМЛЕЧНИК**

***O. pyramidale* L. – П. пирамидальный**

Родина: Средняя Европа.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***O. umbellatum* L. – П. зонтичный (белые брандушки)**

Родина: Европа.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***LILIUM* L. – ЛИЛИЯ**

***L. buschianum* Lodd. – Л. Буша**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, Ковалеровский р-н (Приморье). Цветет,

плодоносит.

***L. cernuum* Kom. – Л. поникающая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, хребет Чандалаз (Приморье). Цветет,

плодоносит.

***L. debile* Kittlis – Л. слабая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Смирныховский р-н (о. Сахалин). Цветет,

плодоносит.

***L. distichum* Nakai – Л. двурядная**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет,

плодоносит.

***L. hybrida* hort.**

В СахБС с 1996, 1997 гг., живой материал. Новосибирск, ЦСБС; Владивосток, БС; Харьков БС (Украина).

“Destiny”

“Вероника”

“Волхва”

“Джоана”

“Желтая птица”

“Малиновка”

***L. lancifolium* Thunb. – Л. ланцетолистная (тигровая)**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***L. martagon* L. – Л. кудреватая**

Родина: Евразия.

В СахБС с 1996 г., живой материал. ГБС; ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***L. pensylvanicum* Ker-Gawl. – Л. пенсильванская (даурская)**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***TULIPA* L. – ТЮЛЬПАН**

***T. biflora* Pall. – Т. двуцветковый**

Родина: Аралокаспийский регион.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Донецкая обл. (Украина). Цветет, плодоносит.

***T. greigii* Regel – Т. Грейга**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***T. hybrida* hort. – Т. гибридный**

В СахБС с 1993, 1995, 1996 и 2002 гг., живой материал. Харьков, БС (Украина), Владивосток, БС.

“Apeldoorn”

“Apeldoorn’s Elite”

“Aristocrat”

“Beauty of Apeldoorn”

“Bellini”

“Canopus”

“Captain Fryatt”

“Comic”

“Dix Favourite”

“Elisabeth Arden”

“Eric Hofsto”

“First Cavalier”

“Floradale”

“Fringed Apeldoorn”

“Fringed Elegance”

“General Eisenhower”

“Glory Floradale”

“Golden Apeldoorn”

“Golden Cooper”

“Grootvorst”

“Gudoshnik”

“Helena Rubinstein”

“Hollandis Glory”

“Insur Passable”

“Ivory Floradat”

“Koningin Wilhelmina”

“Lady Derby”

“Lefebvers Favorite”

“London”

“Longfellow”

“Marietta”

“Miranda”

“My Lady”

“Nome”

“Odette”

“Olympic Flame”

“Oxford”

“Oxford Extra”

“Oxford’s Elite”

“Parade”

“President Kennedy”

“Red Matador”

“Riga”
“Rosy Winds”
“Rosy Wings”
“Scarborough”
“Smiling Queen”
“Spring Song”
“Spring Time”
“Striped Oxford”
“Sweet Harmony”
“Toronto”
“Queen of Night”
“Академик Баранов”

“Арлекин”
“Большой Театр”
“Каменный цветок”
“Кремлевские звезды”
“Майское утро”
“Наташа”
“Николай Вавилов”
“Славутич”
“Тарас Шевченко”
“Чардаш”
“Элегия”

***T. kaufmanniana* Regel – Т. Кауфмана**

Родина: эндемик Средней Азии.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***T. tarda* Stapf. – Т. поздний**

Родина: эндемик Средней Азии.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Актау, БС (Казахстан). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ORCHIDACEAE JUSS. – ЯТРЫШНИКОВЫЕ

CALYPSO SOLISB. – КАЛИПСО

***C. bulbosa* (L.) Oakes – К. луковичная**

Родина: Северная Евразия.

В СахБС с 2004 г., живой материал. Из природы, окр. оз. Тунайча (о. Сахалин).

CYPRIPEDIUM L. – ВЕНЕРИН БАШМАЧОК

***C. calceolus* L. – В.б. настоящий**

Родина: Европа.

В СахБС с 2004 г., выращены из семян. Из природы, о. Сааремаа (Эстония), Шкотовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***C. guttatum* Sw. – В.б. пятнистый**

Родина: Европа.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин); Чугуевский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***C. macranthon* Sw. – В.б. крупноцветковый**

Родина: Северная Евразия

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин); Шкотовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***C. shanxiense* S.C. Chen – В.б. шансийский**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2006 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

CREMASTRA LINDL. – КРЕМАСТРА

***C. variabilis* (Blume) Nakai – К. изменчивая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Углегорский р-н (о. Сахалин).

DACTYLORHIZA NEVSKI. – ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК

***D. aristata* (Fisch. ex Lindl.) Soo – П. остистый**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

EPIPACTIS ZINN – ДРЕМЛИК

***E. papillosa* Franch. et Savat. – Д. сосочковый**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Смирныховский р-н (о. Сахалин).

PLATANThERA RICH. – ЛЮБКА

***P. camtschatica* (Cham. et Schlecht.) Makino – Л. камчатская**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин).

***P. extremiorientalis* Nevski – Л. дальневосточная**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2005 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н (о. Сахалин).

***P. sachalinensis* Fr. Schmidt - Л. сахалинская**

Родина: Сахалин.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н; Анивский р-н (о. Сахалин).

***P. ophrydioides* Fr. Schmidt. - Л. офрисовидная**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2010 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин).

***P. tipuloides* (L. fil.) Lindl. – Л. комарниковая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2008 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н (о. Сахалин).

SPIRANTHES RICH. – СКРУЧЕННИК

***S. sinensis* (Pers.) Ames – С. китайский**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО POACEAE BARNHART – МЯТЛИКОВЫЕ

ARRHENATHERUM BEAUV. – РАЙГРАС

A. elatius subs. bulbosum (Willd.) Hyl. – Р. высокий (французский)

Родина: Средиземноморье.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Донецк, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

BRIZA L. – ТРЯСУНКА

B. media L. – Т. средняя

Родина: Европа.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. БИН, БС. Цветет, плодоносит.

BRYLKINIA FR. SCHMIDT – БРЫЛКИНИЯ

B. caudata (Munro) Fr. Schmidt – Т. хвостатая

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2007 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

MELICA L. – ПЕРЛОВНИК

M. transilvanica Schur – П. трансильванский

Родина: степи Евразии.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Кривой Рог, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

SPARTINA SCHREB. – СПАРТИНА

S. pictinata Link. – С. гребневая

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2006 г., выращены из семян. Донецк, БС (Украина).

STIPA L. – КОВЫЛЬ

S. pennata L. – К. перистый

Родина: степи Евразии.

В СахБС с 2010 г., выращены из семян. Из природы, Харьковская обл. (Украина).

СЕМЕЙСТВО TRILLIACEAE LINDL. – ТРИЛЛИУМОВЫЕ

TRILLIUM L. – ТРИЛЛИУМ

T. camschatcense Ker-Gawl. – Т. камчатский

Родина: Дальний Восток.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

T. smallii Maxim. – Т. Смолла

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***T. tschonoskii* Maxim. – Т. Чоноски**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

MAGNOLIOPSIDA

СЕМЕЙСТВО *APIACEAE* LINDL. – СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ

***ASTRANTIA* L. – ЗВЕЗДОВКА**

***A. bavarica* Schult – З. баварская**

Родина: леса Европы.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Констанц, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***A. major* L. – З. крупная**

Родина: леса Европы.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Ивано-Франковск, БС (Украина).

Цветет, плодоносит.

***A. minor* L. – З. малая**

Родина: леса Европы.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Клагенфурт, БС (Австрия). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *APOCYNACEAE* JUSS. – КУРТОВЫЕ

***VINCA* L. – БАРВИНОК**

***V. herbaceae* Waldst. et Kit. – Б. травянистый**

Родина: Крым, Кавказ.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***V. minor* L. – Б. малый**

Родина: Европа, Крым, Кавказ.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *ARISTOLOCHIACEAE* JUSS. – КИРКАЗОНОВЫЕ

***ASARUM* L. – КОПЫТЕНЬ**

***A. europaeum* L. – К. европейский**

Родина: Европа, Алтай.

В СахБС с 2001 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. sieboldii* Miq. – К. Зибольда**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, Лазовский з-к, Приморский край. Цветет.

СЕМЕЙСТВО *ASTERACEAE* DUM. – АСТРОВЫЕ

***ACHILLEA* L. – ТЫСЯЧЕЛИСТНИК**

***A. millefolium* L. «Cerise Quinn» – Т. обыкновенный «Cerise Quinn»**

В СахБС с 2007 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***ANTHEMIS* L. – ПУПАВКА**

***A. tinctoria* L. – П. красильная**

Родина: Европа.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***ARNICA* L. – АРНИКА**

***A. sachalinensis* (Regel) A. Gray – А. сахалинская**

Родина: о. Сахалин, Курилы.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин).

***ARTEMISIA* L. – ПОЛЫНЬ**

***A. limosa* Koidz. – П. топяная**

Родина: о. Сахалин, эндем.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, грязевой вулкан Магунтан (о. Сахалин).

***A. schmidtiana* Maxim. – П. Шмидта**

Родина: Япония, Сахалин, Южные Курилы.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, хребет Жданко (о. Сахалин); о. Шикотан. Цветет, плодоносит.

***A. stelleriana* Bess. – П. Стеллера**

Родина: Дальний Восток, побережье морей.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, залива Анива (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***ASTER* L. – АСТРА**

***A. alpines* L. – А. альпийская**

Родина: альпийский луга, известняки Европы, Кавказа, Западной Сибири.

В СахБС с 2005 г., выращены из семян. Клагерфурт, БС (Австрия); Лозанна, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

***A. amellus* L. – А. итальянская**

Родина: сухие луга, известняки Европы.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Киев, БС (Украина).

***A. novae-angliae* L. – А. новоанглийская**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

***A. novae-belgii* L. – А. новобельгийская**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

COREOPSIS L. – КОРЕОПСИС

***C. grandiflora* Hogg. – К. крупноцветковый**

Родина: юг США.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

DENDRANTHEMA DES MOUL. – ДЕНДРАНТЕМА

***D. mongolicum* (Ling) Tzvel. – Д. монгольская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***D. hybrida hort.* – Д. садовые формы**

В СахБС с 1998, 2002., живой материал. Владивосток, БС.

“Дальневосточница”

“Царица Тамара”

“Утро России”

DORONICUM L. – ДОРОНИКУМ

***D. austriacum* Jacq. – Д. австрийский**

Родина: горные леса Средней и Южной Европы.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

ESCHINACEAE MOENCH. – ЭХИНАЦЕЯ

***E. purpurea* (L.) Moench. – Э. пурпурная**

Родина: юго-восток Северной Америки.

В СахБС с 2004 г., выращены из семян. Чикаго, БС (США). Цветет, плодоносит.

GAILLARDIA Foug. – ГАЙЛАРДИЯ

***G. aristata* Pursh – Г. остистая**

Родина: запад Северной Америки.

В СахБС с 1992 г., выращены из семян. Харьков, БС. (Украина). Цветет, плодоносит.

HELIANTHUS L. – ПОДСОЛНЕЧНИК

***H. giganteus* L. – П. гигантский**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2010 г., выращен из корневищ. Получены коммерческим путем.

INULA L. – ДЕВЯСИЛ

***I. helenium* L. – Д. высокий**

Родина: Евразия.

В СахБС с 2009 г., выращен из семян. ГБС.

LEONTHOPodium R. BR. ex CASS. – ЭДЕЛЬВЕЙС

***L. alpinum* Cass. – Э. альпийский**

Родина: Средняя и Южная Европа, горы.

В СахБС с 1998 г., выращен из семян. Берн, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

***L. antennariodes* Socz. – Э. антенариевидный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, бухта Тихая (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***L. kurilense* Takeda. – Э. курильский**

Родина: Южные Курилы.

В СахБС с 2010 г., живой материал. О. Шикотан. Цветет, плодоносит.

LEUCANTHEMUM MILL. – НИВЯНИК

***L. maximum* hort. – Н. наибольший**

В СахБС с 1996 г., выращены из семян. Галле, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***L. vulgare* Lam. – Н. обыкновенный**

Родина: Евразия.

В СахБС произрастает в диком виде и выращен из семян. Днепропетровск, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

LIGULARIA CASS. – БУЗУЛЬНИК

***L. dentata* (A. Gray) Hara – Б. зубчатый**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2005 г., выращен из семян. Киев, БС (Украина).

***L. fischeri* (Ledeb.) Turcz. – Б. Фишера**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморский край.). Цветет, плодоносит.

***L. hodgsonii* Hook. f. – Б. Ходжсона**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., выращен из семян. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин).

PETASITES HILL. – БЕЛОКОПЫТНИК

***P. amplus* Kitam. – Б. широкий**

Родина: Сахалин, Япония, Курилы.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

***P. tatewakianus* Kitam. – Б. Татеваки**

Родина: Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов, Сахалин.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

RUDBECKIA L. – РУДБЕКЦИЯ

***R. laciniata* L. – Р. рассеченная**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, о. Кунашир. Цветет, плодоносит.

SOLIDAGO L. – ЗОЛОТАРНИК

***S. altissima* L. – З. высочайший**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1996 г., выращены из семян. Чикаго, БС (США). Цветет, плодоносит.

***S. canadensis* L. – З. канадский**

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 1994 г., выращены из семян. Ванкувер, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***S. x hybrid hort. "Beby Gold"* – З. гибридный "Beby Gold"**

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

TELEKIA BAUMG. – ТЕЛЕКИЯ

***T. speciosa* (Schreb.) Baumg. – Т. красивая**

Родина: Карпаты, Кавказ.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ARALIACEAE JUSS. – АРАЛИЕВЫЕ

ARALIA L. – АРАЛИЯ

***A. cordata* Thunb. – А. сердцевидная**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 70-х гг., 1992, 2002 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск и репродукции сада. Цветет, плодоносит.

PANAX L. – ЖЕНЬШЕНЬ

***P. ginseng* C.A. Mey. – Ж. настоящий**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье); от любителя (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *BERBERIDACEAE* JUSS. – БАРБАРИСОВЫЕ

CAULOPHYLLUM MICHX. – СТЕБЛЕЛИСТ

C. robustum Maxim. – С. мощный

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, гора Чехова (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

DIPHYLLEA MICHX. – ДВУЛИСТНИК

D. grayi Fr. Schmidt. – Д. Грея

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., выращены из семян. Из природы, хребет Жданко (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

EPIMEDIUM L. – ГОРЯНКА

E. colchicum (Boiss.) Trautv. – Г. колхидская

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, окр. п. Дагомыс (Краснодарский край). Цветет, плодоносит.

E. macrocephalum Stearn – Г. крупночашечная

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

E. x rubrum Morr. – Г. красная

В СахБС с 2002 г., живой материал. От любителя, Бирменсдорф (Швейцария). Цветет, плодоносит.

JEFFERSONIA BART. – ДЖЕФФЕРСОНИЯ

J. dubia (Maxim.) Benth. et Hook. – Д. сомнительная

Родина: российский Дальний Восток, Маньчжурия.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

J. diphylla (L.) – Д. двухлистная

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2001 г., выращены из семян. Торонто, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

PODOPHYLLUM L. – ПОДОФИЛЛ

P. emodii Wall. – П. Эмода

Родина: Гималаи.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

P. peltatum L. – П. щитовидный

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. ПАБСИ. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *BORAGINACEAE* JUSS. – БУРАЧНИКОВЫЕ

BRUNNERA STEV. – БРУННЕРА

B. macrophylla (Adam.) Johnst – Б. крупнолистная

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1993 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

PULMONARIA L. – МЕДУНИЦА

P. angustifolia L. – М. узколистная

Родина: Европа.

В СахБС с 1996 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

P. obscura Dumort. – М. неясная

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *BRASSICACEAE* BURNET – КАПУСТНЫЕ

ARABIS L. – РЕЗУХА

A. caucasica hort. – Р. кавказская

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

DENTARIA L. – ЗУБЯНКА

D. glandulosa Waldst. et Kit. – З. железистая

Родина: Европа.

В СахБС с 2002 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

EUTREMA R.BR. – ЭВТРЕМА (ВАСАБИ)

E. japonica (Miq.) Koidz. – Э. японская

Родина: Япония, Сахалин.

В СахБС с 2002 г., живой материал. Из природы, Углегорский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

LUNARIA L. – ЛУННИК

L. rediviva L. – Л. оживающий

Родина: Европа.

В СахБС с 2006 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *BUXACEAE* DUMORT. – САМШИТОВЫЕ

PACHYSANDRA MICHX. – ПАХИЗАНДРА

P. terminalis Siebold et Zucc. – П. верхушечная

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 2007 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *CAMPANULACEAE* JUSS. – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

ADENOPHORA FISCH. – БУБЕНЧИК

A. triphylla (Tunb.) A. DC. – Б. трехлистный

Родина: лиственные леса и кустарники российского Дальнего Востока, Восточной Азии.

В СахБС с 2006 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

CAMPANULA L. – КОЛОКОЛЬЧИК

C. carpatica Jacq. – К. карпатский

Родина: Известняковые скалы верхнего пояса гор Средней Европы.

В СахБС с 1970-х гг., неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

C. punctata Lam. – К. точечный

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Корейский п-ов, Япония, Китай.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье).

C. trachelium L. – К. крапиволистный

Родина: Европа, Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь, Скандинавия.

В СахБС с 1970-х гг., неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

CODONOPSIS WALL. – КОДОНОПСИС

C. lanceolata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. fil. – К. ланцетный

Родина: Дальний Восток и Восточная Азия.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, Дальнереченский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

PLATYCODON A. DC. – ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК

P. grandiflorus (Jacq.) A. DC. – Ш. крупноцветковый

Родина: Восточная Сибирь, российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, Партизанский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО CAPRIFOLIACEAE JUSS. – ЖИМОЛОСТНЫЕ
TRIOSTEUM L. – ТРЕХКОСТОЧНИК

***T. himalayanum* Wallich in Roxburgh – Т. гималайский**

Родина: Центральный, Западный и Юго-Западный Китай, Гималаи.

В СахБС с 1996 г. 3 образца (7 экз.), выращены из семян. Рейкьявик, БС (Исландия); Тарту, БС (Эстония) и репродукции сада.

***T. pinnatifidum* Maxim. – Т. пальчатый**

Родина: Северный, Центральный и Западный Китай, Япония.

В СахБС с 1999 г. 5 образцов (12 экз.), выращены из семян. Тронхейм, БС (Норвегия); Йена, БС (Германия); Галле, БС (Германия) и репродукции сада.

СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLACEAE JUSS. – ГВОЗДИЧНЫЕ

DIANTHUS L. – ГВОЗДИКА

***D. alpinum* L. – Г. альпийская**

Родина: Альпы.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Брно, БС (Чехия). Цветет, плодоносит.

***D. arenarius* L. – Г. песчаная**

Родина: Западная Европа, Предкавказье.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Триест, БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***D. deltoids* L. – Г. травянка**

Родина: Европа.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Сыктывкар, БС. Цветет, плодоносит.

GYPSOPHILA L. – КАЧИМ

***G. pacifica* Kom. – К. тихоокеанский**

Родина: Дальней Восток, прибрежные скалы.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

LYCHNIS L. – ЛИХНИС

***L. chalcedonica* L. – Л. халцедонский**

Родина: Европа, Сибирь, Центральная Азия.

В СахБС с 1993 г., выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

SAPONARIA L. – МЫЛЬНЯНКА

***S. ocymoides* L. – М. базиликолистная**

Родина: высокогорья Западной Европы.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Невшатель, БС (Швейцария). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *CHLORANTACEAE* R. BR. EX LINDL. – ХЛОРАНТОВЫЕ

CHLORANTHUS SW. – ХЛОРАНТ

Ch. japonicus Siebold – Х. японский

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет.

СЕМЕЙСТВО *CISTACEAE* JUSS. – ЛАДАННИКОВЫЕ

HELIANTHEMUM MILL. – СОЛНЦЕЦВЕТ

H. nummularium (L.) Mill. – С. монетчатый

Родина: Европа, горные склоны.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. ПАБСИ. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *CRASSULACEAE* DC. – ТОЛСТЯНКОВЫЕ

SEDUM L. – ОЧИТОК

S. acre L. – О. едкий

Родина: Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

S. album L. – О. белый

Родина: Европа, Кавказ, Малая Азия.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Свеаборг (Финляндия). Цветет, плодоносит.

S. hybridum L. – О. гибридный

Родина: Европа, Сибирь, Центральная Азия.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

S. camtschaticum Fisch. – О. камчатский

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

S. telephium L. – Заячья капуста

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

SEMPERVIVUM L. – МОЛОДИО

S. arachnoideum L. – М. паутинистое

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

***S. tectorium* L. – М. кровельное**

Родина: Средняя Европа.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *DIOSCOREACEAE* R.BR. – ДИОСКОРЕЙНЫЕ

***DIOSCOREA* L. – ДИОСКОРЕЯ**

***D. balcanica* Kusanin. – Д. балканская**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 1996 г., выращены из семян. София, БС ун-та (Болгария); Любляна, БС (Словения).

***D. caucasica* Lipsky – Д. кавказская**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1994,1996 г., выращены из семян. Ростов-на-Дону, БС; ВИЛР, БС.

***D. japonica* Thunb. – Д. японская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 2005 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС.

***D. nipponica* Makino – Д. ниппонская**

Родина: российский Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1998, 2010 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н, Партизанский р-н (Приморье).

***D. quinqueloba* Thunb. – Д. пятилопастная**

Родина: Центральная и Восточная Азия.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Осло, БС (Норвегия).

***D. villosa* L. – Д. мохнатая**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. ГБС.

СЕМЕЙСТВО *DIPSACACEAE* JUSS. – ВОРСЯНКОВЫЕ

***SCABIOSA* L. – СКАБИОЗА**

***S. caucasica* Bieb. – С. кавказская**

Родина: Кавказ, Малая Азия.

В СахБС с 1970-х гг., неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *EUPHORBIACEAE* JUSS. – МОЛОЧАЙНЫЕ

***EUPHORBIA* L. – МОЛОЧАЙ**

***E. cyparissis* L. – М. кипарисовый**

Родина: Европа.

В СахБС с 1992 г., живой материал. От любителя, г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***E. polychroma* Kerner – М. многоцветный**

Родина: Средняя Европа.

В СахБС с 1994 г., выращены из семян. Прага, БС ун-та (Чехия). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *FABACEAE* LINDL. – БОБОВЫЕ

***LATHYRUS* L. (*OROBUS* L.) – ЧИНА**

***L. vernus* (L.) Bernh. – Ч. весенняя**

Родина: Восточная Европа, Кавказ, Сибирь.

В СахБС с 2007 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

***LUPINUS* L. – ЛЮПИН**

***L. polyphyllus* hort. – Л. многолистный**

Родина: северо-запад Северной Америки.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Рейкьявик, БС (Исландия).

***THERMOPSIS* R.BR. – ТЕРМОПСИС**

***T. lupinoides* (L.) Link – Т. люпиновидный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Долинский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***TRIFOLIUM* L. – КЛЕВЕР**

***T. alpestre* L. – К. альпийский**

Родина: Европа, Кавказ.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Сыктывкар, БС. Цветет, плодоносит.

***T. montanum* L. – К. горный**

Родина: Европа, Кавказ.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Сыктывкар, БС. Цветет, плодоносит.

***T. rubens* L. – К. красноватый**

Родина: Южная Европа, Кавказ.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Сыктывкар, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *FUMARIACEAE* DC. – ДЫМЯНКОВЫЕ

***CORYDALIS* DC. – ХОХЛАТКА**

***C. marschalliana* Pers. – Х. Маршала**

Родина: Европа.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

***C. remota* Fisch. ex Maxim. – Х. расставленная**

Родина: Дальний Восток, Восточная Сибирь.

В СахБС с 1999 г., жиой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***C. solida* (L.) Clairv. – Х. плотная**

Родина: Евразия повсеместно.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Воронеж, БС. Цветет, плодоносит.

DICENTRA BERNH. – ДИЦЕНТРА

***D. eximia* (Ker-Gawl.) Torr. – Д. исключительная**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО GENTIANACEAE JUSS. – ГОРЕЧАВКОВЫЕ

GENTIANA L. – ГОРЕЧАВКА

***G. asclepiadea* L. – Г. ластовидная**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 2006 г., выращены из семян. София, БС (Болгария).

***G. axilliflora* Levl. et Vaniot – Г. пазухоцветная**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, Хасанский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***G. lutea* L. – Г. желтая**

Родина: Западная и Центральная Европа.

В СахБС с 1980-х гг., живой материал. Происхождение неизвестно.

***G. triflora* Pall. – Г. трехцветковая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, Невельский р-н (о. Сахалин).

СЕМЕЙСТВО GERANIACEAE JUSS. – ГЕРАНИЕВЫЕ

GERANIUM L. – ГЕРАНЬ

***G. himalayense* hort. – Г. гималайская**

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Иркутск, БС.

***G. pyrenaicum* Burm. fil. – Г. пиренейская**

Родина: Пиренейский п-ов.

В СахБС с 2008 г., живой материал. Из природы, парк г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***G. sanguineum* L. – Г. кроваво-красная**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *HYPERICACEAE* JUSS. – ЗВЕРОБОЙНЫЕ

HYPERICUM L. – ЗВЕРОБОЙ

***H. geblery* Ledeb. – З. Геблера**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2005 г., выращены из семян. Из природы, Приморский край. Цветет, плодоносит.

***H. olympicum* L. – З. олимпийский**

Родина: Южная Европа, Малая Азия.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***H. perforatum* L. – З. продырявленный**

Родина: Европа, Сибирь.

В СахБС с 1970-х гг., неизвестного происхождения. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *LAMIACEAE* LINDL. – ЯСНОТКОВЫЕ

AJUGA L. – ЖИВУЧКА

***A. reptans* L. – Ж. ползучая**

Родина: Европа.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Из природы, окр. п. Дагомыс (Краснодарский край). Цветет, плодоносит.

BETONICA L. – БУКВИЦА

***B. macrantha* C. Koch – Б. крупноцветковая**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1999 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

GLECHOMA L. – БУДРА

***G. hederacea* L. – Б. плющевидная**

Родина: Европа.

В СахБС с 2007 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

LAMIUM L. – ЯСНОТКА

***L. maculatum* L. – Я. пятнистая**

Родина: Европа.

В СахБС с 2007 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

LAVANDULA L. – ЛАВАНДА

***L. angustifolia* Mill. – Л. узколистная**

Родина: юг Европы.

В СахБС с 2008 г., живой материал. Симферополь, БС (Украина).

MENTHA L. – МЯТА

***M. suaveolens* Ehrh. – М. круглолистная**

Родина: Китай.

В СахБС с 2006 г., живой материал. Из природы, верховья р. Янцзы (Китай). Цветет, плодоносит.

NERETA L. – КОТОВНИК

***N. x faassenii* Bergm. ex Stearn – К. Фассена**

В СахБС с 1993 г., живой материал. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

OREGANUM L. – ДУШИЦА

***O. vulgare* L. – Д. обыкновенная**

В СахБС с 1980-х г., живой материал. Происхождение неизвестно. Цветет, плодоносит.

PHLOMIS L. – ЗОПНИК

***P. tuberosa* L. – З. клубненосный**

Родина: Евразия.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, р. Оскол (Украина). Цветет, плодоносит.

SALVIA L. – ШАЛФЕЙ

***S. nemorosa* L. – Ш. дубравный**

Родина: Европа.

В СахБС с 2010 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

THYMUS L. – ТИМЬЯН

***T. x citriodorus* (Pers.) Schreb. – Т. лимоннопахучий**

В СахБС с 2006 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО MENISPERMACEAE JUSS. – ЛУНОСЕМЯННИКОВЫЕ

MENISPERMUM L. – ЛУНОСЕМЯННИК

***M. canadense* L. – Л. канадский**

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 1993 г., выращены из семян. Торонто, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***M. dahuricum* DC. – Л. даурский**

Родина: Дальний Восток, Восточная Сибирь.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *ONAGRACEAE* JUSS. – КИПРЕЙНЫЕ

OENOTHERA L. – ЭНОТЕРА

O. fruticosa L. – Э. кустарниковая

Родина: восток Северной Америки.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Сент-Луис, БС (США). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *PAEONIACEAE* F. RUDOLPHI – ПИОНОВЫЕ

PAEONIA L. – ПИОН

P. anomala L. – П. марьин корень

Родина: Сибирь.

В СахБС с 1996 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

P. caucasiaca (Schipcz.) Schipcz. – П. кавказский

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1998 г., выращен из семян. Краснодар, БС. Цветет, плодоносит.

P. daurica Andr. – П. крымский

Родина: Крым.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

Paeonia hybrida hort.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Владивосток, БС.

“Alice”

“Amalia Olson”

“Bowl of Beauty”

“Bu Te”

“Clemanceau”

“Duchesse de Nemours”

“Fairy”

“Felix Supreme”

“Festiva Maxima”

“George W. Peyton”

“Konigin Wilhelmina”

“Mareschal Mc Mahon”

“Myrtle Gentry”

“Neon”

“Rose Marie”

“Victoria”

“Yudde Swok”

“Победа”

P. lactiflora Pall.

Родина: российский Дальний Восток, Маньчжурия, Корейский п-ов.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

P. macrophylla (Albov) Lomak. – П. крупнолистный

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Ставрополь, БС. Цветет, плодоносит.

P. officinalis L. ssp. *Banatica* – П. лекарственный подвид банатский

В СахБС с 1996 г., выращен из семян. Будапешт, БС (Венгрия). Цветет, плодоносит.

***P. tenuifolia* L. – П. тонколистный**

В СахБС с 1994 г., выращен из семян и живой материал. Харьков, БС (Украина); Белгород, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *PAPAVERACEAE* JUSS. – МАКОВЫЕ

***HYLOMECON* MAXIM. – МАК ЛЕСНОЙ**

***H. vernalis* Maxim. – М. лесной весенний**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2007 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***MACLEAYA* R.BR. – МАКЛЕЙЯ**

***M. cordata* (Willd.) R.Br. – М. сердцевидная**

Родина: Китай.

В СахБС с 2009 г., выращены из семян. ВИЛР, БС. Цветет, плодоносит.

***PAPAVER* L. – МАК**

***P. orientale* L. - М. восточный**

Родина: Кавказ, Малая Азия.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *PLANTAGINACEAE* JUSS. – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

***PLANTAGO* L. – ПОДОРОЖНИК**

***P. antarctica* Link. – П. антарктический**

Родина: Огненная Земля, Мальвинские о-ва, о. Южная Георгия.

В СахБС с 1994 г., выращены из семян. Делфт, БС (Нидерланды). Цветет, плодоносит.

***P. major* L. “*Atropurpurea*” – П. большой “*Atropurpurea*”**

В СахБС с 2002 г., выращены из семян. Хемниц, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *PLUMBAGINACEAE* JUSS. – СВИНЧАТКОВЫЕ

***ARMERIA* (DC.) WILLD. – АРМЕРИЯ**

***A. alpina* (DC.) Willd. – А. альпийская**

Родина: альпийские луга Европы.

В СахБС с 2007 г., выращены из семян. Триест, БС (Италия). Цветет, плодоносит.

***A. maritima* (Mill.) Will. – А. приморская**

Родина: Евразия.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Екатеринбург, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *POLEMONIACEAE* JUSS. – СИНЮХОВЫЕ

PHLOX L. – ФЛОКС

Ph. divaricata L. – Ф. растопыренный

Родина: восточная часть Северной Америки.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Сыктывкар, БС. Цветет, плодоносит.

POLYMONIUM L. – СИНЮХА

P. caeruleum L. – С. голубая

Родина: Евразия.

В СахБС с 2008 г., живой материал. Камлак, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *POLYGONACEAE* JUSS. – ГРЕЧИШНЫЕ

POLYGONUM L. – ГОРЕЦ

P. bistorta L. – Г. змеинный

Родина: Евразия.

В СахБС с 2007 г., живой материал. Из природы. гора Вайда (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

RHEUM L. – РЕВЕНЬ

R. palmatum var. *tanguticum* Maxim. – Р. тангутский

Родина: Дальний Восток, Восточная Азия.

В СахБС с 1992 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *PRIMULACEAE* VENT. – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

LYSIMACHIA L. – ВЕРБЕЙНИК

L. punctata L. – В. точечный

Родина: Европа.

В СахБС с 1997 г., живой материал. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

PRIMULA L. – ПЕРВОЦВЕТ (ПРИМУЛА)

P. denticulata Smith – П. мелкозубчатый

Родина: Гималаи.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

P. macrocalyx Bunge – П. крупночашечный

Родина: Евразия.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, окр. п. Дагомыс (Краснодарский край). Цветет, плодоносит.

***P. sachalinensis* Nakai – П. сахалинский**

Родина: о. Сахалин, эндем.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, грязевой вулкан Магунтан (о. Сахалин).

Цветет, плодоносит.

***P. veris* L. – П. весенний**

Родина: Европа.

В СахБС с 2003 г., живой материал. Из природы, Ивано-Франковская обл. (Украина). Цветет,

плодоносит.

***P. vulgaris* Huds. – П. обыкновенный**

Родина: Европа.

В СахБС с 2005 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE JUSS. – ЛЮТИКОВЫЕ

***ACONITUM* L. – БОРЕЦ**

***A. arcuatum* Maxim. – Б. дуговидный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Лазовский з-к (Приморье). Цветет,

плодоносит.

***A. spicata* L. – В. колосовидный**

Родина: Европа, Кавказ.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Екатеринбург, БС. Цветет, плодоносит.

***ADONIS* L. – АДОНИС**

***A. amurensis* Regel & Radde – А. амурский**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Холмский р-н, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***A. vernalis* L. – А. весенний**

Родина: Европа, Сибирь.

В СахБС с 2001 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. worgensis* Snev. – А. волжский**

Родина: Европа, Западная Сибирь.

В СахБС с 2001 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***ANEMONE* L. – ВЕТРЕНИЦА**

***A. amurensis* (Korsh.) Kom. – А. амурская**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***A. debilis* Fisch ex Turcz. – А. слабая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***A. dichotoma* L. – А. вильчатая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***A. flaccida* Fr. Schmidt - А. гибкая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, окр. г. Южно-Сахалинск. Цветет, плодоносит.

***A. glabrata* (Maxim) Juz. – А. гладкая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Благовещенск, БС. Цветет, плодоносит.

***A. x hybrida* – А. гибридная**

В СахБС с 1998 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. narcissiflora* L. – А. нарциссоцветковая**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. nemorosa* L. – А. дубравная**

Родина: Европа, Кавказ.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Минск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***A. raddeana* Regel – А. Радде**

Родина: Сахалин, Курилы.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Холмский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***A. ranunculoides* L. – А. лютичная**

Родина: Восточная Европа.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. sachalinensis* Juz. – А. сахалинская**

Родина: Сахалин, Курилы.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***A. sylvestris* L. – А. лесная**

Родина: Евразия.

В СахБС с 2002 г., живой материал. Из природы, р. Оскол (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. udensis* L. – А. удинская**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Из природы, Хабаровский край. Цветет, плодоносит.

AQUILEGIA L. – ВОДОСБОР

***A. atrovinosa* M. Pop. ex Gamajun – В. темно-винный**

Родина: Средняя Азия.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Душанбе, БС (Киргизстан). Цветет, плодоносит.

***A. canadensis* L. – В. канадский**

Родина: северо-восток Северной Америки.

В СахБС с 2001 г., выращены из семян. Монреаль, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

***A. chrysantha* A. Grey – В. золотистоцветковый**

Родина: юго-запад Северной Америки.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Денвер, БС (США). Цветет, плодоносит.

***A. flabellata* Sieb. et Zucc. – В. вееровидный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***A. olimpica* Boiss. – В. олимпийский**

Родина: Кавказ, Восточная Сибирь.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Иркутск, БС. Цветет, плодоносит.

***A. oxyssepala* Trautv. et Mey. – В. острочашелистный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***A. viridiflora* Pall. – В. зеленоцветковая**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Томск, БС. Цветет, плодоносит.

***A. vulgaris* L. – В. обыкновенный**

Родина: Европа.

В СахБС с 1994 г., выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***A. vulgaris* L. “*Flora Plena*” – В. обыкновенный “*Flora Plena*”**

В СахБС с 2004 г., выращены из семян. Клуж-Напока, БС (Румыния). Цветет, плодоносит.

***A. vulgaris* L. “*Nora Barlow*” – В. обыкновенный “*Nora Barlow*”**

В СахБС с 2004 г., выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

CALLIANTHEMUM C.F. MEY – КРАСИВОЦВЕТНИК

***C. sachalinense* Miyabe et Tatew. – К. сахалинский**

Родина: о. Сахалин, эндем.

В СахБС с 1998 г., живой материал. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

CIMICIFUGA WERNISCH. – КЛОПОГОН

***C. simplex* (Wozmsk. ex Dl.) Ledeb. – К. простой**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС произрастает в диком виде. Цветет, плодоносит.

CLEMATIS L. – ЛОМОНОС

***C. integrifolia* DC. – Л. цельнолистный**

Родина: степи Европы и Азии.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

DELPHINIUM L. – ДЕЛЬФИНИУМ

***D. grandiflorum* L. – Д. крупноцветковый**

Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 1992 г., выращены из семян. Владивосток, БС. Цветет, плодоносит.

ERANTHIS SALISB. – ВЕСЕННИК

***E. stellata* Maxim. – В. звездчатый**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

HELLEBORUS L. – МОРОЗНИК

***H. purpurascens* Waldst. et Kit. – М. красноватый**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 2002 г., живой материал, Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

HEPATICA MILL. – ПЕЧЕНОЧНИЦА

***H. asiatica* Nakai – П. азиатская**

Родина: Дальний Восток

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Шкотовский р-н (Приморье).

***H. nobilis* Mill. – П. благородная**

Родина: Европа.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Ярославская обл., Костромская обл. Цветет, плодоносит.

***H. trassilvanica* Fuss. – П. трансильванская**

Родина: Румынские Карпаты.

В СахБС с 2003 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

MIYAKEA MIABE ET TATEW. – МИЯКЕЯ

***M. integrifolia* Miyabe et Tatew. – М. цельнолистная**

Родина: Восточно-Сахалинские горы, эндем.

В СахБС с 1996 г., живой материал и выращены из семян. Из природы, гора Дикая; Чамгинский перевал (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

PULSATILLA MILL. – ПРОСТРЕЛ

***P. cernua* (Thunb.) Bercht. – П. склоненный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2009 г., выращены из семян. Саппоро, БС (Япония); Владивосток, БС.

***P. chinensis* (Bunge) Regel – П. китайский**

Родина: Приморье, Маньчжурия, Корейский п-ов.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, берег оз. Ханка (Приморье).

***P. dahurica* (Fisch. ex DC.) Spreng. – П. даурский**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1994 г., живой материал. Из природы, Смирныховский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***P. patens* (L.) Mill. – П. раскрытый**

Родина: степи Европы и Западной Сибири.

В СахБС с 1994 г., выращены из семян. Витебск, БС (Беларусь). Цветет, плодоносит.

***P. pratensis* (L.) Mill. – П. луговой**

Родина: Северо-Восточная Европа.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Рига, БС (Латвия). Цветет, плодоносит.

***P. sachalinensis* Hara – П. сахалинский**

Родина: о. Сахалин, эндем.

В СахБС с 2005 г., живой материал. Из природы, Углегорский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***P. tatewakii* Kudo – П. Татеваки**

Родина: о. Сахалин, эндем.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Тымовский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***P. taraoi* (Makino) Takeda – П. Тарао**

Родина: Курильские о-ва.

В СахБС с 2010 г., живой материал. О. Шикотан. Цветет, плодоносит.

***P. vulgaris* Mill. – П. обыкновенный**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Потсдам, БС (Германия); Люблин, БС (Польша). Цветет, плодоносит.

RANUNCULUS L. – ЛЮТИК

***R. acris* L. – Л. едкий**

Родина: Евразия.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

***R. neopolitanus* Ten. – Л. неополитанский**

Родина: Южная Европа.

В СахБС с 1993 г., выращены из семян. Донецк, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***THALICTRUM* L. – ВАСИЛИСТНИК**

***Th. alpinum* L. – В. альпийский**

Родина: Евразия.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Сыктывкар, БС. Цветет, плодоносит.

***Th. aquilegifolium* L. – В. водосборнолистный**

Родина: Евразия.

В СахБС с 2003 г., живой материал. Из природы, Лазовский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

***Th. minus* L. – В. малый**

Родина: Евразия, Северная Америка.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

***TROLLIUS* L. – КУПАЛЬНИЦА**

***T. asiaticus* L. – К. азиатская**

Родина: Сибирь, Монголия.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, окр. г. Новосибирска. Цветет, плодоносит.

***T. chinensis* Bunge – К. китайская**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***T. europaeus* L. – К. европейская**

Родина: Евразия.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. ПАБСИ, из природы, о. Сааремаа (Эстония). Цветет, плодоносит.

***T. ledebourii* Reichb. – К. Ледебур**

Родина: Дальний Восток, Восточная Сибирь.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***T. miyabei* Sipl. – К. Миябе**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1993 г., живой материал. Из природы, гора Чехова (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***T. pumilus* D. Don – К. карликовая**

Родина: Гималаи.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Штутгарт, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***T. riederianus* Fisch. et C.A. Mey. – К. Ридера**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2000 г., живой материал. Из природы, Макаровский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО ROSACEAE JUSS. – РОЗОЦВЕТНЫЕ

ACAENA MUTIS ex L. – АЦЕНА

***A. argentea* Ruiz et Pav. – А. серебристая**

Родина: юг Южной Америки.

В СахБС с 1999 г., выращены из семян. Стокгольм, БС (Швеция).

***A. magellanica* (Lam.) Vahl – А. магелланская**

Родина: Патагония, Огненная Земля.

В СахБС с 1998 г., Альвар, Арб. (Швеция).

ALCHEMILLA L. – МАНЖЕТКА

***A. alpina* L. – М. альпийская**

Родина: высокогорья Европы.

В СахБС с 2009 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

***A. mollis* (Bus) Rothm. – М. мягкая**

Родина: Малая Азия.

В СахБС с 2009 г., живой материал. ГБС. Цветет, плодоносит.

ARUNCUS L. – ВОЛЖАНКА

***A. asiaticus* Pojark. – В. азиатская**

Родина: Дальний Восток, восток Северной Америки.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Из природы, Амурская обл. Цветет, плодоносит.

DUCHESNEA SMITH – ДЮШЕНЕЯ

***D. indica* (Andr.) Focke – Д. индийская**

Родина: Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. Харьков, БС (Украина); Запорожье, БС (Украина).

Цветет, плодоносит.

FILIPENDULA MILL. – ЛАБАЗНИК

***F. camtschatica* (Pall.) Maxim. – Л. камчатский**

Родина: п-ов Камчатка, о. Сахалин.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

***F. purpurea* Maxim. – Л. пурпурный**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2007, выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

FRAGARIA L. – ЗЕМЛЯНИКА

***F. moschata* (Duch.) Weston – З. мускусная**

Родина: Восточная Европа.

В СахБС с 1995 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

GEUM L. – ГРАВИЛАТ

***G. chilense* (Bald.) ex Ser. – Г. чилийский**

Родина: юг Южной Америки.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Тверь, БС. Цветет, плодоносит.

POTENTILLA L. – ЛАПЧАТКА

***P. argentea* L. – Л. серебристая**

Родина: Европа, Кавказ, Западная Сибирь.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***P. flagellaris* Willd. ex Schlecht. – Л. плетевидная**

Родина: Сибирь, Дальний Восток.

В СахБС с 1996 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

***P. megalantha* Takeda – Л. крупноцветковая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. Сендай, БС (Япония).

SANGUISORBA L. – КРОВОХЛЕБКА

***S. alpina* Bunge – К. альпийская**

Родина: Сибирь, Средняя Азия.

В СахБС с 2000 г., выращены из семян. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***S. officinalis* L. – К. лекарственная**

Родина: Евразия, Северная Америка.

В СахБС с 2008 г., выращены из семян. ГБС. Цветет, плодоносит.

***S. tenuifolia* Fisch. ex Link – К. тонколистная**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Корсаковский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

WALDSTEINIA WILLD. – ВАЛЬДШТЕЙНИЯ

***W. ternata* (Steph.) Fritsch – В. тройчатая**

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2007 г., живой материал. Из природы, Поронайский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО RUBACEAE JUSS. – МАРЕНОВЫЕ

ASPERULA L. – ЯСМЕННИК

***A. odorata* L. – Я. душистый**

Родина: Европа, Кавказ, Алтай, Дальний Восток.

В СахБС с 2007 г., живой материал. Из природы, Поронайский р-н (о. Сахалин). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *RUTACEAE* JUSS. – РУТОВЫЕ

DICTAMNUS L. – ЯСЕНЕЦ

D. dasycarpus Turcz. – Я. согнутостолбиковый

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2008 г., живой материал. Из природы, Ольгинский р-н (приморье).

СЕМЕЙСТВО *SAXIFRAGACEAE* JUSS. – КАМНЕЛОМКОВЫЕ

ASTILBE BUCH. – НАМ. – АСТИЛЬБА

A. chinensis (Maxim) Franch. et Savat. – А. китайская

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 2009 г., живой материал. Из природы, Хасанский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

BERGENIA MOENCH – БАДАН

B. crassifolia (L.) Fritsch. – Б. толстолистный

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

B. pacifica Kom. – Б. тихоокеанский

Родина: Восточная Азия.

В СахБС с 1997 г., живой материал. Из природы, Чугуевский р-н (Приморье). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *SCROPHULARIACEAE* JUSS. – НОРИЧНИКОВЫЕ

VERONICA L. – ВЕРОНИКА

V. austriaca L. – В. австрийская

Родина: Европа.

В СахБС с 1998 г., выращены из семян. Донецк, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

V. spicata L. – В. колосовая

Родина: Европа, Сибирь, Средняя Азия.

В СахБС с 1997 г., выращены из семян. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

VERONICASTRUM HEIST. ex FABR. – ВЕРОНИКАСТРУМ

V. borissovae (Czer.) Sojak – В. Борисовой

Родина: Дальний Восток.

В СахБС произрастает дико. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *SOLANACEAE* JUSS. – ПАСЛЕНОВЫЕ

SCOPOLIA JACQ. – СКОПОЛИЯ

S. carniolica Jacq. – С. карниольская

Родина: Кавказ, Южная Европа.

В СахБС с 2004 г., выращены из семян. Из природы, водопад Учан-Су, Крым (Украина).

СЕМЕЙСТВО *VALERIANACEAE* BATSCH – ВАЛЕРИАНОВЫЕ

VALERIANA L. – ВАЛЕРИАНА

V. officinalis L. – В. лекарственная

Родина: Европа.

В СахБС с 1992 г., живой материал. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *VIOLACEAE* BATSCH – ФИАЛКОВЫЕ

VIOLA L. - ФИАЛКА

V. biflora L. – Ф. двухцветковая

Родина: Евразия.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, гора Вайда (о. Сахалин).

V. collina Bess. – Ф. холмовая

Родина: Дальний Восток.

В СахБС с 1999 г., живой материал. Из природы, Углегорский р-н (о. Сахалин).

V. odorata L. – Ф. душистая

Родина: Евразия.

В СахБС с 1995 г., живой материал. Из природы, окр. г. Харьков (Украина).

РАСТЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

POLYPODIOPHYTA

СЕМЕЙСТВО *ADIANTACEAE* (C. PRESL) GING – АДИАНТОВЫЕ

ADIANTUM L. – АДИАНТУМ

A. capillus-veneris L. – А. венерин волос

Родина: субтропики и тропики Евразии и Африки.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (4 экз.), выращены из спор. ЦСБС. Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *ASPIDIACEAE* S. F. GRAY – ЩИТОВНИКОВЫЕ

CYRTOMIUM C. Presl - ЦИРТОМИУМ

C. falcatum (L. f.) Presl – Ц. серповидный

Родина: Восточная и Юго-Восточная Азия, Южная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (8 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина). Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *ASPLENIACEAE* NEWM. – АСПЛЕНИЕВЫЕ

ASPLENIUM L. – АСПЛЕНИУМ

A. nidus L. – А. гнездовой

Родина: Восточная Африка, Индия, Юго-Восточная Азия, Восточная Австралия, Гавайские о-ва, Полинезия.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина). Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *NEPHROLEPIDACEAE* PICH-SERMOLLI – НЕФРОЛЕПИСОВЫЕ

NEPHROLEPIS SCHOTT – НЕФРОЛЕПИС

N. exaltata (L.) Schott. – Н. возвышенный

Родина: Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. ЦСБС. Спороносит.

СЕМЕЙСТВО *POLYPODIACEAE* BERCHT. et PRESL – МНОГОНОЖКОВЫЕ

PLATYCERIUM DESV. – ПЛАТИЦЕРИУМ

P. bifurcatum – П. дважды вильчатый (олений рог)

Родина: Новая Гвинея, Австралия (штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.). Получены коммерческим путем. Спороносит.

PYRROSIA (THUNB.) FARW. – ПИРРОЗИЯ

P. cf. rupestris (R. Br.) Ching – П. скальная

Родина: западная Австралия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Волгоград, БС. Спороносит.

PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ

СЕМЕЙСТВО CYCADACEAE L. A. S. JONSON – САГОВНИКОВЫЕ

CYCAS L. – САГОВНИК

***C. revoluta* Thunb. – С. поникающий**

Родина: Тайвань, субтропики Японии, Китая.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Хиросима, БС (Япония); Цукуба, БС (Япония).

***C. thouarsii* x *rumphii* – С. Туара x Румфа**

Родина: Юго-Восточная Азия, о. Мадагаскар.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Лейден, БС (Нидерланды).

СЕМЕЙСТВО ZAMIACEAE HORAN. – ЗАМИЕВЫЕ

ZAMIA L. – ЗАМИЯ

***Z. integrifolia* L. f. – З. цельнолистная, флоридская**

Родина: США (штаты Флорида и Джорджия), Багамские о-ва, о-ва Карибского бассейна.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Бохум, БС (Германия).

СЕМЕЙСТВО GINKGOACEAE L. – ГИНКГОВЫЕ

GINKGO L. – ГИНКГО

***G. biloba* L. – Г. двулопастной**

Родина: Восточный Китай (провинция Зейанг, горы Тяньмушан).

В СахБС 2005 гг. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Через БИН из Вьетнама.

СЕМЕЙСТВО ARAUCARIACEAE Henkel et W. Hochstet. – АРАУКАРИЕВЫЕ

ARAUCARIA JUSS. – АРАУКАРИЯ

***A. araucana* (Molina) K. Koch – А. араукана (чилийская)**

Родина: юг Чили, юго-западная Аргентина.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берген, БС (Норвегия).

***A. bidwillii* – А. Бидвилла**

Родина: Австралия (тропические леса, штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Антиб, БС (Франция).

***A. heterophylla* (Salisb.) Franco – А. разнолистная**

Родина: о. Норфолк (Австралия).

В СахБС с 1998 и 2002 гг. 2 образца (2 экз.). Получены коммерческим путем.

СЕМЕЙСТВО PINACEAE LINDL. – СОСНОВЫЕ

PINUS L. – СОСНА

***P. caribaea* Morelet var. *hondurensis* – С. карибская разн. гондурасская**

Родина: Центральная Америка.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Дрезден, БС (Германия).

***P. luchuensis* Mayr – С. лючуская**

Родина: Япония (о. Окинава, о-ва Рюкю).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сочи, БС.

СЕМЕЙСТВО TAXODIACEAE WARMING – ТАКСОДИЕВЫЕ

CRYPTOMERIA D. DON – КРИПТОМЕРИЯ

***C. japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don – К. японская**

Родина: Япония.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Сендай, БС (Япония).

CUNNINGHAMIA R. BR. – КУННИНГАМИЯ

***C. lanceolata* Lamb. – К. ланцетная**

Родина: Южный и Центральный Китай.

В СахБС с 2000 и 2001 гг. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Хенчунь, (о. Тайвань), Берлин-Далем, БС (Германия).

TAIWANIA HAYATA – ТАЙВАНИЯ

***T. cryptomerioides* Hayata – Т. криптомериевидная**

Родина: Восточная Азия (горные леса о. Тайвань, юго-запад Китая, Мьянма, Вьетнам, Лаос).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Хенчунь, БС (Тайвань).

СЕМЕЙСТВО CUPRESSACEAE BARTL. – КИПАРИСОВЫЕ

CUPRESSUS L. – КИПАРИС

***C. duclouxiana* Hickel – К. Дюкло**

Родина: горы Южного Китая.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сочи, Арб.

***C. funebris* Endl. – К. плакучий**

Родина: Вьетнам, Китай.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Страсбург, БС. (Франция).

***C. glabra* Sudw. “Conica” – К. гладкий “Conica”**

Родина: США (шт. Аризона).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сочи, Арб. Дает семена.

***C. lusitanica* Mill. – К. лузитанский (мексиканский, португальский)**

Родина: Мексика, Гватемала.

В СахБС с 1994, 1998 и 2000 гг. 2 образца (13 экз.), выращены из семян. Лиссабон, БС (Португалия); Сочи, Арб. Дает семена.

***C. macrocarpa* Hartw. ex Gordon – К. крупноплодный (монтерейский)**

Родина: Калифорния, о. Гуадалупе (Мексика).

В СахБС с 1994 и 1997 гг. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Падуя, БС (Италия). Дает семена.

***C. macrocarpa* “Goldrest” – К. крупноплодный “Goldrest”**

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.). Получен коммерческим путем.

***C. sempervirens* L. – К. вечнозеленый**

Родина: Малая Азия, Средиземноморье, Иран.

В СахБС с 1994, 1998, 2002 гг. 4 образца (8 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия); Оксфорд, БС (Англия); Падуя, БС (Италия). Дает семена.

***C. sempervirens* L. var. *stricta* Ait – К. вечнозеленый пирамидальный**

Родина: Малая Азия, Средиземноморье, Иран.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Сочи, БС. Дает семена.

JUNIPERUS L. – МОЖЖЕВЕЛЬНИК

***J. phoenicea* L. – М. красноплодный**

Родина: Средиземноморье, южный берег Крыма.

В СахБС с 1995, 1998 гг. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Сиена, БС (Италия); Лиссабон, БС (Португалия). Семен.

PLATYCLADUS SPACH – ПЛОСКОВЕТОЧНИК (БИОТА)

***P. orientalis* (L.) Franco “Pyramidalis” – П. восточный “Pyramidalis”**

Родина: Северо-Западный Китай.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Днепропетровск, БС (Украина).

TETRACLINIS MAST. – ТЕТРАКЛИНИС

***T. articulata* (Vahl) Mast. – Т. членистый**

Родина: Северная Африка, Испания, о. Мальта.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

WIDDRINGTONIA ENDL. – ВИДДРИНГТОНИЯ

***W. whytei* Rendle – В. Уайта (мланский кипарис)**

Родина: Юго-восточная Африка (ЮАР).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин, БС ун-та (Германия).

СЕМЕЙСТВО *PODOCARPACEAE* ENDL. – НОГОПЛОДНИКОВЫЕ

***NAGEIA* GAERTN. – НАГЕЯ**

***N. nagi* (Thunb.) Kuntz – Н. наги**

Родина: о. Тайвань, субтропики Японии и Китая.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Хенчунь БС, (Тайвань).

***PODOCARPUS* L'HERIT – НОГОПЛОДНИК**

***P. macrophyllus* (Thunb.) Sweet – Н. крупнолистный**

Родина: Япония, субтропики Китая.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Сухум, БС (Абхазия).

СЕМЕЙСТВО *TAXACEAE* S. F. GRAY – ТИССОВЫЕ

***CERHALOTAXUS* ZIEBOLD et ZACC. ex ENDL. – ГОЛОВЧАТОТИС**

***C. sinensis* (Rehder et E.H. Wilson) H.L. Li – Г. китайский**

Родина: Китай, о. Тайвань.

В СахБС с 2001г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Варшава, БС (Польша).

***TORREYA* ARN. – ТОРРЕЯ**

***T. californica* Torr. – Т. калифорнийская (мускатная)**

Родина: США (эндемик Калифорнии).

В СахБС с 1996 и 2004 гг. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Линц, БС (Австрия).

MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

LILIOPSIDA

СЕМЕЙСТВО AGAVACEAE ENDL. – АГАВОВЫЕ

AGAVE L. – АГАВА

***A. celsii* Hook. - А. Цельсия**

Родина: Мексика, (штат Наярит, на высотах 100-1400 м).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***A. geminiflora* (Tagliabue) Ker-Gawl. – А. парноцветковая**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***A. ghiesbreghtii* Lem ex Jacobi – А. Гисбрехта**

Родина: Мексика, Гватемала.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Гейдельберг, БС. (Германия).

***A. horrida* Lem ex Jacobi – А. устрашающая**

Родина: Мексика (штаты Морелос и Веракрус), высокогорья, на вулканических почвах.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***A. palmeri* Engelm. – А. Палмера**

Родина: США (штаты Аризона и Нью-Мехико), Мексика (штаты Сонора и Чиуауа).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (17 экз.), выращены из семян. Кью, БС (Англия).

***A. parryi* Engelm. – А. Парри (столетник)**

Родина: США (штаты Аризона и Техас), Мексика (штаты Сонора и Чиуауа).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Кью, БС (Англия).

***A. polyacantha* Haw. – А. многоколючковая**

Родина: Мексика (штаты Оахака, Сан Луис Потоси, Тамаулипас, Веракрус).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***A. polyacantha* Haw. var. *polyacantha* –**

А. многоколючковая разн. многоколючковая

Родина: Мексика.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия).

***A. schottii* Engelm. var. *schottii* – А. Шотта разн. Шотта**

Родина: США (штаты Аризона и Нью-Мехико), Мексика (штат Сонора).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Кью, БС (Англия).

***A. titanota* Gentry – А. титанота**

Родина: Мексика (штат Оахака).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Кью, БС (Англия).

***A. torreyi* – А. Торрея**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Кью, БС (Англия).

***A. victoria-reginae* T. Moore – А. королевы Виктории**

Родина: северо-восток Мексики.

В СахБС с 2005 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***CORDYLINE* Comm. ex Juss. – КОРДИЛИНА**

***C. fruticosa* (L.) A. Chev. - К. кустарниковая**

Родина: Юго-Восточная Азия, Папуа Новая Гвинея, Меланезия, северо-восточная Австралия, Полинезия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вена, Бельведер, БС (Австрия). Цветет.

***C. stricta* Endl. – К. прямая**

Родина: Восточная Австралия.

В СахБС с 1995, 1997 гг. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Антиб, БС (Франция); Лейден, БС (Нидерланды). Цветет.

***C. terminalis* (L.) A. Chev. – К. верхушечная**

Родина: Восточная Индия, Малайский архипелаг, Северо-Восточная Австралия, Гавайские острова.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.). Получен коммерческим путем. Цветет.

***YUCCA* L. – Юкка**

***Y. brevifolia* Engelm. – Ю. коротколистная**

Родина: США (штаты Калифорния и Аризона).

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Из природы, Калифорния (США).

СЕМЕЙСТВО *ALOACEAE* Batsch – АЛОЭВЫЕ

***ALOE* L. – АЛОЭ**

***A. arborescens* Mill. – А. древовидное**

Родина: ЮАР (Квазу-Натал, Капская область, Драконовы горы).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Южно-Сахалинск, СЗР. Цветет.

***A. barbadensis* Mill. – А. барбадосское**

Родина: Канарские о-ва (о. Тенерифе), о. Мадейра.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Киев, БС ун-т (Украина). Цветет.

***A. graminicola* Reynolds – А. граминикола**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия). Цветет.

***A. karasbergensis* Pillans – А. Карасбергенса**

Родина: Африка, Средиземноморье, Канарские о-ва, о. Мадагаскар.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия). Цветет.

***A. lutescens* Groenewald – А. желтоватый**

Родина: Южная Африка (Зимбабве, Мозамбик).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Мюнхен, БС (Германия). Цветет.

***A. mitriformis* Mill. – А. колпачковидное**

Родина: ЮАР (Капская область, Капские горы).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мюнхен, БС (Германия). Цветет.

***A. variegata* L. – А. пестрое**

Родина: ЮАР (Капская область).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***A. vera* (L.) Burm. fil. – А. настоящее**

Родина: Аравийский п-ов, Африка: от Красного моря до ЮАР.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. о. Мадейра. Цветет.

***GASTERIA* Duval – ГАСТЕРИЯ**

***G. bayfieldii* (Salm-Dyck) Rowley – Г. Бейфилда**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***G. hybrida* – Г. гибридная**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (7 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***G. liliputana* Poelln. – Г. лилипут**

Родина: ЮАР (Капская область).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (6 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***G. mollis* Haw. – Г. мягкая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2008 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Падуя, БС (Италия).

***G. verrucosa* (Mill.) Duval – Г. бородавчатая**

Родина: ЮАР (Капская область).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***GASTERALOE* – ГАСТЕРАЛОЭ**

x *G. "Little worthy"* – Г. "Little worthy"

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

HAWORTHIA DUVAL – ХАВОРТИЯ

***H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *ramosa* –**

Х. ладьевидная разн. разветвленная

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***H. hybrida* hort. – Х. гибридная**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***H. retusa* (L.) Haw. – Х. притупленная**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***H. tortuosa* Haw. – Х. извилистая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***H. translucens* Haw. – Х. просвечивающаяся**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО AMARYLLIDACEAE JAUME ST. HIL. – АМАРИЛЛИСОВЫЕ

HIPPEASTRUM HERB. – ГИППЕАСТРУМ

H. x hybridum* cv. *Royal D .Dutch* – Г. гибридный *Royal

Родина: садовый гибрид.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (5 экз.), выращены из луковиц. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

CLIVIA Lindl. – КЛИВИЯ

***C. miniata* (Hook) Regel. – К. оранжевая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1992 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. От любителя. Цветет, плодоносит.

HAEMANTHUS – ГЕМАНТУС

***H. albiflos* Jacq. – Г. белоцветковый**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1992 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. От любителя. Цветет.

PANCRATIUM L. – ПАНКРАЦИЙ

***P. maritimum* L. – П. морской**

Родина: от Индии до Канарских о-вов.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Из природы, Пицундский з-к (Абхазия).

***ZEPHYRANTHES* Herb. – ЗЕФИРАНТЕС**

***Z. andersonii* Baker – З. Андерсона**

Родина: Куба.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Общество ирисоводов (Дания).

Цветет.

СЕМЕЙСТВО *ANTHERICACEAE* J.G. AGARDH – ВЕНЕЧНИКОВЫЕ

***CHLOROPHYTUM* Ker Gawl. – ХЛОРОФИТУМ**

***C. comosum* (Thunb.) Jacques var. *vittatum* – Х. хохлатый разн. ленточная**

Родина: тропики Южной Америки.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (4 экз.). Получены коммерческим путем. Цветет.

***C. orchidastrum* Lindl. “Green orange” – Х. крылатый “Green orange”**

Родина: тропики Южной Америки.

В СахБС с 2008 г. 1 образец (12 экз.), выращены из семян. Ярославль, БС. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *ARACEAE* JUSS. – АРОИДНЫЕ

***AMORPHOPHALLUS* BLUME EX DECNE – АМОРФОФАЛЛУС**

***A. konjac* K. Koch – А. коньяк**

Родина: Восточная Азия, Китай (пров. Юньнань), Вьетнам, Таиланд, Филиппины.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (3 экз.). Получены коммерческим путем.

***ANTHURIUM* Schott – АНТУРИУМ**

***A. andreanum* Lind. – А. Андре**

Родина: влажные тропические леса Колумбии.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***A. bakeri* Hook. f. – А. Бейкера**

Родина: тропические леса Мексики, Центральной и Южной Америки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

***A. crystallinum* Lind. et Andre – А. хрустальный**

Родина: тропические влажные леса, на склонах гор Панамы и Колумбии.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ГБС. Цветет.

***A. scherzerianum* Schott – А. Шерцера**

Родина: влажные тропические леса Коста-Рики и Гватемалы.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

CALADIUM VENT. – КАЛАДИУМ

***C. hortulanum* Birdsey “Carlion Worfon” – К. садовый “Carlion Worfon”**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Нац. парк Тамбопата (Перу).

***C. hortulanum* Birdsey “Postman Joyner” – К. садовый “Postman Joyner”**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Нац. парка Тамбопата (Перу).

DIEFFENBACHIA Schott – ДИФФЕНБАХИЯ

***D. amoena* Hort. ex Gentil – Д. прелестная**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращен из черенков. ЦСБС. Цветет.

***D. macrophylla* Роеерр. – Д. крупнолистная**

Родина: тенистые, тропические леса Перу.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

***D. maculata* (Lodd.) D. Don “Beautii” – Д. пятнистая “Beautii”**

Родина: тропики Южной Америки.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

***D. maculata* (Lodd.) G. Don “Camilla” – Д. пятнистая “Camilla”**

Родина: Центральная и Южная Америка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

***D. picta* Schott – Д. раскрашенная**

Родина: Венесуэла.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС. Цветет.

***D. picta* Schott “Exotica” – Д. раскрашенная “Exotica”**

СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.). Получен коммерческим путем. Цветет.

***D. seguine* (L.) Schott var. *nobilis* Versch. ex Engl. – Д. Сегуина разн. благородная**

Родина: тропические влажные леса Бразилии.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

EPIPREMNUM Schott – ЭПИПРЕМНУМ

***E. aureum* (Linden ex Andre) G.S. Bunting – Э. золотистый**

Родина: Юго-Восточная Азия (Малайзия, Индонезия), Новая Гвинея.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Г. Салинас (Эквадор).

MONSTERA Schott – МОНСТЕРА

***M. deliciosa* Lieb. – М. привлекательная**

Родина: Центральная и Южная Америка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***M. deliciosa* Lieb. var. *borsigiana* (C. Koch ex Engl.) Engel. et Kraus –**

М. привлекательная разн. Борзига

Родина: Мексика.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенков. Харьков, БС (Украина).

***M. oblique* (Miq.) Walp. – М. косая**

Родина: Бразилия (штаты Парана и Амазонас), Гвиана.

В СахБС с 1997 г. 2 образец (2 экз.), выращены из черенков. ГБС.

***M. pertusa* (L.) de Vriese – М. пробитая**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***PHILODENDRON* Schott – ФИЛОДЕНДРОН**

***Ph. scandens* C. Koch et Sello f. *mediopicta* – Ф. цепляющийся ф. среднестрая**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***Ph. xanadu* Croat, Mayo & J. Boos – Ф. ксанаду**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***SPATHIPHYLLUM* Schott – СПАТИФИЛЛУМ**

***S. floribundum* (Lind. et Andre) N. E. Br. – С. обильноцветущий**

Родина: северо-запад Южной Америки, от Панамы до Перу.

В СахБС с 1997 г. 2 образца (6 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***SYNGONIUM* SCHOTT – СИНГОНИУМ**

***S. podophyllum* Schott “White Butterfly” – С. подофилолистный “White Butterfly”**

Родина: влажные тропические леса Мексики и Центральной Америки.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (2 экз.). Получены коммерческим путем.

***S. podophyllum* Schott “Mango Illusion” – С. подофилолистный “Mango Illusion**

Родина: влажные тропические леса Мексики и Центральной Америки.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***ZANTEDESCHIA* Spreng. – ЗАНТЕДЕСХИЯ**

***Z. hybridum* hort. – Б. гибридная**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из луковиц. Получены коммерческим путем Амстердам (Голландия).

СЕМЕЙСТВО *ARECACEAE* SCHULTZ SCH. – АРЕКОВЫЕ (ПАЛЬМОВЫЕ)

BUTIA (Весс.) Весс. – БУТИЯ

B. capitata (Mart.) Весс. – Б. головчатая

Родина: атлантическое побережье Бразилии (штат Риу-Гранди-ду-Сул).

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Ялта, БС (Украина).

CHAMAEDOREA Willd. – ХАМЕДОРЕЯ

C. elegans Mart. – Х. изящная

Родина: тропические леса Мексики, Центральной и Южной Америки.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Получен коммерческим путем. Цветет.

CHAMAEROPS L. – ХАМЕРОПС

C. humilis L. – Х. приземистый (европейская веерная пальма)

Родина: Северная Африка, Пиренейский п-ов.

В СахБС с 1997 и 2004 гг. 2 образца (4 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

JUBAEA Н. В. К. – ЮБЕЯ

J. chilinensis (Molina) Baill. – Ю. чилийская (слоновая пальма)

Родина: Чили, тихоокеанское побережье.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сочи, Арб.

PHOENIX L. – ФИНИК

Ph. canariensis Hort. ex Chabaud – Ф. канарский

Родина: Канарские о-ва.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Клуж-Напока, БС (Румыния).

SABAL Adans. – САБАЛЬ

S. blackburniana Glazeb. ex Schult. et. Schult. f. – С. Блекбурна

Родина: о. Гаити.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Берн, БС (Швейцария).

S. mauritiaeformis (Karst.) Grizeb. et Wendl. – С. мауритиовидный

Родина: Южная Америка (Венесуэла, Перу), Панама.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Оксфорд, БС (Англия).

S. minor (Jacq.) Pers. – С. малый

Родина: Северная Америка.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Цукуба, БС (Япония).

TRACHYCARPUS H. Wendl. – ТРАХИКАРПУС

***T. fortunei* (Hook.) H. Wendl. – Т. Форчуна**

Родина: Центральный Китай, Бирма.

В СахБС с 2005, 2009 гг. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Ялта, БС (Украина); Сочи, БС.

WASHINGTONIA H. Wendl. - ВАШИНГТОНИЯ

***W. filifera* (Lind. ex André) H. Wendl. – В. нитеносная**

Родина: Северная Америка (от южной Канады до Северной Мексики).

В СахБС с 2007, 2010 гг. 2 образца (2 экз.), выращены из семян и живого материала. Харьков, БС (Украина) и получены коммерческим путем.

СЕМЕЙСТВО ASPARAGACEAE JUSS. – СПАРЖЕВЫЕ

ASPARAGUS L. – СПАРЖА

***A. densiflorus* (Kunth) Jessop – С. густоцветковая**

Родина: ЮАР (Квазулу-Натал, склоны гор).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Страсбург, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

***A. densiflorus* (Kunth) Jessop “Meyeri” – С. густоцветковая**

Родина: ЮАР (Квазулу-Натал, склоны гор).

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***A. setaceus* (Kunth) Jessop – С. щетинковидная**

Родина: Восточная и Южная Африка.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Берн, БС (Швейцария).

СЕМЕЙСТВО CANNACEAE JUSS. – КАННОВЫЕ

CANNA L. – КАННА

***C. flacida* Salisb. – К. вялая**

Родина: юго-восток США.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО COMMELINACEAE R. BR. – КОММЕЛИНОВЫЕ

RHOEO Hance – РЕО

***R. discolor* (L'Hér.) Hance – Р. пестрое**

Родина: влажные тропические леса Мексики, Антильские о-ва.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Констанц, БС (Германия). Цветет.

TRADESCANTIA L. – ТРАДЕСКАНЦИЯ

***T. albiflora* Kunth – Т. белоцветковая**

Родина: влажные тропики Бразилии.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Кито, БС (Эквадор). Цветет.

***T. albiflora* Kunth “*Aureo-vittata*” – Т. белоцветковая “Золотистополосая”**

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Кито, БС (Эквадор). Цветет.

***T. albiflora* Kunth “*Albo-vittata*” – Т. белоцветковая “Белополосая”**

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Кито, БС (Эквадор). Цветет.

***T. andersoniana* Ludw. et Rohw – Т. Андерсона**

Родина: юго-восточные штаты США.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Таллинн, БС (Эстония). Цветет.

***T. pallida* (Rose) D.R.Hunt – Т. бледная**

Родина: США (Техас), Мексика.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***T. pexata* [H.E. Moore](#) – Т. ворсистая**

Родина: влажные тропики Бразилии.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

СЕМЕЙСТВО CYPERACEAE JUSS. – СОКОКОВЫЕ

CYPERUS L. – ЦИПЕРУС

***C. arternifolius* L. – Ц. зонтичный**

Родина: о. Мадагаскар, болотистые берега рек.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (3 экз.), получен коммерческим путем. Цветет.

СЕМЕЙСТВО DIOSCORIACEAE R. BR. – ДИОСКОРЕЙНЫЕ

DIOSCOREA L. – ДИОСКОРЕЯ

***D. oppositifolia* L. – Д. супротивнолистная (китайский ямс)**

Родина: Китай.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Оксфорд, БС (Англия). Цветет.

СЕМЕЙСТВО DRACAENACEAE SALISB. – ДРАЦЕНОВЫЕ

DRACAENA Vand. ex L. – ДРАЦЕНА

***D. draco* (L.) L. – Д. драконовая**

Родина: Канарские о-ва.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Лиссабон, БС (Португалия).

***D. fragrans* (L.) Ker-Gawl. “Green Stripe” – Д. душистая “Green Stripe”**

Родина: тропики Западной и Восточной Африки.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.). Получен коммерческим путем.

***D. fragrans* “Lemon Lime” – Д. душистая “Lemon Lime”**

Родина: тропики Западной и Восточной Африки.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем.

Цветет.

***D. marginata* Lam. – Д. окаймленная**

Родина: о. Мадагаскар.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***D. marginata* “Tricolor” – Д. окаймленная “Tricolor”**

Родина: о. Мадагаскар.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***D. reflexa* Lam. – Д. отогнутая**

Родина: о. Маврикий.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***D. sanderiana* hort. Sander ex Mast. – Д. Сандера**

Родина: Конго.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

NOLINA MICHX. – НОЛИНА

***N. recurvata* Hemsl. – Н. отогнутая (бутылочное дерево)**

Родина: Мексика (штаты Тамаулипас, Веракрус, Сан-Луис-Потоси).

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

SANSEVIERIA Thunb. – САНСЕВЬЕРА

***S. cylindrica* Bojer – С. цилиндрическая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Падуя, БС (Италия).

***S. dooneri* N. E. Br. – С. Дунери**

Родина: Западная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***S. grandis* Hook. f. – С. крупная**

Родина: Сомали.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (6 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***S. kirkii* Baker var. *pulchra* – С. Кирка разн. прекрасная**

Родина: тропическая Африка, о. Шри-Ланка, Индия.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***S. senegambica* Baker – С. сенегамбика**

Родина: тропическая западная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***S. trifasciata* Prain – С. трехполосная**

Родина: тропическая Западная Африка (от Нигерии на восток до Конго).

В СахБС с 2002 г. 2 образца (9 экз.), выращены из семян и черенков. Киев, БС (Украина); Саласпилс, БС (Латвия). Цветет.

***S. trifasciata* Prain “*Craigii*” – С. трехполосная “*Craigii*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***S. trifasciata* Prain “*Malor*” – С. трехполосная “*Malor*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

S. trifasciata* Prain var. *hahnii* – С. трехполосная разн. *hahnii

В СахБС с 1996, 2004 гг. 2 образца (12 экз.), выращены из черенков. ЦСБС; Харьков, БС (Украина).

***S. trifasciata* Prain var. *hahnii* “*Goldsaum*” – С. трехполосная разн. *hahnii* “*Goldsaum*”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***S. volkensii* Guerke – С. Волкенса**

Родина: Восточная и Центральная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Вакратот, БС (Венгрия).

СЕМЕЙСТВО HYACINTHACEAE BATSON – ГИАЦИНТОВЫЕ

***SCILLA* L. – ПРОЛЕСКА**

***S. paucifolia* Link ex Schult. f. – П. малолистная**

Родина: Африка.

В СахБС с 1996 и 2005 гг. 2 образца (2 экз.), выращены из луковиц. Кан, БС (Нормандия, Франция); Харьков, БС (Украина). Цветет.

***S. peruviana* L. – П. перуанская**

Родина: Южная Америка.

В СахБС с 1993г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***S. violaceae* Hutch. – П. фиолетовая**

Родина: ЮАР (Квазу-Натал).

В СахБС с 1996 и 2010 гг. 2 образца (5 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

Цветет.

***VELTHEIMIA GLED.* – ВЕЛТЕМИЯ**

***V. capensis* (L.) DC. – В. Капская**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1994г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *IRIDACEAE* JUSS.– ИРИСОВЫЕ

***GEISSORHIZA* KER GAWL. – ГЕЙССОРИЗА**

***G. aspera* Goldblat – Г. шероховатая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***GLADIOLUS* L. – ГЛАДИОЛУС (ШПАЖНИК)**

***G. alatus* L. – Г. крылатый**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***G. tristis* L. – Г. тристис**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***G. venustus* G. J. Lewis. – Г. прекрасный**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (3 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***IXIA* L. – ИКСИЯ**

***I. hybrida* – И. гибридная**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (4 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***FERRAIA* L. – ФЕРРАРИЯ**

***F. crispa* Burm. – Ф. курчавая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***FREESIA EXKLON* ex KLATT – ФРЕЗИЯ**

***F. x hybrida* – Ф. гибридная**

Родина: ЮАР (Капская область)

В СахБС с 2010 г. 1 образец (11 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем Амстердам (Голландия). Цветет.

***MORAEA MILL.* ex L. – МОРАЯ**

***M. bellendenii* (Sweef) N.E. Br. – М. белендени**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (4 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем.

***NEOMARICA SPRAGUE* – НЕОМАРИКА**

***N. coerulea* (Ker Gawl.) Sprague – Н. голубая**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ПАБСИ. Цветет, плодоносит.

***SPARAXIS KER GAWL.* – СПАРАКСИС**

***S. grandiflora* (D. Delaroche) Ker Gawl. – С. крупноцветковая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

***TRITONIA* Ker Gawl. – ТРИТОНИЯ**

***T. crocata* (L.) Ker Gawl. – Т. шафранно-желтая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2011 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. Кейптаун, БС.

СЕМЕЙСТВО *MARANTACEAE* PETERSEN – МАРАНТОВЫЕ

***CALATHEA* G. F. W. MEY – КАЛАТЕЯ**

***C. insignis* Petersen – К. замечательная**

Родина: тропики Бразилии.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (1 экз.). Получен коммерческим путем.

***MARANTA* L. – МАРАНТА**

***M. bicolor* Ker. – М. двухцветная**

Родина: тропики Бразилии.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (4 экз.), выращен из черенков. ГБС.

***M. leuconeura* E. Morren var. *erithroylla* Buntig – М. беложилычатая разн. красножилычатая**

Родина: тропики Бразилии.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. ГБС.

***M. leuconeura* E. Morren var. *massangeana* E. Morren** – М. беложильчатая разн. Массанжа
Родина: тропики Бразилии.
В СахБС с 1997 г. 1 образец (4 экз.). Получены коммерческим путем.

СЕМЕЙСТВО *ORCHIDACEAE* JUSS. – ОРХИДНЫЕ (ЯТРЫШНИКОВЫЕ)

ANGRAECUM BORY – АНГРЕКУМ

***A. sesquipedale* Thouars** – А. полуторафутовый

Родина: о. Мадагаскар, эндемик.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Харьков, БС(Украина).

CATTLEYA LINDL. – КАТТЛЕЯ

***C. bowrigiana* Veitch** – К. Боуринга

Родина: Колумбия, Коста-Рика, Панама.

В СахБС с 2008 г. 2 образца (2 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

EPIDENDRUM L. – ЭПИДЕНДРУМ

***E. radicans* Lindl.** – Э. укореняющийся

Родина: Мексика, Панама, Колумбия.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (2 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина). Цветет.

LUDISIA A. RICH. – ЛУДИЗИЯ

***L. discolor* A. Rich.** – Л. двухцветная

Родина: Малайзия, Индонезия, Бирма.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

PHALAENOPSIS BLUM. – ФАЛЕНОПСИС

***P. hybrida* hort.** – Ф. гибридный

Родина: Юго-Восточная Азия, Филиппины, северо-восток Австралии.

В СахБС с 2001, 2009 г. 2 образец (3 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина);

Микронезия (о. Сайпан). Цветет.

PARHIOPELIDUM PFITZER – ПАФИОПЕДИЛУМ

***P. glaucophyllum* J.J. Sm.** – П. бледноволосистый

Родина: эндемик о. Ява.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

VANILLA MILL. – ВАНИЛЬ

***V. planifolia* Andrews** – В. душистая

Родина: Мексика, Панама, Антильские о-ва.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Кан, БС (Нормандия, Франция).

СЕМЕЙСТВО *PANDANACEAE* R. Br. – ПАНДАНОВЫЕ

PANDANUS L. – ПАНДАНУС

P. tectorius Parkins. – П. прикрывающий

Родина: Малайзия, Океания, Восточная Австралия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (7 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

P. tectorius “*Veitchii*” – П. прикрывающий «Вича»

Родина: Малайзия, Океания, Восточная Австралия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (6 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

СЕМЕЙСТВО *STRELITZIACEAE* JUSS. – СТРЕЛИТЦИЕВЫЕ

STRELITZIA – СТРЕЛИТЦИЯ

S. reginae Aiton – С. королевская

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *ZINGIBERACEAE* LINDL. – ИМБИРНЫЕ

KAEMPFERIA L. – КЕМПФЕРИЯ

K. galanga L. – К. галанга

Родина: Южная Индия, Китай, Филиппины.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Линц, БС (Австрия). Цветет.

K. gilbertii W. Bull – К. Гильберта

Родина: Южная Индия, Бирма.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (8 экз.) выращены из семян. Линц, БС (Австрия). Цветет.

ZINGIBER Boehm. – ИМБИРЬ

Z. officinale Roscoe – И. обыкновенный

Родина: Южная Азия.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (9 экз.) выращены из семян. Любляна, БС (Словения). Цветет.

MAGNOLIOPSIDA

СЕМЕЙСТВО ACANTHACEAE JUSS. – АКАНТОВЫЕ

APHELANDRA R. Br. – АФЕЛЯНДРА

A. squarrosa Ness “*Dania*” – А. оттопыренная “*Dania*”

Родина: леса Бразилии, атлантическое побережье.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Получен коммерческим путем. Цветет.

FITTONIA Coem. – ФИТТОНИЯ

F. verschaffeltii (Lem.) E. Coem. – Ф. Вершаффельта

Родина: влажные тропические леса Перу, Боливии, Колумбии.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.). Получены коммерческим путем.

F. verschaffeltii var. *argyroneura* (Coem.) Nichols. – Ф. Вершаффельта разн. серебристожилчатая

Родина: влажные тропические леса Перу, Боливии, Колумбии.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем.

СЕМЕЙСТВО AIZOACEAE MARTYNOV – АИЗОВЫЕ

ARTENIA N.E.Br. – АПТЕНИЯ

A. cordifolia (L.f.) N.E.Br. – А. сердцелистная

Родина: Южная Африка

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

LITHOPS N.E.Br. – ЛИТОПС

L. schwantesii Dinter – Л. Швантеса

Родина: Юго-Западная и Южная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бохум, БС (Германия).

L. schwantesii Dinter var. *urikosensis* (Dinter) de Boer & Boom – Л. Швантеса разн. урикосный

Родина: Юго-Западная и Южная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Бохум, БС (Германия).

TRICHODIADEMA HAW. – ТРИХОДИАДЕМА

T. densum Haw. – Т. густая

Родина: Южная Африка (Капская провинция).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО ANACARDIACEAE LINDL. – АНАКАРДИЕВЫЕ (СУМАХОВЫЕ)

MANGIFERA L. – МАНГО

***M. indica* L. – М. индийское**

Родина: Южная и Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 2009 г. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Из природы, Микронезия, о. Сайпан.

СЕМЕЙСТВО ANNONACEAE JUSS. – АННОНОВЫЕ

ANNONA L. – АННОНА

***A. montana* Macfad. – А. горная**

Родина: Центральная Америка, Амазония, Карибские о-ва.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Лейден, БС (Нидерланды). Цветет.

***A. squamosa* L. – А. чешуйчатая (сахарное яблоко)**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Привезенны из г. Хургада (Египет). Цветет.

СЕМЕЙСТВО APOCYNACEAE JUSS. – КУТРОВЫЕ

NERIUM L. – ОЛЕАНДР

***N. odorum* Soland. – О. душистый**

Родина: Индия, Иран, Япония.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Сухум, БС (Абхазия). Цветет.

***N. oleander* L. – О. обыкновенный**

Родина: Средиземноморье.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Сухум, БС (Абхазия). Цветет.

***N. oleander* “Rosea Plena”**

Родина: Средиземноморье.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

СЕМЕЙСТВО ARALIACEAE JUSS. – АРАЛИЕВЫЕ

FATSHEDERA Guillaumin – ФАТСХЕДЕРА

***F. lizei* (Cochet) Guillaum – Ф. Лице**

Родина: гибрид фатсии и плюща, выведен во Франции в 1912 г.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

FATSIA Decne. et Planch. – ФАТСИЯ

***F. japonica* Decne. et Planch – Ф. японская**

Родина: влажные субтропические леса Японии.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), получен коммерческим путем.

HEDERA L. – ПЛЮЩ

***H. caucasica* Carrière – П. кавказский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Пицундский з-к (Абхазия).

***H. colchica* K. Koch. – П. колхидский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Одесса, БС (Украина).

***H. helix* L. – П. обыкновенный**

Родина: Западная Европа.

В СахБС с 1999, 2010 гг. 4 образца (11 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина) и коммерческим путем.

***H. helix* L. “Annette” – П. обыкновенный “Annette”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Сочи, Арб.

***H. helix* L. “Caecillia” – П. обыкновенный “Caecillia”**

В СахБС с 1999, 2009 гг. 2 образца (7 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина); Дрезден, БС (Германия).

***H. helix* L. “Crus Galli” – П. обыкновенный “Crus Galli”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***H. helix* L. “Erecta” – П. обыкновенный “Erecta”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Сочи, БС.

***H. helix* L. “Eva” – П. обыкновенный “Eva”**

В СахБС с 2010 г. 1 образец (4 экз.). Получены коммерческим путем.

***H. helix* L. “Gabriella” – П. обыкновенный “Gabriella”**

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***H. helix* L. “Mona Lisa” – П. обыкновенный “Mona Lisa”**

В СахБС с 2004 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***H. helix* L. “Peppermint” – П. обыкновенный “Peppermint”**

В СахБС с 2010 г. 1 образец (3 экз.). Получены коммерческим путем.

***H. helix* L. “Pittsburgh” – П. обыкновенный “Pittsburgh”**

В СахБС с 2003 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Херсон, БС (Украина).

***H. helix* L. “Sagittaeifolia” – П. обыкновенный “Sagittaeifolia”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (9 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***H. helix* L. “Tonny” – П. обыкновенный “Tonny”**

В СахБС с 1999 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***H. rhombea* (Miq.) Siebold ex Bean – П. ромбовидный**

Родина: Япония.

В СахБС с 2001 г. 3 образца (7 экз.), выращены из черенков. Сендай, БС (Япония).

***PSEUDOPANAX* K. Koch – ЛОЖНОПАНАКС**

***P. arboreus* (Murr.) Philipson – Л. древовидный**

Родина: о-ва Новая Зеландия.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Крайтсчерч, БС (Новая Зеландия).

***SCHEFFLERA* J.R. et G. Forst. – ШЕФЛЕРА**

***S. arboricola* (Hayata) Merr. – Ш. древовидная**

Родина: Новая Гвинея, тропики Австралии.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Привезен из г. Салинас (Эквадор).

***S. arboricola* “Carolien” – Ш. древовидная “Carolien”**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Саппоро, БС (Япония).

***S. arboricola* “Trinette” – Ш. древовидная “Trinette”**

В СахБС с 2009 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *ARISTOLOCHIACEAE* JUSS. – КИРКАЗОНОВЫЕ

***ARISTOLOCHIA* L. – КИРКАЗОН (АРИСТОЛОХИЯ)**

***A. zollingeriana* Miq. – А. Золлингера**

Родина: Китай, Непал, Индия, Шри-Ланка, Юго-Восточная Азия, Океания.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Хенчунь, БС (о.Тайвань).

СЕМЕЙСТВО *ASTERACEAE* DUM. – АСТРОВЫЕ

***SENECEO* L. – КРЕСТОВНИК**

***S. articulatus* (L. f.) Schultz Bip. – К. узловатый**

Родина: ЮАР (Капская провинция).

В СахБС с 2009 г. 2 образца (5 экз.), выращены из семян и черенков. Йошкар-Ола, БС; Харьков, БС (Украина).

***S. cylindricus* (A. Berger) Jacobsen – К. цилиндрический**

Родина: ЮАР (Восточно-Капская провинция).

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***S. jacobsenii* Pieter Pelser – К. Якобсена**

Родина: Восточная Африка.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Йошкар-Ола, БС.

***S. mandraliscae* (Tineo) H. Jacobsen – К. мандралийский**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***S. medley-woodii* Hutch. – К. Медлей-Вуда**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***S. rowleyanus* H. Jacobsen – К. Роулея**

Родина: Южная и Западная Африка.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йошкар-Ола, БС.

СЕМЕЙСТВО *BEGONIACEAE* C. A. Agardh. – БЕГОНИЕВЫЕ

***BEGONIA* L. – БЕГОНИЯ**

***B. diadema* Linden – Б. диадемная**

Родина: о. Калимантан.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. ЦСБС. Цветет.

***B. dichroa* Sprague – Б. двухцветная**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Копенгаген, БС (Дания). Цветет.

***B. heracleifolia* Schlecht. et Cham var. *crispa* – Б. борщевиколистная
разн. кудрявая**

Родина: Мексика, Гватемала, Гондурас.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. ЦСБС. Цветет.

***B. semperflorens* Link & Otto “*Broumor*” – Б. вечноцветущая “*Broumor*”**

Родина: влажные субтропики Бразилии.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Получены коммерческим путем. Цветет.

***B. semperflorens* Link & Otto “*Padoli*” – Б. вечноцветущая “*Padoli*”**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Получен коммерческим путем. Цветет.

***B. venosa* Skan ex. Hook. f. - Б. жилковатая**

Родина: тропики Бразилии.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Копенгаген, БС (Дания). Цветет.

СЕМЕЙСТВО *BIGNONIACEAE* KUNTH – БИГНОНИЕВЫЕ

***CAMPSIS* Lour. – КАМПСИС**

***C. grandiflora* (Thunb.) K. Schum – К. крупноцветковый**

Родина: Восточная Азия, Япония, Китай.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Падуя, БС (Италия).

JACARANDA Juss. – ЖАКАРАНДА

***J. acutifolia* Humb. et Bonpl. – Ж. заостренная**

Родина: Аргентина, Бразилия.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

MACFADYENA A.P. De Candolle – МАКФАДИЕНА

***M. unguis-cati* (L.) A.H. Gentry. – М. когтеносная («кошачий коготь»)**

Родина: Центральная Америка.

В СахБС с 2008 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Падуя, БС (Италия).

СЕМЕЙСТВО BOMBACACEAE KUNTH – БОМБАКСОВЫЕ

CHORISIA Kunth – ХОРИЗИЯ

***C. speciosa* St. Hil – Х. великолепная**

Родина: тропические и субтропические леса Южной Америки.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Альвар, Арб. (Швеция).

СЕМЕЙСТВО BROMELIACEAE JUSS. – БРОМЕЛИЕВЫЕ

ANANAS NILL. – АНАНАС

***A. comosus* (L.) Ner. – А. крупнохолокковый**

Родина: Бразилия

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Получены коммерческим путем.

AECHMEA Ruiz et Pav. – ЭХМЕЯ

***A. conspicuiarmata* Baker – Э. замечательная**

Родина: Южная и Центральная Америка.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***A. megalantha* Harms – Э. мегаланта**

Родина: Южная и Центральная Америка.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

BILLBERGIA Thunb. – БИЛЬБЕРГИЯ

***B. saundersii* W. Bull– Б. Саундерса**

Родина: эндемик Бразилии.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

Цветет.

BROMELIA L. – БРОМЕЛИЯ

***B. karatas* Wild. – Б. карата**

Родина: Мексика, Венесуэла, Бразилия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

CRYPTANTUS Otto et Dietr. – КРИПТАНТУС

***C. bivittatus* (Hook.) Regel – К. двухполосый**

Родина: Бразилия, Гвиана.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

CRYPTBERGIA Hort. – КРИПТБЕРГИЯ

***C. rubra* Hort. – К. красная**

Родина: Бразилия и Гвиана.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

NEOREGELIA L. B. Smith – НЕОРЕГЕЛИЯ

***N. schultesiana* (L. B. Sm.) Richt. “Fairball” – Н. Шультена “Fairball”**

Родина: Бразилия и Гвиана

В СахБС с 2002 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

NIDULARIUM Lem. – НИДУЛЯРИУМ

***N. billbergioides* (Schult. & Schult. f.) L.B. Smith – Н. бильбергиевидный**

Родина: Бразилия, Гвиана.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***N. billbergioides* var. *citrina* (Burch. ex Baker) Reitz – Н. бильбергиевидный**

разн. лимонная

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***N. “Faire Boll marginata”* – Н. “Faire Boll marginata”**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

ORTHORHYZUM Beer – ОРТОФИТУМ

***O. foliosum* L.B. Smith – О. густолиственный**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2006 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

PUYA Mol. – ПУЙЯ

***P. mirabilis* (Mez) L.B. Smith – П. удивительная**

Родина: Центральная Америка, тропики Северной Америки.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Мейсе, БС (Бельгия).

VRIESEA Lindl. – ВРИЕЗИЯ

***V. splendens* (Brongn.) Lem. – В. блестящая**

Родина: Венесуэла и Гвиана.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), получен коммерческим путем. Цветет.

СЕМЕЙСТВО BUXACEAE DUM. – САМШИТОВЫЕ

BUXUS L. – САМШИТ

***B. colchica* Pojark. – С. колхидский**

Родина: Кавказ.

В СахБС с 2008 г. 2 образца (3 экз.), живой материал. Сухум, БС (Абхазия).

***B. sempervirens* L. – С. вечнозеленый**

Родина: Южная Европа, Северо-Западная Африка, Ближний Восток, Кавказ.

В СахБС с 1998 г. 2 образца (2 экз.) выращены из семян. Харьков, БС (Украина). Цветет.

SARCOCOCCA Lindl. – САРКОКОККА

***S. confusa* Sealy – С. сомнительная**

Родина: Западный Китай.

В СахБС с 1997, 2001 гг. 2 образца (5 экз.), выращены из семян. Сочи, БС; Вашингтон, Арб. (США). Цветет.

***S. ruscifolia* Stapf var. *chinensis* Schoot – С. иглицелистная разн. китайская**

Родина: Китай.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Ньивпорт, Арб. (Бельгия). Цветет.

СЕМЕЙСТВО CACTACEAE JUSS. – КАКТУСОВЫЕ

APOROCACTUS LEM. – АПОРОКАКТУС

***A. flagelliformis* (L.) Lem. – А. плетевидный**

Родина: Мексика (штат Идальго).

В СахБС с 2004 г. 1 образец (2 экз.), выращен из черенков. Харьков, БС (Украина).

ASTROPHYTUM Lem. – АСТРОФИТУМ (ЗВЕЗДНЫЙ КАКТУС)

***A. asterias* (Zucc.) Lem. – А. звездчатый**

Родина: США, пустыни шт. Техас, Мексика (штаты Идальго и Тамаулипас).

В СахБС с 2010 г. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***A. capricorne* (D. Dietr.) Britton et Rose – А. козерогий**

Родина: север Мексики и юг США.

В СахБС с 2010 г. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***A. myriostigma* Lem. – А. многорыльцевый**

Родина: Мексика.

В СахБС с 2010 г. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***A. myriostigma* var. *nudum* – А. многорыльцевый разн. голая**

Родина: Мексика, северо-восток и центр, высокогорья.

В СахБС с 2010 г. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***CEREUS* Mill. – ЦЕРЕУС**

***C. peruvianus* (L.) Mill. – Ц. перуанский**

Родина: Южная Америка.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина), из природы, провинция Санта-Елена (Эквадор).

***C. peruvianus* f. *monstrosa* DC. – Ц. перуанский ф. чудовищная**

Родина: Антильские о-ва, Южная Америка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Привезен из г. Арекипа (Перу).

***CORYPHANTHA* (Eng.) Lem. – КОРИФАНТА**

***C. daemonoceras* A. Berger – К. демоническая**

Родина: центральная часть Мексики.

В СахБС с 2010 г. 4 образца (4 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***C. radians* (DC.) Britton et Rose – К. лучистая**

Родина: центральная часть Мексики

В СахБС с 2010 г. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***DISOCACTUS* – ДИЗОКАКТУС**

***D. jaunagensis* Ewald – Д. яунгенский**

Родина: Центральная и Южная Америка.

В СахБС с 2001 г. 1 образца (1 экз.), выращен из черенка. Волгоград, БС.

***D. nelsonii* (Britton & Rose) Lindinger – Д. Нельсона**

Родина: Мексика (штат Чьяпас).

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Волгоград, БС.

***DOLICHOTHELE* (K. SCH.) BR. ET. R. EMEND. BACKBG. – ДОЛИХОТЕЛЕ**

***D. surculosa* (Boed.) Buxd. – Д. побегоносная**

Родина: Мексика (штат Тамаулипас).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***ECHINOCACTUS* LINK. ET ОТТО – ЭХИНОКАКТУС**

***E. grusonii* Hildm. – Э. Грусона**

Родина: Мексика (от штата Сан-Луис-Патоси до штата Идальго).

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***ECHINOPSIS* ZUCC. – ЭХИНОПСИС**

***E. mirabilis* Spegazzini – Э. удивительный**

Родина: Аргентина (провинция Сантьяго дель Эстеро).

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***E. silvestrii* Spegazzini – Э. Сильвестра**

Родина: северо-запад Аргентины (провинции Тукуман и Сальта).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***FEROCACTUS* BRITTON et ROSE – ФЕРОКАКТУС**

***F. glaucescens* (DC.) Britton et Rose – Ф. сизоватый**

Родина: Мексика (штат Идальго).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***GYMNOCALYCIUM* PFEIFFER ex MITTLER – ГИМНОКАЛИЦИУМ**

***G. bruchii* (Spegazzini) Hosseus – Г. Бруха**

Родина: Аргентина (эндемик провинций Кордова и Сан-Луис).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия).

***G. gibbosum* (Haworth) Pfeiffer ex Mittler – Г. бугристый**

Родина: Аргентина (от Буэнос-Айреса до Патагонии).

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Дрезден БС, (Германия).

***HARRISIA* BRITTON – ГАРРИЗИЯ**

***H. martini* (Labouret) Britton & Rose – Г. Мартина**

Родина: Южная Америка (Аргентина, Парагвай, Бразилия).

В СахБС с 1996 г. 2 образца (6 экз.), выращены из черенков. Оксфорд, БС (Англия).

***MAMMILARIA* HAW. – МАММИЛЛЯРИЯ**

***M. bocasana* Poselg. var. *roseiflora* – М. бокасская разн. розовая**

Родина: Мексика (эндемик штата Сан-Луис-Патоси).

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***M. compressa* DC. – М. сжатая**

Родина: Мексика (штаты Сан-Луис-Потоси и Керетаро).

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Саласпилс, БС (Латвия).

***M. gracilis* Pfeiff.– М. изящная**

Родина: юго-запада США, Мексика, Центральная Америка, Венесуэла.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***M. gracilis* Pfeiff. “Arizona snow cap” – М. изящная “Arizona snow cap”**

Родина: США (штат Аризона)

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***M. schiedeana* Ehrenb. – М. Шиде**

Родина: Мексика (штаты Сан-Луис-Патоси, Идальго, Керетаро, Тамаулипас).

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***M. therese* Cutak – М. Терезы**

Родина: Мексика (эндемик штата Дуранго).

В СахБС с 2010 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***NOTOCACTUS* (K. SCHUM.) FRIC – НОТОКАКТУС**

***N. rutilans* Daniker et Krainz – Н. краснеющий**

Родина: Уругвай.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***OPUNTIA* (TOURNEF.) MILL. – ОПУНЦИЯ**

***O. compressa* (Sal.) Macbr. – О. сжатая**

Родина: юго-запад США.

В СахБС с 1995, 1996 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из черенков. Галле, БС (Германия);

Вена, Бельведер БС (Австрия).

***O. ficus-indica* (L.) Mill. – О. инжирная (цабр)**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1995, 1998 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Триест, БС (Италия);

Лиссабон, БС (Португалия).

***O. humifusa* Raf. – О. распростертая**

Родина: Северная Америка (от южной Канады до штатов Нью-Мексико и Флорида)

В СахБС с 1996 г. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Прага, Троя, БС (Чехия); ЦСБС.

***O. microdasys* (Lehm.) Pfeiff. var. *rufida* (Engelm.) K.Schum. – О. мелкощетиная разн. рыже-красная**

Родина: центральная Мексика.

В СахБС с 2010 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***O. phaeacantha* Engelm. var. *camanchica* Engelm. & Bigelow L. Benson – О. коричнево-красногловая разн. каманчская**

Родина: юго-запад США, северная Мексика.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Братислава, БС (Словакия).

***O. phaeacantha* Engelm. var. *camanchica* “*Albispina*” – О. коричнево-красногловая разн. каманчская «Щетинковая»**

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Братислава, БС (Словакия).

***O. phaeacantha* Engelm. var. *camanchica* “*Rubra*” – О. коричнево-красногловая разн. каманчская “Красная”**

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Галле, БС (Германия).

***O. phaeacantha* Engelm. var. *discata* (Griffiths) L.D. Benson & Walkington - О. коричнево-красноглая разн. дисковая**

В СахБС с 1996, 1997 гг. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Галле, БС (Германия).

***O. rafinesquii* Engelm. – О. рафинескви**

Родина: США (штаты Миссури, Иллинойс, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Техас).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Шампекс, БС (Швейцария).

***O. sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck. – О. серно-желтая**

Родина: западная Аргентина.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Оксфорд, БС (Англия).

PARODIA SPEG. – ПАРОДИЯ

***P. comosa* F. Ritter – П. мохнатая**

Родина: Боливия (провинция Кочабамба).

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***P. mammulosus* (Lemaire) N.P. Taylor. – П. сосочковая**

Родина: юго-запад Бразилии, север Аргентины, Уругвай.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

PERESKIA (PLUM.) MILL. – ПЕРЕСКИЯ

***P. grandifolia* Haw. – П. крупнолистная**

Родина: восточная Бразилия.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина). Цветет.

RHIPSALIS GARTH. – РИПСАЛИС

***R. clavata* F.A.C. Weber – Р. булабовидный**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС. Цветет.

***R. grandiflora* Haw. – Р. крупноцветковый**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

***R. masembryanthemoides* Haw. – Р. мезембриантемовидный**

Родина: Бразилия (Рио-де-Жанейро).

В СахБС с 2008 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***R. paradoxa* (Salm-Dyck ex Pfeiffer) Salm-Dyck – Р. особенный**

Родина: тропики Бразилии.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС. Цветет.

***R. pittieri* Britton & Rose – Р. Питтери**

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС. Цветет.

***R. prismatica* (Lem.) Ruml. – Р. призматический**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2008 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Кан, (Нормандия, Франция).

***R. teres* (Veil.) Steud. – Р. вальковатый**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2008 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***R. warmingiana* K- Sch. – Р. Варминга**

Родина: леса Парагвая, Аргентины и юга Бразилии.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада). Цветет.

***SCHLUMBERGERA* LEM – ШЛЮМБЕРГЕРА**

***S. truncata* (Haw.) Moran – Ш. обрубленная**

Родина: тропики Центральной и Южной Америки.

В СахБС с 2000, 2003 гг. 2 образца (8 экз.), выращены из семян и черенков. Харьков, БС (Украина), БИН, БС. Цветет.

***TEPHROCACTUS* LEM. – ТЕФРОКАКТУС**

***T. articulatus* var. *papyracanthus* (Phil.) Backeb. – Т. членистый разн. папиракантус**

Родина: тропические, субтропические и умеренные области Америки, о-ва Галапагос.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, (Украина).

СЕМЕЙСТВО *CAMPANULACEAE* JUSS. – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

***BRIGAMIA* A. Gray – БРИГАМИЯ**

***B. insignis* A. Gray – Б. чудесная**

Родина: о-ва Гавайского архипелага.

В СахБС с 2006 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *CORNACEAE* DUM. – КИЗИЛОВЫЕ

***AUCUBA* Thunb. – АУКУБА**

***A. himalaica* Hook. – А. гималайская**

Родина: Гималаи.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Беверен, Арб. (Бельгия).

***A. japonica* Thunb. – А. японская**

Родина: Япония.

В СахБС с 1994, 1999 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из черенков. Сочи, БС; Адлер, СДК.

СЕМЕЙСТВО CRASSULACEAE DC. – ТОЛСТЯНКОВЫЕ

CRASSULA L. – ТОЛСТЯНКА

***C. lycopodioides* Lam. var. *pseudolycopodioides* (Dinter et Schinz) Walth. –**

Т. плауновидная разн. ложноплауновидная

Родина: Юго-Западная Африка (ЮАР, Намибия).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Йошкар-Ола, БС.

***C. nealeana* Higgins – Т. Нила**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***C. obliqua* Haw. – Т. косая**

Родина: ЮАР (Капская провинция).

В СахБС с 1994, 1996 гг. 2 образца (9 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС.

***C. ovata* Druce – Т. овальная (денежное дерево)**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***C. portulacea* Lam. – Т. портулаковая**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 1994, 2006 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из семян и черенков. Йошкар-Ола, БС; Пермь, БС.

***C. tetragona* L. cv. “Tom Thumb” – Т. четырехгранная “Tom Thumb”**

Родина: Южная Африка (Капская область).

В СахБС с 1994, 1996, 2009 гг. 3 образца (4 экз.), выращены из черенков и семян. Харьков, БС (Украина); Йошкар-Ола, БС.

ECHEVERIA DC. – ЭХЕВЕРИЯ

***E. pulvinata* (Hook f.) Rose – Э. подушковидная**

Родина: Мексика (штат Оахака).

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Йошкар-Ола, БС.

***E. sedoides* E. Walth. – Э. очитковидная**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. БИН, БС.

GRAPTOVERIA G.D.ROWLEY – ГРАПТОВЕРИЯ

***G. “Titubans”* – Г. “Titubans”**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1999, 2006 гг. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков и семян. Йошкар-Ола, БС; Пермь, БС.

***G. “Calva”* – Г. “Calva”**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1999 г. 1 образца (9 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС.

KALANCHOE Adans. – КАЛАНХОЕ

***K. blossfeldiana* Poellnitz – К. Блоссфельда**

Родина: о. Мадагаскар.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Мюнхен, БС (Германия). Цветет.

***K. fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier – К. Федченко**

Родина: о. Мадагаскар.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (10 экз.), выращены из семян. Йошкар-Ола, БС. Цветет.

***K. somaliensis* Hook. f. – К. сомалийское**

Родина: Восточная Африка.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (10 экз.), выращены из семян. Потсдам, БС (Германия). Цветет.

MONANTHES HAW. – МОНАНТЕС

***M. subcrassicaulis* (O. Kuntze) Praeger – М. толстостебельный**

Родина: Канарские о-ва.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО ERICACEAE JUSS. – ВЕРЕСКОВЫЕ

ARBUTUS L. – ЗЕМЛЯНИЧНИК (ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО)

***A. andrachne* L. – З. мелкоплодный (земляничное дерево красное)**

Родина: Восточное Средиземноморье, Ближний Восток, Малая Азия, Закавказье, черноморское побережье Крыма и Кавказа.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Антиб, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

RHODODENDRON L. – РОДОДЕНДРОН

***R. catawbiense* Michx – Р. катевбинский**

Родина: США (штаты Виржиния, Джорджия, Теннесси, Алабама, Северная Каролина).

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Цюрих, БС (Швейцария).

***R. indicum* (L.) “White” – Р. индийский (азалия индийская) “White”**

Родина: Япония (о. Хонсю, о. Кюсю).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), получен коммерческим путем. Цветет.

***R. oldnamii* Maxim. – Р. Олдема (азалия тайваньская)**

Родина: о. Тайвань.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хенчунь, БС (Тайвань). Цветет.

***R. simsii* Planch. – Р. Симса**

Родина: сухие леса долины р. Янцзы (Китай).

В СахБС с 1995 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Получен коммерческим путем. Цветет.

СЕМЕЙСТВО *EUPHORBIACEAE* JUSS. – МОЛОЧАЙНЫЕ

CODIAEUM JUSS. – КОДИЕУМ (КРОТОН)

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. –

К. пестрый разн. разукрашенная

Родина: Восточная Индия, Зондские и Малуккские о-ва.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.) выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. “*Appendiculatum*” –

К. пестрый разн. разукрашенная “Appendiculatum”

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. “*Appendiculatum Spirale*” – **К. пестрый разн. разукрашенная “Appendiculatum Spirale”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ГБС.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. “*Aucubaefolia*” –

К. пестрый разн. разукрашенная “Aucubaefolia”

В СахБС с 2003 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. “*Excellent*” –

К. пестрый разн. разукрашенная “Excellent”

В СахБС с 2003 г. 2 образца (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. “*Graciosum*” –

К. пестрый разн. разукрашенная “Graciosum”

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. “*Stoplight*” –

К. пестрый разн. разукрашенная “Stoplight”

В СахБС с 1997 г. 2 образца (2 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. f. *crispum* Muell. Arg. – **К. пестрый разн. разукрашенная ф. кудрявая**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ГБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. f. *crispum* “*Spirale*” –

К. пестрый разн. разукрашенная ф. кудрявая “Spirale”

В СахБС с 1997 г. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. f. *crispum* “*Stoplight*” – **К. пестрый разн. разукрашенная ф. кудрявая “Stoplight”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ГБС.

C. variegatum (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. f. *lobatum* Pax “*Disraelii*” – **К. пестрый разн. разукрашенная ф. лопастная “Disraelii”**

В СахБС с 1997, 2003 гг. 4 образца (4 экз.), выращены из черенков. ЦСБС; ГБС. Цветет.

***C. variegatum* (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Müll. Arg. f. *platyphyllum* Pax “Souvenir Ernest Delarue” – К. пестрый разн. разукрашенная ф. плосколистная “Souvenir Ernest Delarue”**
В СахБС с 1997, 2003 гг. 3 образца (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС; ГБС.

***EUPHORBIA* L. – МОЛОЧАЙ**

***E. baioensis* S. Carter – М. байский**

Родина: Кения.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***E. gorgonis* A. Berger – М. горгоны (Голова Медузы Горгоны)**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Запорожье, БС (Украина).

***E. pulcherrima* Willd. – М. красивейший (пуансетия)**

Родина: тропическая Мексика, Гватемала, Коста-Рика.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем. Цветет.

***E. pulcherrima* Willd. “Annette Hegg Diva” – М. красивейший (пуансетия)
“Annette Hegg Diva”**

В СахБС с 1997 г. 1 образец (5 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем, размножены. Цветет.

***E. pulcherrima* Willd. “White Magic” – М. красивейший (пуансетия)
“White Magic”**

В СахБС с 2010 г. 1 образец (12 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем, размножены. Цветет.

***E. smithii* S. Carter – М. Смита**

Родина: Оман (Дофар), юго-восток Йемена.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***E. tirucalii* L. – М. Тирукаля**

Родина: Северо-Восточная, Центральная и Южная Африка.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (6 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***MALLOTUS* LOUR. – МАЛЛОТУС**

***M. japonicus* (Thunb.) Muell. Arg. – М. японский**

Родина: тропики Азии, Северной и Восточной Австралии.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Хиросима, БС (Япония). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *GERANIACEAE* JUSS. – ГЕРАНИЕВЫЕ

***GERANIUM* L. – ГЕРАНЬ**

***G. canariense* Reut. – Г. канарская**

Родина: Канарские о-ва, пустыни Северо-Западной Африки.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Констанц, БС (Германия).

СЕМЕЙСТВО *GESNERIACEAE* DUM. – ГЕСНЕРИЕВЫЕ

COLUMNEA L. – КОЛУМНЕЯ

C. allenii C.V. Morton – К. Аллена

Родина: Панама.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (9 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

C. allenii C.V. Morton "*Variegata*" – К. Аллена "*Variegata*"

Родина: Панама.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращен из черенков. ГБС. Цветет.

C. hirta Klotzsch et Hanst. – К. волосистая

Родина: Коста-Рика.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Кан, БС (Нормандия, Франция). Цветет.

C. magnifica Klotzsch et Hanst. – К. великолепная

Родина: Коста-Рика, Панама.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Кан, БС (Нормандия, Франция). Цветет.

C. sanguinea (Pers.) Hanst. – К. кроваво-красная

Родина: Большие и Малые Антильские о-ва.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Нортхэмптон, БС (США). Цветет.

C. sheidiana Schltr. – К. Шида

Родина: Мексика.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. БИН, БС. Цветет.

EPISCIA Mart. – ЭПИСЦИЯ

E. cupreata (Hook.) Hanst. "*Mosaica*" – Э. медно-красная "*Mosaica*"

Родина: Колумбия, Венесуэла, Бразилия.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ГБС. Цветет.

E. dianthiflora H. E. Moore et R. G. Wils. – Э. гвоздикоцветная

Родина: Мексика.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (2 экз.), выращен из черенков. ГБС. Цветет.

SAINTPAULIA H. WENDL. – СЕНПОЛИЯ

S. ionantha H. Wendl. – С. фиалкоцветная

Родина: Восточная Африка.

В СахБС с 2003 г. 11 образцов сортов (35 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет.

«Альбина»

«Былина»

«Гранатовый браслет»

«Зима улыбается»

«Майский рассвет»

«Монстр»

«Роза Арктики»

«Эрика»

«Памяти Тани Макуни»

«Подарок для любимого»

«Ожерелье русалки»

***STREPTOCARPUS* LINDL. – СТРЕПТОКАРПУС**

***S. rexii* (Bowie ex Hook.) Lindl. – С. королевский**

Родина: о. Новая Каледония, о. Новая Гвинея, Малуккские о-ва.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), живой материал. Получен коммерческим путем.

СЕМЕЙСТВО *LAMIACEAE* LINDLEY – ЯСНОТКОВЫЕ

***PLECTRANTHUS* L'HER. – ПЛЕКТРАНТУС**

***P. amboinicus* (Lour.) Spreng. – П. ароматный**

Родина: Южная и Восточная Африка.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (3 экз.) выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

***SOLENOSTEMON* THONN. – СОЛЕНОСТЕМОН**

***S. scutellarioides* (L.) Codd – С. блюдцевидный**

Родина: Юго-Восточная Азия, Малайзия.

В СахБС с 2000 г. 2 образца (7 экз.) выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО *LAURACEAE* JUSS. – ЛАВРОВЫЕ

***LAURUS* L. – ЛАВР**

***L. nobilis* L. – Л. благородный**

Родина: Средиземноморье, Западное Закавказье.

В СахБС с 1998, 2005 гг. 2 образца (6 экз.), выращены из семян. Кан, БС (Нормандия, Франция); Ялта, БС (Украина).

***PERSEA* MILL. – ПЕРСЕЯ**

***P. americana* Mill. – П. американская (авокадо)**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Получены коммерческим путем.

СЕМЕЙСТВО *LYTHRACEAE* JAUME ST. – НИЛАЙРЕ – ДЕРБЕННИКОВЫЕ

***LAGERSTROEMIA* L. – ЛАГЕРСТРЕМИЯ**

***L. indica* L. “Dwarf Atrorosea” – Л. индийская “Dwarf Atrorosea”**

Родина: Китай, Япония, Корейский п-ов.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Сочи, БС.

СЕМЕЙСТВО *MALVACEAE* JUSS. – МАЛЬБОВЫЕ

HIBISCUS L. – ГИБИСКУС

***H. rosa-sinensis* L. – Г. китайский (китайская роза)**

Родина: юг Китая, север Индокитая.

В СахБС с 1999 г. 2 образца (7 экз.), живой материал. Получены коммерческим путем.

Цветет.

***H. sabdariffa* L. – Г. сабдарифа (суданская роза)**

Родина: тропики Старого Света, Восточная Индия.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань). Цветет.

***H. syriacus* L. “*Hamobo*” – Г. сирийский “*Hamobo*”**

Родина: Западная Азия, Индия, Китай.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань). Цветет.

***H. taiwanensis* S.Y. Hu – Г. тайваньский**

Родина: о. Тайвань.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (9 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***H. tiliaceus* L. – Г. липовидный**

Родина: Австралия и Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 2010 г. 2 образца (8 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***H. trionum* L. – Г. тройчатый**

Родина: Средиземноморье, Малая Азия, Армения, Иран, Индия, Китай, Япония.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Тайбей, БС (Тайвань). Цветет.

THESPESIA SOLAND. ex CORREA – ТЕСПЕЗИЯ

***T. populnea* (L.) Soland. ex Correa – Т. обыкновенная**

Родина: Индия, Полинезия, Гавайские о-ва.

В СахБС с 2009 и 2010 гг. 2 образца (5 экз.), выращены их семян. Тайбей, БС (Тайвань), из природы, о. Рота (Микронезия).

СЕМЕЙСТВО *MORACEAE* LINK – ТУТОВЫЕ

DORSTENIA – ДОРСТЕНИЯ

***D. foetida* (Forssk.) Schweinf. et Engl. – Д. вонючая**

Родина: юг Аравийского полуострова (Йемен), Восточная Африка (Эфиопия).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

FICUS L. – ФИКУС

***F. afghanistanica* Warb. – Ф. афганистанский**

Родина: Афганистан, Пакистан.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Донецк, БС (Украина).

***F. benghalensis* L. cv. *variegata* – Ф. бенгальский разн. пестрая**

Родина: Индия и о. Шри-Ланка.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС.

***F. benjamina* L. – Ф. Бенджамина**

Родина: тропическая Азия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (9 экз.), выращены из черенков. ЦСБС. Цветет, плодоносит.

***F. benjamina* L. “Citation” – Ф. Бенджамина “Citation”**

Родина: тропическая Азия.

В СахБС 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***F. benjamina* “Daniela” – Ф. Бенджамина “Daniela”**

Родина: Индия, Южный Китай, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Филиппины, Северная Австралия, южные о-ва Тихого океана.

В СахБС с 2005 г. 2 образца (18 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***F. benjamina* “De Gantel” – Ф. Бенджамина “De Gantel”**

Родина: Тропическая Азия.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (7 экз.), живой материал. Получен коммерческим путем.

***F. benjamina* “Monique” – Ф. Бенджамина “Monique”**

Родина: Тропическая Азия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***F. benjamina* “Natasja” – Ф. Бенджамина “Natasja”**

Родина: тропическая Азия.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (4 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***F. benjamina* “Reginald” – Ф. Бенджамина “Reginald”**

Родина: Индия, Южный Китай, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Филиппины, Северная Австралия, южные о-ва Тихого океана.

В СахБС с 2004 г. 2 образца (5 экз.), выращены из черенков. Линц, БС (Австрия); Харьков, БС (Украина).

***F. bennendijkii* (Miq.) Miq. “Aurea marginata” – Ф. беннендийка “Aurea marginata”**

Родина: Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 2003, 2005 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина); Донецк, БС (Украина).

***F. carica* L. cv. “Подарок октябрю” – Ф. карийский (инжир)**

(фиговое дерево) “Подарок октябрю”

Родина: Закавказье, Малая Азия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Владивосток, БС.

***F. cyathistipula* Ward. – Ф. бокальчатоприлистниковый**

Родина: тропическая Африка (Ангола, Замбия, Камерун, Танзания).

В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***F. elastica* Roxb. ex Hornem. “Burgundy” – Ф. каучуконосный (упругий) “Burgundy”**

Родина: северо-восток Индии (штат Ассам), Индонезия (о. Суматра, о. Ява).
В СахБС с 2009 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***F. elastica* “Tinake” – Ф. каучуконосный (упругий) “Tinake”**

Родина: северо-восток Индии (штат Ассам), Индонезия (о. Суматра, о. Ява).
В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС.

***F. elastica* “«Melanii” – Ф. каучуконосный (упругий) “Melanii”**

Родина: северо-восток Индии (штат Ассам), Индонезия (о. Суматра, о. Ява).
В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС.

***F. lyrata* Warb. – Ф. лирообразный**

Родина: тропики Западной Африки.
В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка, полученного из ЦСБС.

***F. lyrata* Warb. “Bambino” – Ф. лирообразный “Bambino”**

Родина: тропики Западной Африки.
В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка, полученного из ЦСБС.

***F. pumila* L. – Ф. карликовый**

Родина: Китай, Япония, Малайский архипелаг.
В СахБС с 1996 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Цукуба, БС (Япония).

***F. pumila* “Alba-variegata” – Ф. карликовый “Alba-variegata”**

Родина: Китай, Япония, Малайский архипелаг.
В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***F. pumila* “Minima” – Ф. карликовый “Minima”**

Родина: Китай, Япония, Малайский архипелаг.
В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. ЦСБС.

***F. pumila* var. *macrophylla* – Ф. карликовый разн. крупнолистная**

Родина: тропическая Азия.
В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Одесса, БС (Украина).

***F. sycomorus* L. – Ф. сикомор**

Родина: саваны Центральной и Южной Африки.
В СахБС с 2005 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***F. superba* Miq. var. *japonica* – Ф. пышный разн. японская**

Родина: Австралия, Юго-Восточная Азия.
В СахБС с 2010 г. 1 образец (13 экз.), выращены из семян. Тайбей, БС (Тайвань).

***F. triangularis* Warb. – Ф. треугольный**

Родина: Западная Африка.
В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Донецк, БС (Украина).

***F. wightiana* (Miq.) Wall. ex Benth. – Ф. Вигта**

Родина: о. Тайвань, тропики Китая и Японии.
В СахБС с 2010 г. 1 образец (6 экз.), выращены из семян. Хенчунь, БС (Тайвань).

СЕМЕЙСТВО MYRSINACEAE J.C. AGARDH. – МИРСИНОВЫЕ

ARDISIA SWARTS – АРДИЗИЯ

***A. crenata* Sims – А. городчатая**

Родина: субтропики Китая, Кореи, Японии, северная Индия, Непал.

В СахБС с 2008 г. 2 образ (2 экз.), выращен из семян. Дрезден, БС (Германия); Катманду, БС (Непал). Цветет, плодоносит.

***A. escallonioides* Schltd. et Cham. – А. Эскаллона**

Родина: тропическая Америка.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Берлин-Далем, БС (Германия).

СЕМЕЙСТВО MYRTACEAE R. BR. – МИРТОВЫЕ

ACCA BERG. – АККА (ФЕЙХОА)

***A. sellowiana* (Berg.) Burret – А. Селлова**

Родина: Бразилия, Уругвай, Парагвай, северная Аргентина.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Ялта, БС (Украина).

MYRTUS L. – МИРТ

***M. communis* L. var. *Microphylla* – М. обыкновенный разн. мелколистная**

Родина: Средиземноморье.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. ЦСБС.

***M. communis* L. “*Tarentina*” – М. обыкновенный “*Tarentina*”**

Родина: Средиземноморская область, Азорские о-ва, Северная Африка.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (7 экз.), выращены из семян. Сочи, БС.

PSIDIUM L. - ПСИДИУМ

***P. cattleyanum* Sabine – П. Катлея**

Родина: субтропики Америки.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Галле, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

***P. littorale* Raddi – П. прибрежный**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Кью, БС (Англия).

СЕМЕЙСТВО NANDINACEAE HORAN. – НАНДИНОВЫЕ

NANDINA THUNB. – НАНДИНА

***N. domestica* Thunb. – Н. домашняя**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Кунминь, БС (Китай).

СЕМЕЙСТВО NYCTAGINACEAE JUSS. – НИКТАГИНОВЫЕ (НОЧЕЦВЕТНЫЕ)

BOUGAINVILLEA COMM. ex JUSS. – БУТЕНВИЛЛИЯ

***B. glabra* Choisy – Б. голая**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996, 2003 гг. 3 образца (5 экз.), выращены из черенков. ЦСБС; о. Сайпан (Микронезия). Цветет.

***B. glabra* Choisy “*Variegata*” – Б. голая “*Variegata*”**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 2003 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. ЦСБС. Цветет.

СЕМЕЙСТВО OLEACEAE HOFFMANNSEGG – МАСЛИННЫЕ

JASMINUM L. – ЖАСМИН

***J. parkeri* Dunn. – Ж. Паркера (карликовый)**

Родина: Северо-Западная Индия, Гималаи.

В СахБС с 2004 г. 1 образец (3 экз.), выращены из семян. Линц, БС (Австрия).

LIGUSTRUM L. – БИРЮЧИНА

***L. japonicum* Thunb. – Б. японская**

Родина: Япония, Корейский п-ов, о. Тайвань.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (5 экз.), выращены из семян. Из природы, о. Хоккайдо (Япония).

СЕМЕЙСТВО OXALIDACEAE R. BR. – КИСЛИЧНЫЕ

OXALIS L. – КИСЛИЦА

***O. triangularis* A. St. Hill. – К. треугольная**

Родина: эндемик Бразилии.

В СахБС с 2006 г. 2 образца (7 экз.), выращены из семян. Хенчунь, БС (Тайвань). Цветет.

СЕМЕЙСТВО PIPERACEAE C. A. AGARDH – ПЕРЦЕВЫЕ

PEPEROMIA RUIZ et PAV. – ПЕПЕРОМИЯ

***P. argyreia* (Miq.) E. Morr. – П. серебристая**

Родина: тропики Северной и Южной Америки.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***P. bicolor* Sodiro – П. двухцветная**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. БИН, БС.

***P. blanda* (Jacq.) H. B. K. – П. нежная**

Родина: тропики Центральной и Южной Америки, Антильские о-ва, Мексика.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Кан, БС (Нормандия, Франция). Цветет.

***P. caperata* Yunck. – П. сморщенная**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***P. incana* A. Dietr. – П. седая**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***P. obtusifolia* (L.) A. Dietr. – П. туполистная**

Родина: тропики Мексики, Центральной и Южной Америки, Антильские о-ва.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***P. obtusifolia* (L.) A. Dietr. f. *aurea* hort. – П. туполистная ф. золотистая**

Родина: тропики Мексики, Центральной и Южной Америки, Антильские о-ва.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (6 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***P. obtusifolia* (L.) A. Dietr. var. *magnolifolia* Rotr. – П. туполистная разн. магнолиелистная**

Родина: тропики Мексики, Центральной и Южной Америки, Антильские о-ва.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (1 экз.), выращен из черенка. Харьков, БС (Украина).

***P. pereskiaefolia* (Jacq.) Humb. – П. перескиелистная**

Родина: Центральная и Южная Америка: Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Перу.

В СахБС с 2005 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Кан, БС (Нормандия, Франция).

***P. polystachia* Hook. – П. многоколосковая**

Родина: Бразилия.

В СахБС с 1996 г. 1 образец (3 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

***P. rotundifolia* (L.) Humb., Bonpl. et Kunth – П. круглолистная**

Родина: Тропики Центральной и Южной Америки, Антильские о-ва, Мексика.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

СЕМЕЙСТВО *PITTOSPORACEAE* R. BR. – СМОЛОСЕМЯННИКОВЫЕ

***PITTOSPORUM* BANKS et SOLAND. ex GAERTN – СМОЛОСЕМЯННИК**

***P. crassifolium* Banks et Soland. ex A. Cunn. – С. толстолистный**

Родина: Новая Зеландия.

В СахБС с 1994 и 2002 гг. 2 образца (4 экз.), выращены из семян. Берген, БС (Норвегия); Тронхейм, БС (Норвегия). Цветет, плодоносит.

***P. tobira* (Thunb.) Ait. – С. Тобира**

Родина: Китай, Япония.

В СахБС с 2002 г. 1 образец (12 экз.), выращены из семян. Кунминь, БС (Китай). Цветет, плодоносит.

***P. undulatum* Vent. – С. волнистый**

Родина: восточное побережье Австралии (штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория).

В СахБС с 2010 г. 1 образец (16 экз.), выращены из семян. Кито, БС (Эквадор).

СЕМЕЙСТВО *PORTULACACEAE* JUSS. – ПОРТУЛАКОВЫЕ

***ANACAMPSEROS* L. – АНАКАМПСЕРОС**

***A. marlothii* Poelln. – А. Марлота**

Родина: Южная Африка.

В СахБС с 2010 г. 1 образец (2 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина).

СЕМЕЙСТВО *PRIMULACEAE* VENT. – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

***CYCLAMEN* L. – ЦИКЛАМЕН**

***C. colchica* (Albov) Albov – Ц. колхидский**

Родина: Черноморское побережье Кавказа.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Сочи, БС. Цветет.

***C. hederrifolium* Sims – Ц. плющелистный или неаполитанский**

Родина: от юга Франции до запада Турции, о-ва Средиземноморья.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Прага, Троя, БС (Чехия).

***C. persicum* Mill. – Ц. персидский**

Родина: Восточное Средиземноморье (Турция, Израиль, Иордания).

В СахБС с 1995, 2000 и 2001 гг. 3 образца (3 экз.), выращены из семян. Гейдельберг, БС (Германия); Абердин, БС (Шотландия); Вена, Бельведер, БС (Австрия). Цветет.

***C. rohlfsianum* – Ц. рольфсианум**

Родина: горы Ливии.

В СахБС с 2001, 2004 гг. 2 образца (2 экз.), выращены из семян. Абердин, БС (Шотландия); Гейдельберг, БС (Германия).

СЕМЕЙСТВО *PUNICACEAE* HORAN. – ГРАНАТОВЫЕ

***PUNICA* L. – ГРАНАТ**

***P. granatum* L. var. *nana* hort. – Г. обыкновенный разн. карликовый**

Родина: Балканский п-ов, Малая Азия, Ближний Восток.

В СахБС с 1995, 1998 гг. 2 образца (3 экз.), выращены из семян. Торонто, БС (Канада); Лиссабон, БС (Португалия). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО RHAMNACEAE JUSS. – КРУШИНОВЫЕ

HOVENIA THUNB. – ХОВЕНИЯ

***H. dulcis* Thunb. – Г. сладкая**

Родина: Япония, Восточный Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Антиб, БС (Франция).

СЕМЕЙСТВО ROSACEAE JUSS. – РОЗОВЫЕ

PRUNUS L. - СЛИВА

***P. ilicifolia* (Nutt. Ex Hook. et Arn.) D. Dietr– С. падуболистная**

Родина: Мексика.

В СахБС с 1997 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Антиб, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО RUBIACEAE JUSS. – МАРЕНОВЫЕ

COFFEA L. – КОФЕ

***C. arabica* L. – К. арабийский**

Родина: юго-западная часть Эфиопии (высокогорья).

В СахБС с 1994, 1996 гг. 3 образца (5 экз.) выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Вакратот, БС (Венгрия); Галле, БС (Германия). Цветет, плодоносит.

GARDENIA ELLIS – ГАРДЕНИЯ

***G. jasminoides* Ellis “*Grandiflora*” – Г. жасминовидная «Крупноцветковая»**

Родина: Вьетнам, Южный Китай, Тайвань, Япония, Индия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.) выращены из семян. Цукуба, БС (Япония). Цветет.

***G. radicans* Thumb. – Г. укореняющаяся**

Родина: Вьетнам, Южный Китай, Тайвань, Япония, Индия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (3 экз.) выращены из семян. Цукуба, БС (Япония). Цветет.

MORINDA L. – МОРИНДА (НОНИ)

***M. citrifolia* L. – М. цитрусолистная**

Родина: от Юго-Восточной Азии до Австралии.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (4 экз.) выращены из семян. Из природы, о. Сайпан (Микронезия).

.

СЕМЕЙСТВО *RUTACEAE* – РУТОВЫЕ

CITRUS L. – ЦИТРУС

***C. x aurantiifolia* (Christm.) Swingle – Лайм**

Родина: Юго-Восточная Азия (п-ов Малакка).

В СахБС с 2009 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Микронезия (о. Рота).

***C. grandis* (L.) Osbeck – Помпельмус (Памело).**

Родина: Юго-Восточная Азия, Малайзия.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (5 экз.) выращены из семян. Получены коммерческим путем.

***C. limon* (L.) Osbeck – Лимон**

Родина: Юго-Восточная Азия

В СахБС с 1994 г. 2 образца (2 экз.) выращены из черенков. Сочи, Арбор. Цветет, плодоносит.

***C. limon* x *C. sinensis* – Лемонанж**

Родина: Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Получен коммерческим путем.

***C. paradise* Macfad. – Грейпфрут**

Родина: Большие и Малые Антильские о-ва.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (1 экз.) выращены из семян. О. Сайпан (Микронезия).

***C. reticulata* Blanco – Мандарин**

Родина: Юго-Восточная Азия

В СахБС с 1996 г. 2 образца (3 экз.) выращены из черенков. Окр. ст. Лоо (Краснодарский край). Цветет, плодоносит.

x *Citrofortunella microcarpa* (Bunge) Wijnands – Каламондин или Цитрофортунелла

Родина: Юго-Восточная Азия.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Получены коммерческим путем.

***FORTUNELLA* SWINGLE – ФОРТУНЕЛЛА**

***F. japonica* (Thumb.) Swingle – Ф. японская (кинкан)**

Родина: Юго-Восточный Китай.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Получен коммерческим путем.

MURRAYA J. KOENIG EX L. – МУРАЙЯ

***M. paniculata* (L.) Jack – М. метельчатая**

Родина: Индия, п-ов Индокитай, п-ов Малакка, о. Ява, о. Суматра, Филиппинские о-ва, тропические о-ва Тихого океана.

В СахБС с 1994, 1999 гг. 2 образца (8 экз.) выращены из семян. Минск, БС (Беларусь); Торонто, БС (Канада). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО SAPINDACEAE JUSS – САПИНДОВЫЕ

***DODONEA* Mill. – ДОДОНЕЯ**

***D. viscosa* (L.) Jacq. var. *angustifolia* – Д. Липкая**

Родина: космополит тропиков и субтропиков.

В СахБС с 1995 г. 1 образец (1 экз.) выращены из семян. Крайтсчерч, БС (Новая Зеландия). Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО SCROPHULARIACEAE JUSS. – НОРИЧНИКОВЫЕ

***RUSSELIA* JACQ. – РУССЕЛИЯ**

***R. juncea* Zuss. – Р. ситниковидная**

Родина: Мексика

В СахБС с 1996 г. 1 образец (7 экз.) выращены из семян. ЦСБС. Цветет.

СЕМЕЙСТВО SOLANACEAE JUSS. – ПАСЛЕНОВЫЕ

***BRUGMANSIA* PERS. – БРУГМАНСИЯ**

***B. aurea* Lagerh. – Б. золотистая**

Родина: эндемик Эквадора

В СахБС с 2003 г. 1 образец (5 экз.), выращены из черенков. Харьков, БС (Украина). Цветет.

***SOLANUM* L. – ПАСЛЕН**

***S. pseudocapsicum* L. – П. ложноперечный**

Родина: о. Мадейра.

В СахБС с 2000 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Получены коммерческим путем. Цветет, плодоносит.

СЕМЕЙСТВО THEACEAE D. DON – ЧАЙНЫЕ

***CAMELLIA* L. – КАМЕЛИЯ**

***C. japonica* L. – К. японская**

Родина: Япония, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1999, 2006, 2008 гг. 5 образцов (10 экз.) выращены из семян и черенков. БИН, БС; Цукуба, БС (Япония); Нортхамптон, БС (США); Страсбург, БС (Франция). Цветет, плодоносит.

***C. japonica* L. “Alba Simplex” – К. японская “Alba Simplex”**

Родина: Япония, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (1 экз.) выращен из черенка. ЦСБС. Цветет.

***C. japonica* L. “King Size” – К. японская “King Size”**

Родина: Япония, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 1999 г. 1 образец (2 экз.) выращены из черенков. Киев, БС (Украина). Цветет.

***C. japonica* L. “Pink perfection” – К. японская “Pink Perfection”**

Родина: Япония, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 2001 г. 1 образец (1 экз.) выращен из семян. Цукуба, БС (Япония). Цветет.

***C. sinensis* (L.) Kuntze f. *formosensis* Kitam. – К. китайская ф. формозская**

Родина: Япония, Китай, Корейский п-ов.

В СахБС с 2007 г. 1 образец (1 экз.) выращен из семян. Хенчунь, БС (Тайвань).

***TERNSTROEMIA* L. f. – ТЕРНСТРЕМИЯ**

***T. gymnanthera* Sprague – Т. голопыльниковая**

Родина: Япония, Китай.

В СахБС с 2009 г. 1 образец (6 экз.) выращены из семян. Сочи, БС.

СЕМЕЙСТВО *TILIACEAE* JUSS. – ЛИПОВЫЕ

***GREVIA* L. – ГРЕВИЯ**

***G. occidentalis* L. – Г. западная**

Родина: Южная Африка (ЮАР, Мозамбик, Зимбабве).

В СахБС с 1994 г. 1 образец (4 экз.), выращены из семян. Антиб, БС (Франция).

СЕМЕЙСТВО *THYMELLACEAE* JUSS. – ВОЛЧНИКОВЫЕ

***DAPHNE* – ВОЛЧЕЯГОДНИК**

***D. pontica* L. – В. понтийский**

Родина: Закавказье.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (1 экз.), выращен из семян. Батуми, БС (Грузия).

СЕМЕЙСТВО *ULMACEAE* MIRB. – ИЛЬМОВЫЕ

***CELTIS* L. – КАРКАС**

***C. africana* Burm. f. – К. африканский**

Родина: Западная, Восточная, Южная Африка, Аравийский п-ов.

В СахБС с 1998 г. 1 образец (2 экз.) выращены из семян. Из природы, ЮАР.

СЕМЕЙСТВО *URTICACEAE* JUSS. – КРАПИВНЫЕ

***BOEHMERIA* Jacq.– БЕМЕРИЯ**

***B. nivea* Gaud. – Б. снежная**

Родина: Китай.

В СахБС с 1994 г. 1 образец (2 экз.), выращены из семян. Антиб, БС (Франция). Цветет.

СЕМЕЙСТВО *VERBENACEAE* JAUME ST.-HILAIRE – ВЕРБЕНОВЫЕ

***DURANTA* L. – ДУРАНТА**

***D. plumieri* Jacq. – Д. Плюмьера**

Родина: саванны Центральной и Южной Америки.

В СахБС с 1993 г. 1 образец (3 экз.) выращены из семян. Крайстчерч, БС (Новая Зеландия).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова М.С. Рододендроны. М., 2001. 192 с.
2. Александрова М.С. Рододендроны природной флоры СССР. М., 1975. 112 с.
3. Ареалы деревьев и кустарников СССР. Л., 1977, 1980, 1986. Т. 1 – 3.
4. Баранова М.В. Лилии. Л., 1990. 384 с.
5. Герхард Гренер, Эрих Гетц. Кактусы. Ростов н/Д., 2000. 92 с.
6. Декоративные растения открытого и закрытого грунта. Справочник / Под ред. А.М. Гродзинского. Киев, 1985. 664 с.
7. Деревья и кустарники. Голосеменные: Справочник / Под ред. И.И. Гордиенко. Киев, 1971. 156 с.
8. Деревья и кустарники. Покрытосеменные: Справочник / Под ред. Л.И. Рубцова. Киев, 1974. 590 с.
9. Деревья и кустарники СССР. М., 1949 – 1962. Т. I – IV.
10. Древесные растения Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН: 60 лет интродукции / Отв. ред. А.С. Демидов. М., 2005. 586 с.
11. Дьяченко А.Д. Луковичные цветочно-декоративные растения открытого грунта: Справ. / Отв. ред. А.А. Лаптев. Киев, 1990. 320 с.
12. Жизнь растений. М., 1978. Т. 4. 448 с.
13. Каталог оранжерейных растений Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова. СПб., 2003. 160 с.
14. Каталог растений Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина. М., 2001. 347 с.
15. Каталог растений Донецкого ботанического сада: Справ. пособие / Под ред. Е.Н. Кондратюка. Киев, 1988. 528 с.
16. Каталог растений Криворожского ботанического сада: Справ. пособие / Под редакцией Гревцовой А.Т. Киев, 2000. 164 с.
17. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко: Справ. пособие / Под ред. Н.А. Кохно. Киев, 1977. 436 с.
18. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., 1974. 704 с.
19. Кондратович Р.Я. Рододендроны. Рига, 1981. 231 с.
20. Кондратович Р.Я. Рододендроны в Латвийской ССР. Рига, 1981. 330 с.
21. Крюссман Г. Хвойные породы. М., 1986. 262 с.
22. Лимаренко А.Ю., Палеева Т.В. Атлас комнатных растений. СПб., 2003. 320 с.
23. Македонская Н.В. Пионы. Минск. 1988. 192 с.
24. Михеев В.А. Орхидеи. М., 1993. 142 с.
25. Михеев В.А. Сенполии. М., 1993. 142 с.
26. Петухова И.П. Рододендроны на юге Приморья. Интродукция, культура. Владивосток, 2006. 131 с.
27. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. Л., 1983. 621 с.
28. Сосудистые растения Ботанического сада-института ДВО РАН: Каталог. Владивосток, 2001. 262 с.
29. Сосудистые растения советского Дальнего Востока / Под ред. С.С. Харкевича. Л.-СПб., 1985 – 1996. Т. 1 – 8.
30. Тахтаджян А.М. Система магнолиофитов. Л., 1987. 439 с.

31. Травянистые декоративные многолетники Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН: 60 лет интродукции / отв. ред. А. С. Демидов. М., 2009. 396 с.
32. Тропические и субтропические растения закрытого грунта: Справочник / Под ред. А.М. Гродзинского. Киев, 1988. 412 с.
33. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. М., 1996. 255 с.
34. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб., 1995. 992 с.
35. Экзотические комнатные растения. СПб., 2002. 96 с.
36. Gideon F. Smith, Braam van Wyk. Aloes in Southern Africa. Cape Town, 2009. 136 p.
37. Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum: Oxonii E. Prelo Clarendoiano. Oxford: Clarendom Press. 1958-1988.
38. International Plant Names Index. – Internet [http: // www.ipni.org](http://www.ipni.org).2011
39. The A - Z of Garden Plants. China, 2005. 1008 p.

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

ABELIA	50	- <i>miyabei</i>	33
- <i>coreana</i>	50	- <i>mono</i>	33
- <i>triflora</i>	50	- <i>mono</i> var. <i>marmoratum</i>	
ABIES	20	<i>f. dissectum</i>	33
- <i>x arnoldiana</i>	20	- <i>monspessulanum</i>	33
- <i>balsamea</i>	20	- <i>negundo</i>	33
- <i>concolor</i> "Violaceae"	20	- <i>negundo</i> var. <i>interius</i>	33
- <i>concolor f. atrovioleacea</i>	21	- <i>negundo</i> "Odessum"	33
- <i>holophylla</i>	21	- <i>negundo</i>	
- <i>fraseri</i>	21	var. <i>pseudocalifornum</i>	33
- <i>mariesii</i>	21	- <i>nikoense</i>	33
- <i>nephrolepis</i>	21	- <i>obtusatum</i>	33
- <i>nordmanniana</i>	21	- <i>opalus</i>	33
- <i>sachalinensis</i>	21	- <i>palmatum</i>	34
- <i>sibirica</i>	21	- <i>palmatum</i>	
- <i>vitchii</i>	21	"Aomeshine Nouchi"	34
ABELIOPHYLLUM	86	- <i>palmatum f. atropurpurea</i>	34
- <i>distichum</i>	86	- <i>palmatum</i> "Osakazuki"	34
ACAENA	179	- <i>palmatum</i> var. <i>thunbergii</i>	34
- <i>argentea</i>	179	- <i>pectinatum</i>	
- <i>magellanica</i>	179	subsp. <i>maximowiczii</i>	34
ACANTHACEAE	204	- <i>pennsylvanicum</i>	34
ACANTHOPANAX	37	- <i>platanoides</i>	34
- <i>henryi</i>	37	- <i>platanoides</i>	
- <i>senticosus</i>	38	"Fassent Black"	34
- <i>sesiliflorus</i>	38	- <i>platanoides</i> "Schwedleri"	34
ACCA	226	- <i>pseudoplatanus</i>	34
- <i>sellowiana</i>	226	- <i>pseudoplatanus</i>	
ACERACEAE	31	"Purpureum"	34
ACER	31	- <i>pseudosieboldianum</i>	34
- <i>argutum</i>	31	- <i>rubrum</i>	35
- <i>barbinerve</i>	31	- <i>rufinerve</i>	35
- <i>campestre</i>	31	- <i>sacharinum</i>	35
- <i>circinatum</i>	31	- <i>saccharum</i>	35
- <i>crategifolium</i>	31	- <i>shirasawanum</i>	
- <i>ginnala</i>	31	"Palmatifolium"	35
- <i>ginnala</i> var. <i>aidzuense</i>	32	- <i>shirasawanum</i>	
- <i>glabrum</i>	32	var. <i>tenuifolium</i>	35
- <i>griseum</i>	32	- <i>sieboldianum</i>	35
- <i>ibericum</i>	32	- <i>spicatum</i>	35
- <i>japonicum</i>	32	- <i>stachyophyllum</i>	35
- <i>japonicum</i> "Aconitifolium"	32	- <i>stevenii</i>	35
- <i>japonicum</i> "Aurea"	32	- <i>tataricum</i>	35
- <i>japonicum</i> "Murray"	32	- <i>tataricum</i> var. <i>hebecarpum</i>	35
- <i>komarovii</i>	32	- <i>tataricum f. icumberis</i>	36
- <i>mandshuricum</i>	32	- <i>tegmentosum</i>	36
- <i>mayrii</i>	32	- <i>tetramerum</i> "Betulifolium"	36
- <i>micranthum</i>	32	- <i>trautvetterii</i>	36

- <i>triflorum</i>	36	ALCHEMILLA	179
- <i>truncatum</i>	36	- <i>alpina</i>	179
- <i>tschonskii</i> var. <i>rubripes</i>	36	- <i>mollis</i>	179
- <i>turkestanicum</i>	36	ALLIACEAE	140
ACHILLEA	156	ALLIUM	140
- <i>millefolium</i>		- <i>aflatunense</i>	140
“Cerise Quinn”	156	- <i>giganteum</i>	140
ACONITUM	173	- <i>paradoxum</i>	140
- <i>arcuatum</i>	173	- <i>ochotense</i>	140
- <i>spicata</i>	173	- <i>ursinum</i>	140
		- <i>victorialis</i>	140
ACTINIDIACEAE	36	ALNUS	43
ACTINDIA	36	- <i>crispa</i> var. <i>mollis</i>	43
- <i>arguta</i>	36	- <i>glutinosa</i>	43
- <i>chinensis</i>	36	- <i>glutinosa</i> “Aurea”	43
- <i>kolomikta</i>	36	- <i>incana</i>	43
ADENOPHORA	162	- <i>incana</i> subsp. <i>incana</i>	
- <i>triphylla</i>	162	var. <i>argentata</i>	44
ADIANTACEAE	138, 183	- <i>incana</i> “Laciniata”	44
ADIANTUM	138, 183	- <i>incana</i> “Pendula”	44
- <i>capillus-veneris</i>	183	- <i>inokumai</i>	44
- <i>pedatum</i>	138	- <i>rubra</i>	44
ADONIS	173	- <i>rugosa</i>	44
- <i>amurensis</i>	173	- <i>sieboldiana</i>	44
- <i>vernalis</i>	173	- <i>sinuata</i>	44
- <i>worgensis</i>	173	- <i>x spaethii</i>	44
AECHMEA	209	- <i>tenuifolia</i>	44
- <i>conspicuiarmata</i>	209	- <i>viridis</i> var. <i>mollis</i>	44
- <i>megalantha</i>	209	ALOACEAE	189
AESCULUS	82	ALOE	189
- <i>flava</i>	82	- <i>arborescens</i>	189
- <i>glabra</i>	82	- <i>barbadensis</i>	189
- <i>hipocastanum</i>	82	- <i>graminicola</i>	189
- <i>turbinata</i>	83	- <i>karasbergensis</i>	190
AGAVACEAE	188	- <i>lutescens</i>	190
AGAVE	188	- <i>mitriformis</i>	190
- <i>celsii</i>	188	- <i>variegata</i>	190
- <i>geminiflora</i>	188	- <i>vera</i>	190
- <i>ghiesbreghtii</i>	188	AMARYLLIDACEAE	141, 191
- <i>horrida</i>	188	AMELANCHIER	93
- <i>palmeri</i>	188	- <i>florida</i>	93
- <i>parryi</i>	188	- <i>humilis</i>	93
- <i>polyacantha</i>	188	- <i>laevis</i>	93
- <i>polyacantha</i>		AMYGDALUS	93
var. <i>polyacantha</i>	188	- <i>georgica</i>	93
- <i>schottii</i> var. <i>schottii</i>	188	- <i>ledebowriana</i>	93
- <i>titanota</i>	188	- <i>nana</i>	94
- <i>torreyi</i>	188	AMYGDALUS L. X PERSICA	43
- <i>victoria-reginae</i>	189	- <i>Amygdalus nana</i>	
AIZOACEAE	204	x <i>Persica vulgaris</i>	94
AJUGA	168	AMORPHA	70
- <i>reptans</i>	168	- <i>fruticosa</i>	70

AMORPHOPHALLUS	192	- <i>cordifolia</i>	204
- <i>konjac</i>	192	AQUIFOLIACEAE	37
AMPELOPSIS	135	AQUILEGIA	175
- <i>aconitifolia</i>	135	- <i>atrovinosa</i>	175
- <i>bodinieri</i>	135	- <i>canadensis</i>	175
- <i>brevipedunculata</i>	135	- <i>chrysantha</i>	175
- <i>brevipedunculata</i> “Elegans”	135	- <i>flabellata</i>	175
- <i>humilifolia</i>	135	- <i>olimpica</i>	175
- <i>japonica</i>	135	- <i>oxysepala</i>	175
ANACARDIACEAE	37, 205	- <i>viridiflora</i>	175
ANACAMPSEROS	229	- <i>vulgaris</i>	175
- <i>marlothii</i>	229	- <i>vulgaris</i> “Flora Plena”	175
ANANAS	209	- <i>vulgaris</i> “Nora Barlow”	175
- <i>comosus</i>	209	ARABIS	161
ANEMONE	173	- <i>caucasica</i>	161
- <i>amurensis</i>	173	ARACEAE	141, 192
- <i>debilis</i>	174	ARALIACEAE	37, 159, 205
- <i>dichotoma</i>	174	ARALIA	38, 159
- <i>flaccida</i>	174	- <i>cordata</i>	159
- <i>glabrata</i>	174	- <i>elata</i>	38
- <i>x hybrida</i>	174	- <i>hispida</i>	38
- <i>narcissiflora</i>	174	ARAUCARIA	184
- <i>nemorosa</i>	174	- <i>araucana</i>	184
- <i>raddeana</i>	174	- <i>bidwillii</i>	184
- <i>ranunculoides</i>	174	- <i>heterophylla</i>	185
- <i>sachalinensis</i>	174	ARAUCARIACEAE	184
- <i>sylvestris</i>	174	ARBUTUS	218
- <i>udensis</i>	175	- <i>andrachne</i>	218
ANGRAECUM	202	ARDISIA	226
- <i>sesquipedale</i>	202	- <i>crenata</i>	226
ANNONACEAE	205	- <i>escallonioides</i>	226
ANNONA	205	ARECACEAE	195
- <i>montana</i>	205	ARISAEMA	141
- <i>squamosa</i>	205	- <i>amurense</i>	141
ANTHEMIS	156	- <i>japonica</i>	142
- <i>tinctoria</i>	156	- <i>peninsulae</i>	142
ANTHERICACEAE	192	- <i>robustum</i>	142
ANTHERICUM	144	ARISTOLOCHIACEAE	38, 155, 207
- <i>liliago</i>	144	ARISTOLOCHIA	38, 207
- <i>ramosum</i>	144	- <i>macrophylla</i>	38
ANTHURIUM	192	- <i>manshuriensis</i>	38
- <i>andreaeanum</i>	192	- <i>zollingeriana</i>	207
- <i>bakeri</i>	192	ARMENIACA	95
- <i>crystallinum</i>	192	- <i>mandshurica</i>	95
- <i>scherzerianum</i>	192	- <i>vulgaris</i>	95
APHELANDRA	204	- <i>vulgaris</i> “Vomne”	91
- <i>squarrosa</i> “Dania”	204	ARMERIA	171
APIACEAE	155	- <i>alpina</i>	171
APOCYNACEAE	155, 205	- <i>maritima</i>	171
APOROCACTUS	211	ARNICA	156
- <i>flagelliformis</i>	211	- <i>sachalinensis</i>	156
APTENIA	204	ARONIA	94

- <i>melanocarpa</i>	94	- <i>japonica</i>	216
- <i>melanocarpa</i> “Brilliant”	94	BEGONIACEAE	208
- <i>melanocarpa</i>		BEGONIA	208
“Subpubescens”	94	- <i>diadema</i>	208
ARRHENATHERUM	154	- <i>dichroa</i>	208
- <i>elatus</i> subs. <i>Bulbosum</i>	154	- <i>heracleifolia</i> var. <i>crispa</i>	208
ARTEMISIA	156	- <i>semperflorens</i> “Broumor”	208
- <i>limosa</i>	156	- <i>semperflorens</i> “Padoli”	208
- <i>schmidtiana</i>	156	- <i>venosa</i>	208
- <i>stelleriana</i>	156	BERBERIDACEAE	39, 160
ARUNCUS	179	BERBERIS	39
- <i>asiaticus</i>	179	- <i>allehaniensis</i>	39
ASARUM	155	- <i>amurensis</i>	39
- <i>europaeum</i>	155	- <i>amurensis</i> var. <i>japonica</i>	39
- <i>sieboldii</i>	156	- <i>atrocarpa</i>	39
ASPARAGACEAE	143, 196	- <i>circumserrata</i>	39
ASPARAGUS	143, 196	- <i>concinna</i>	39
- <i>densiflorus</i>	196	- <i>diaphana</i>	39
- <i>densiflorus</i> “Meyeri”	196	- <i>edgeworthiana</i>	39
- <i>officinalis</i>	143	- <i>francisci-ferdinandii</i>	39
- <i>setaceus</i>	196	- <i>gagnepanii</i> var. <i>lancetifolia</i>	39
ASPERULA	180	- <i>x georgii</i>	39
- <i>odorata</i>	180	- <i>hispanica</i>	40
ASPHODELACEAE	144	- <i>integerrima</i>	40
ASPIDIACEAE	183	- <i>jaeschkeana</i>	40
ASPLENIACEAE	138, 183	- <i>johannis</i>	40
ASPLENIUM	183	- <i>kansuensis</i>	40
- <i>nidus</i>	183	- <i>koreana</i>	40
ASTER	156	- <i>x macracantha</i>	40
- <i>alpines</i>	156	- <i>mitifolia</i>	40
- <i>amellus</i>	156	- <i>x notabilis</i>	40
- <i>novae-angliae</i>	157	- <i>nummularia</i>	40
- <i>novae-belgii</i>	157	- <i>oblonga</i>	40
ASTERACEAE	156, 207	- <i>x ottawensis</i>	40
ASTILBE	181	- <i>x ottawensis</i> “Superba”	40
- <i>chinensis</i>	181	- <i>x ottawensis</i> “Purpurea”	41
ASTRANTIA	155	- <i>x provincialis</i>	41
- <i>bavarica</i>	155	- <i>regeliana</i> “Rubra”	41
- <i>major</i>	155	- <i>sibirica</i>	41
- <i>minor</i>	155	- <i>sieboldii</i>	41
ASTROPHYTUM	211	- <i>silva-taroucana</i>	41
- <i>asterias</i>	211	- <i>sphaeorocarpa</i>	41
- <i>capricorne</i>	212	- <i>thunbergii</i>	41
- <i>myriostigma</i>	212	- <i>thunbergii</i> “Atropurpurea”	41
- <i>myriostigma</i> var. <i>nudum</i>	212	- - “Atropurpurea Nana”	41
ATHYRIACEAE	138	- - “Aurea”	41
ATHYRIUM	138	- - “Erecta”	41
- <i>filix-femina</i>	138	- - “Gold”	41
ATRAGENE	92	- - “Golden Ring”	41
- <i>macropetala</i> “White Swan”	92	- - “Microphyllum”	42
AUCUBA	216	- - “Pluriflora”	42
- <i>himalaica</i>	216	- - “Red Pillar”	42

-	- "Rose Glow"	42	-	<i>microphylla</i>	47
-	- "Silver Beauty"	42	-	<i>neopalaskana</i>	47
-	- "Minor"	42	-	<i>nigra</i>	47
-	- <i>f. variegata</i>	42	-	<i>x nigra</i>	47
-	- <i>var. maximowiczii</i>	42	-	<i>obscura</i>	47
-	<i>thibetica</i>	42	-	<i>occidentalis</i>	48
-	<i>tischleri</i>	42	-	<i>oycoviensis</i>	48
-	<i>turcomanica</i>	42	-	<i>pamirica</i>	48
-	<i>vernae</i>	42	-	<i>papyrifera</i>	48
-	<i>verruculosa</i>	42	-	<i>papyrifera var. cordifolia</i>	48
-	<i>vulgaris</i>	43	-	<i>pendula</i>	48
-	<i>vulgaris "Atropurpurea"</i>	43	-	<i>pendula "Carelica"</i>	48
-	<i>vulgaris Morupheh</i>		-	<i>populifolia</i>	48
	<i>x Koreana</i>	43	-	<i>procurva</i>	48
-	<i>wilsoniae var. staphiana</i>	43	-	<i>pubescens</i>	48
-	<i>yunnawensis</i>	43	-	<i>pubescens subsp. carpatica</i>	48
BERGENIA		181	-	<i>pubescens subsp. tortuosa</i>	48
-	<i>crassifolia</i>	181	-	<i>pumila</i>	49
-	<i>pacifica</i>	181	-	<i>raddeana</i>	49
BETONICA		168	-	<i>schmidtii</i>	49
-	<i>macrantha</i>	168	-	<i>szechuanica</i>	49
BETULACEAE		43	-	<i>tatewakiana</i>	49
BETULA		44	-	<i>turcestanica</i>	49
-	<i>albosinensis</i>	44	-	<i>utilis var. jacquemontii</i>	49
-	<i>albosinensis</i>		-	<i>utilis "Sommerford"</i>	49
	<i>var. septentrionalis</i>	45	BIGNONIACEAE		208
-	<i>alleganiensis</i>	45	BILLBERGIA		209
-	<i>x andrewsii</i>	45	-	<i>saundersii</i>	209
-	<i>x apoiensis</i>	45	BOEHMERIA		233
-	<i>x aschersoniana</i>	45	-	<i>nivea</i>	233
-	<i>celtiberica</i>	45	BOMBACACEAE		209
-	<i>coerulea-grandis</i>	45	BORAGINACEAE		161
-	<i>costata</i>	45	BOUGAINVILLEA		227
-	<i>cordifolia</i>	45	-	<i>glabra</i>	227
-	<i>davurica</i>	45	-	<i>glabra "Variegata"</i>	227
-	<i>ermanii</i>	45	BRASSICACEAE		161
-	<i>ermanii subsp. cordata</i>	46	BRIGAMIA		216
-	<i>glandulosa</i>	46	-	<i>insignis</i>	216
-	<i>grandifolia</i>	46	BRIZA		154
-	<i>japonica</i>	46	-	<i>media</i>	154
-	<i>jacquemontii</i>	46	BROMELIACEAE		209
-	<i>kirghisorum</i>	46	BROMELIA		210
-	<i>x koehnei</i>	46	-	<i>karatas</i>	210
-	<i>krylovii</i>	46	BRUGMANSIA		232
-	<i>lanata</i>	46	-	<i>aurea</i>	232
-	<i>lenta</i>	46	BRUNNERA		161
-	<i>litwinowii</i>	46	-	<i>macrophylla</i>	161
-	<i>luminifera</i>	47	BRYLKINIA		154
-	<i>lutea</i>	47	-	<i>caudata</i>	154
-	<i>maximowicziana</i>	47	BUTIA		195
-	<i>medwedevii</i>	47	-	<i>capitata</i>	195
-	<i>megrelica</i>	47	BUXACEAE		49, 162, 211

BUXUS	49, 211	- <i>betulus</i>	63
- <i>colchica</i>	49, 211	- <i>cordata</i>	63
- <i>microphylla</i>	49	- <i>japonica</i>	63
- <i>sempervirens</i>	49, 211	- <i>turczaninovii</i>	63
- <i>sempervirens</i> "Aureo Variegata"	49	CARYA	83
CACTACEAE	211	- <i>laciniosa</i>	83
CALADIUM	193	- <i>illinoensis</i>	83
- <i>hortulanum</i>		CARYOPHYLLACEAE	163
- "Carlion Worfon"	193	CASTANEA	73
- <i>hortulanum</i>		- <i>dentata</i>	73
- "Postman Joyner"	193	- <i>pumila</i>	73
CALATHEA	201	CATTLEYA	202
- <i>insignis</i>	201	- <i>bowrigiana</i>	202
CALLIANTHEMUM	175	CAULOPHYLLUM	160
- <i>sachalinense</i>	175	- <i>robustum</i>	160
CALYPSO	152	CEDRUS	21
- <i>bulbosa</i>	152	- <i>deodara</i>	21
CAMELLIA	232	CELASTRACEAE	60
- <i>japonica</i>	232	CELASTRUS	60
- <i>japonica</i> "Alba Simplex"	233	- <i>scandens</i>	60
- <i>japonica</i> "King Size"	233	CELTIS	131, 233
- <i>japonica</i> "Pink perfection"	233	- <i>africana</i>	233
- <i>sinensis</i> f. <i>formosensis</i>	233	- <i>occidentalis</i>	
CAMPANULACEAE	162, 216	var. <i>cordata</i>	131
CAMPANULA	162	- <i>tenuifolia</i>	131
- <i>carpatia</i>	162	CEPHALOTAXUS	187
- <i>punctata</i>	162	- <i>sinensis</i>	187
- <i>trachelium</i>	162	CERCIDIPHYLLACEAE	61
CAMPSIS	208	CERCIDIPHYLLUM	61
- <i>grandiflora</i>	208	- <i>japonicum</i>	61
CANNACEAE	196	- <i>magnificum</i>	61
CANNA	196	CERASUS	94
- <i>flocida</i>	196	- <i>avium</i>	94
CAPRIFOLIACEAE	50, 163	- <i>besseyi</i>	94
CARAGANA	71	- <i>fruticosa</i>	94
- <i>arborescens</i> "Pendula"	71	- <i>glandulosa</i>	95
- <i>brevispina</i>	71	- <i>glandulosa</i>	
- <i>cucullata</i>	71	"Albiplena"	95
- <i>cuneifolia</i>	71	- <i>incisa</i>	95
- <i>decorticans</i>	71	- <i>incisa</i> var. <i>yamadei</i>	95
- <i>frutex</i>	71	- <i>japonica</i>	95
- <i>grandiflora</i>	71	- <i>kurilensis</i>	95
- <i>manshurica</i>	71	- <i>maximowiczii</i>	95
- <i>tragacanthoides</i>	71	- <i>maximowiczii</i>	
- <i>turcestanica</i>	71	f. <i>multiflora</i>	95
CARDIOCRINUM	149	- <i>nipponica</i>	95
- <i>glehnii</i>	149	- <i>pumila</i>	95
CAREX	144	- <i>pumila</i>	
- <i>morrowii</i> "Variegata"	144	var. <i>depressa</i>	95
- <i>siderosticta</i>	144	- <i>sachalinensis</i>	96
CARPINUS	63	- <i>vulgaris</i>	96
		- <i>vulgaris</i>	

“Вутамина”	96	CHORISIA	209
CEREUS	212	- <i>speciosa</i>	209
- <i>peruvianus</i>	212	CHOSENIA	127
- <i>peruvianus</i> f. <i>monstrosa</i>	212	- <i>arbutifolia</i>	127
CHAENOMELES	96	CIMICIFUGA	176
- <i>japonica</i>	96	- <i>simplex</i>	176
- <i>japonica</i>		CISTACEAE	164
var. <i>flavopurpurascens</i>	96	CITRUS	231
- <i>japonica</i> var. <i>umbilicata</i>	96	- <i>x aurantiifolia</i>	231
- <i>maulei</i>	96	- <i>grandis</i>	231
- <i>sinensis</i>	96	- <i>limom</i>	231
- <i>speciosa</i>	96	- <i>limon</i> x <i>C. sinensis</i>	231
- <i>x superba</i>	96	- <i>paradise</i>	231
CHAMAECYPARIS	14	- <i>reticulata</i>	231
- <i>lawsoniana</i>	14	- <i>x Citrofortunella</i>	
- <i>lawsoniana</i> “ <i>Fraseri</i> ”	14	microcarpa	231
- <i>lawsoniana</i> “ <i>Versicolor</i> ”	14	CLADRASTIS	72
- <i>lawsoniana</i> “ <i>Erecta Viridis</i> ”	14	- <i>lutea</i>	72
- <i>lawsoniana</i> “ <i>Glaucia</i> ”	14	CLEMATIS	92, 176
- <i>nootkatensis</i>	14	- <i>fusca</i>	92
- <i>nootkatensis</i> “ <i>Pendula</i> ”	14	- <i>integrifolia</i>	176
- <i>obtusa</i>	15	- <i>vitalba</i>	92
- <i>obtusa</i> var. <i>formosana</i>	15	CLIVIA	191
- <i>pisifera</i>	15	- <i>miniata</i>	191
- <i>pisifera</i> “ <i>Aurea</i> ”	15	CODIAEUM	219
- <i>pisifera</i> “ <i>Filifera aurea</i> ”	15	- <i>variegatum</i> var. <i>pictum</i>	219
- <i>pisifera</i>		- var. <i>pictum</i>	
“ <i>Plumosa Compacta</i> ”	15	“ <i>Appendiculatum</i> ”	219
- <i>pisifera</i> “ <i>Squarrosa</i> ”	15	- - “ <i>Appendiculatum Spirale</i> ”	219
- <i>pisifera</i>		- - “ <i>Aucubaefolia</i> ”	219
“ <i>Squarrosa-Dumosa</i> ”	15	- - “ <i>Excellent</i> ”	219
- <i>taiwanensis</i>	15	- - “ <i>Graciosum</i> ”	219
- <i>thyoides</i>	15	- - “ <i>Stoplight</i> ”	219
CHAMAECYTISUS	71	- - <i>f. crispum</i>	219
- <i>lindemannii</i>	71	- - <i>f. crispum</i> “ <i>Spirale</i> ”	219
- <i>rochellii</i>	72	- - <i>f. crispum</i> “ <i>Stoplight</i> ”	219
- <i>supinus</i>	72	- - <i>f. lobatum</i> “ <i>Disraelii</i> ”	219
CHAMAEDAPHNE	65	- - <i>f. platyphyllum</i>	
- <i>calyculata</i>	65	“ <i>Souvenir Ernest</i> ”	220
CHAMAEDOREA	195	CODONOPSIS	162
- <i>elegans</i>	195	- <i>lanceolata</i>	162
CHAMAEROPS	195	COFFEA	230
- <i>humilis</i>	195	- <i>arabica</i>	230
CHIONODOXA	146	COLCHICACEAE	142
- <i>luciliae</i>	146	COLCHICUM	142
CHLORANTACEAE	164	- <i>autumnale</i>	142
CHLORANTHUS	164	- <i>speciosum</i>	142
- <i>japonicus</i>	164	COLUMNEA	221
CHLOROPHYTUM	192	- <i>allenii</i>	221
- <i>comosum</i> var. <i>vittatum</i>	192	- <i>allenii</i> “ <i>Variegata</i> ”	221
- <i>orchidastrum</i>		- <i>hirta</i>	221
“ <i>Green orange</i> ”	192	- <i>magnifica</i>	221

- <i>sanguinea</i>	221	- <i>horizontalis</i> "Ascendens"	97
- <i>sheidiana</i>	221	- <i>ignavus</i>	97
COMMELINACEAE	196	- <i>nummularius</i>	97
CONVALLARIACEAE	142	- <i>sikiangensis</i>	98
CONVALLARIA	142	CRASSULACEAE	164, 217
- <i>majalis</i>	142	CRASSULA	217
CORDYLINE	189	- <i>lycopodioides</i> var. <i>pseudolycopodi-</i>	
- <i>fruticosa</i>	189	<i>oides</i>	217
- <i>stricta</i>	189	- <i>nealeana</i>	217
- <i>terminalis</i>	189	- <i>obliqua</i>	217
COREOPSIS	157	- <i>ovata</i>	217
- <i>grandiflora</i>	157	- <i>portulacea</i>	217
CORNACEAE	61, 216	- <i>tetragona</i> "Tom Thumb"	217
CORNUS	61	CRATAEGUS	98
- <i>mas</i>	61	- <i>almaatensis</i>	98
- <i>polyphylla</i>	62	- <i>arkansana</i>	98
CORYDALIS	166	- <i>basilica</i>	98
- <i>marschalliana</i>	166	- <i>caucasica</i>	98
- <i>remota</i>	167	- <i>chlorosarca</i>	98
- <i>solida</i>	167	- <i>coccinioides</i>	98
CORYLACEAE	63	- <i>crus-galli</i>	98
CORYLUS	63	- <i>douglasii</i>	98
- <i>americana</i>	63	- <i>flabellata</i>	98
- <i>avellana</i>	63	- <i>horrida</i>	98
- <i>avellana</i> "Contorta"	63	- <i>intricata</i>	99
- <i>avellana</i> "Fusco-Rubra"	64	- <i>korolkowii</i>	99
- <i>avellana</i> "Heterophylla"	64	- <i>macracantha</i>	
- <i>avellana cultus</i>	64	var. <i>macracantha</i>	99
- <i>colurna</i>	64	- <i>macrosperma</i>	99
- <i>heterophylla</i>	64	- <i>nigra</i>	99
- <i>mandshurica</i>	64	- <i>orientobaltica</i>	99
- <i>maxima</i>	64	- <i>pinnatifida</i>	99
- <i>maxima</i> var. <i>purpurea</i>	64	- <i>pringlei</i>	99
- <i>sieboldiana</i>	64	- <i>punctata</i>	99
- <i>tibetica</i>	64	- <i>robesoniana</i>	99
CORYPHANTHA	212	- <i>sanguinea</i>	99
- <i>daemonoceras</i>	212	- <i>submollis</i>	99
- <i>radians</i>	212	- <i>tournefortii</i>	100
COTINUS	37	- <i>volgensis</i>	100
- <i>coggygria</i>	37	CREMASTRA	153
- <i>coggygria</i> "Purpureus"	37	- <i>variabilis</i>	153
COTONEASTER	96	CROCUS	147
- <i>adpressus</i>	96	- <i>angustifolius</i>	147
- <i>adpressus</i> var. <i>praecox</i>	97	- <i>chrisanthus</i>	147
- <i>amoenus</i>	97	- <i>chrisanthus hybrida</i>	147
- <i>bullatus</i> var. <i>floribundus</i>	97	- "Advance"	147
- <i>dielsianus</i>	97	- "Blue Pearl"	147
- <i>divaricatus</i>	97	- "Cream Beauty"	147
- <i>dammeri</i>	97	- "Gipsi Girle"	147
- <i>foveolatus</i>	97	- "Saturnus"	147
- <i>franchetii</i> var. <i>sternianus</i>	97	- "Snow bunting"	147
- <i>horizontalis</i>	97	- "Yellow Queen"	147

- "Zwanenburg bronze"	147	DAVIDIA	64
CRYPTANTUS	210	- involucrate	
- bivittatus	210	var. vilmoriniana	64
CRYPTBERGIA	210	DELPHINIUM	176
- rubra	210	- grandiflorum	176
CRYPTOMERIA	31, 185	DENDRANTHEMA	157
- japonica	31, 185	- mongolicum	157
CUNNINGHAMIA	185	- hybrida hort	157
- lanceolata	185	- "Дальневосточница"	157
CUPRESSACEAE	14, 186	- "Умро Россуу"	157
CUPRESSUS	186	- "Царуца Тамара"	157
- duclouxiana	186	DENNSTAEDTIACEAE	138
- funebris	186	DENTARIA	161
- glabra "Conica"	186	- glandulosa	161
- lusitanica	186	DEUTZIA	79
- macrocarpa	186	- amurensis	79
- macrocarpa		- crenata	79
"Goldrest"	186	- scabra	79
- sempervirens	186	- sieboldiana	79
- sempervirens		DIANTHUS	163
var. stricta	186	- alpinum	163
CYCADACEAE	184	- arenarius	163
CYCAS	184	- deltoids	163
- revoluta	184	DICENTRA	167
- thouarsii x rumphii	184	- eximia	167
CYCLAMEN	229	DICTAMNUS	181
- colchica	229	- dasycarpus	181
- hederrifolium	229	DIEFFENBACHIA	193
- persicum	229	- amoena	193
- rohlfsianum	229	- macrophylla	193
CYDONIA	100	- maculate "Beautii"	193
- oblonga	100	- maculate "Camilla"	193
- oblonga f. maliformis	100	- picta	193
- oblonga f. purpuriformis	100	- picta "Exotica"	193
CYPERACEAE	144, 197	- seguine var. nobilis	193
CYPERUS	197	DIERVILLA	50
- arternifolius	197	- lonicera	50
CYPRIPEDIUM	152	- rivularis	50
- calceolus	152	- sessilifolia	50
- guttatum	152	DIOSCORIACEAE	165, 197
- macranthon	152	DIOSCOREA	165
- shanxiense	152	- balcanica	165
CYRTOMIUM	183	- caucasica	165
- falcatum	183	- japonica	165
CYTISUS	72	- nipponica	165
- albus	72	- oppositifolia	197
DACTYLORHIZA	153	- quinqueloba	165
- aristata	153	- villosa	165
DAPHNE	130, 233	DIPHYLLEA	160
- mezereum "Album"	130	- grayi	160
- pontica	233	DIPSACACEAE	165
DAVIDIACEAE	64	DISOACTUS	212

- <i>jaunagensis</i>	212	- <i>aureum</i>	193
- <i>nelsonii</i>	212	EPISCIA	221
DISPORUM	142	- <i>cupreata</i> “Mosaica”	221
- <i>smilacinum</i>	142	- <i>diantiflora</i>	221
DODONEA	232	ERANTHIS	176
- <i>viscosa</i> var. <i>angustifolia</i>	232	- <i>stellata</i>	176
DOLICHOTHELE	212	ERICACEAE	65, 218
- <i>surculosa</i>	212	ERYTHRONIUM	149
DORONICUM	157	- <i>caucasicum</i>	149
- <i>austriaticum</i>	157	- <i>dens-canis</i>	149
DORSTENIA	223	- <i>japonicum</i>	149
- <i>foetida</i>	223	- <i>sibiricum</i>	149
DRACAENACEAE	198	EUONYMUS	60
DRACAENA	198	- <i>alatus</i> var. <i>apertus</i>	60
- <i>draco</i>	198	- <i>atropurpureus</i>	60
- <i>fragrans</i> “Green Stripe”	198	- <i>fortunei</i>	60
- <i>fragrans</i> “Lemon Lime”	198	- <i>fortunei</i> “Minima”	60
- <i>marginata</i> “Tricolor”	198	- <i>fortunei</i> “Silver Queen”	60
- <i>reflexa</i>	198	- <i>fortunei</i> var. <i>vegeta</i>	60
- <i>sanderiana</i>	198	- <i>nana</i>	61
DRYOPTERIDACEAE	139	- <i>sacrosanctus</i>	61
DRYOPTERIS	139	- <i>sieboldianus</i>	61
- <i>filix – mas</i>	139	- <i>verrucosa</i>	61
DUCHESNEA	179	EUPHORBIA	165, 220
- <i>indica</i>	179	- <i>baioensis</i>	220
DUSCHECKIA	49	- <i>cyparissis</i>	165
- <i>maximowiczii</i>	49	- <i>gorgonis</i>	220
DURANTA	233	- <i>polychroma</i>	165
- <i>plumieri</i>	233	- <i>pulcherrima</i>	220
ECHEVERIA	217	- <i>pulcherrima</i>	
- <i>pulvinata</i>	217	“Annette Hegg Diva”	220
- <i>sedoides</i>	217	- <i>pulcherrima</i>	
ECHINACEAE	157	“White Magic”	220
- <i>purpurea</i>	157	- <i>smithii</i>	220
ECHINOCACTUS	213	- <i>tirucalii</i>	220
- <i>grusonii</i>	213	EUPHORBIACEAE	70, 165, 219
ECHINOPSIS	213	EUTREMA	161
- <i>mirabilis</i>	213	- <i>japonica</i>	161
- <i>silvestrii</i>	213	EVODIA	126
ELAEAGNACEAE	65	- <i>hupehense</i>	126
ELAEAGNUS	65	EXOCHORDA	100
- <i>argentea</i>	65	- <i>giraldii</i>	100
- <i>multiflora</i>	65	- <i>korolkowii</i>	100
EPIDENDRUM	202	- <i>macrantha</i>	100
- <i>radicans</i>	202	- <i>racemosa</i>	100
EPIMEDIUM	160	- <i>tianschanica</i>	100
- <i>colchicum</i>	160	FABACEAE	70, 166
- <i>macrocephalum</i>	160	FAGACEAE	73
- <i>x rubrum</i>	160	FAGUS	73
EPIPACTIS	153	- <i>sylvatica</i>	73
- <i>papillosa</i>	153	- <i>sylvatica</i> f. “Purpurea”	74
EPIPREMNUM	193	FATSIEDERA	205

- <i>lizei</i>	205	- <i>japonica</i> var. <i>saxatilis</i>	86
FATSIA	206	- <i>ovata</i>	86
- <i>japonica</i>	206	- <i>ovata</i> "Robusta "	86
FEROCACTUS	213	- <i>ovata</i> "Tetra-Gold"	86
- <i>glaucescens</i>	213	- <i>suspensa</i>	87
FERRAIA	200	- <i>suspensa</i> var. <i>fortunei</i>	87
- <i>crispa</i>	200	- <i>viridissima</i> var. <i>koreana</i>	87
FICUS	223	FORTUNELLA	231
- <i>afghanistanica</i>	223	- <i>japonica</i>	231
- <i>benghalensis</i> cv. <i>variegata</i>	224	FRAGARIA	179
- <i>benjamina</i>	224	- <i>moschata</i>	179
- <i>benjamina</i> "Citation"	224	FRANGULA	92
- "Daniela"	224	- <i>alnus</i>	92
- "De Gantel"	224	FRAXINUS	87
- "Monique"	224	- <i>americana</i>	87
- "Natasja"	224	- <i>americana</i>	
- "Reginald"	224	var. <i>juglandifolia</i>	87
- <i>bennendijkii</i>		- <i>biltmoreana</i>	87
"Aurea marginata"	224	- <i>chinensis</i>	87
- <i>carica</i> L.		- <i>excelsior</i>	87
"Подарок октябрю"	224	- <i>excelsior</i> "Diversifolia"	87
- <i>cyathistipula</i>	224	- <i>excelsior</i> "Nana"	87
- <i>elastica</i> "Burgundy"	225	- <i>excelsior</i> "Pendula"	87
- <i>elastica</i> "Tinake"	225	- <i>griffithii</i>	87
- <i>elastica</i> "«Melanii»"	225	- <i>lanceolata</i>	88
- <i>lyrata</i>	225	- <i>longicuspis</i>	88
- <i>lyrata</i> "Bambino"	225	- <i>nigra</i>	88
- <i>pumila</i>	225	- <i>oregona</i>	88
- <i>pumila</i> "Alba-variegata"	225	- <i>pallasiae</i>	88
- <i>pumila</i> "Minima"	225	- <i>paxiana</i>	88
- <i>pumila</i> var. <i>macrophylla</i>	225	- <i>pennsylvanica</i>	88
- <i>sycomorus</i>	225	- <i>platypoda</i>	88
- <i>superba</i> var. <i>japonica</i>	225	- <i>raibocarpa</i>	88
- <i>triangularis</i>	225	- <i>rhynchophylla</i>	88
- <i>wightiana</i>	225	- <i>salicifolia</i>	88
FILIPENDULA	179	FREESIA	201
- <i>camtschatica</i>	179	- <i>hybrida</i>	201
- <i>purpurea</i>	179	FRITILLARIA	149
FITTONIA	204	- <i>camschatcensis</i>	149
- <i>verschaffeltii</i>	204	- <i>ruthenica</i>	150
- <i>verschaffeltii</i>		- <i>ussuriensis</i>	150
var. <i>argyroneura</i>	204	FUMARIACEAE	166
FORSYTHIA	86	GAILLARDIA	157
- <i>europaea</i>	86	- <i>aristata</i>	157
- <i>giraldiana</i>	86	GALANTHUS	141
- <i>x intermedia</i>	86	- <i>nivalis</i>	141
- <i>x intermedia</i>		GARDENIA	230
"Atropurpurea"	86	- <i>jasminioides</i> "Grandiflora"	230
- "Beatris Farrant"	86	- <i>radicans</i>	230
- "Gold Lanber"	86	GASTERALOE	190
- "Linwood Gold"	86	- <i>x</i> "Little worthy"	190
- "Park Décor"	86	GASTERIA	190

- bayfieldii	190	- watsonia	77
- hybrida	190	- “Надсонн”	77
- liliputana	190	GROSSULARIACEAE	76
- mollis	190	GYMNOCALYCIUM	213
- verrucosa	190	- bruchii	213
GAULTHERIA	65	- gibbosum	213
- miqueliana	65	GYMNOCARPIUM	138
GEISSORHIZA	200	- dryopteris	138
- aspera	200	GYPHOPHILA	163
GENISTA	72	- pacifica	163
- tanaitica	72	HAEMANTHUS	191
- tinctoria	72	- albiflos	191
GENTIANACEAE	167	HARRISIA	213
GENTIANA	167	- martini	213
- asclepiadea	167	HAWORTHIA	191
- axilliflora	167	- cymbiformis var. ramosa	191
- lutea	167	- hybrida	191
- triflora	167	- retusa	191
GERANIACEAE	167, 220	- tortuosa	191
GERANIUM	167, 220	- translucens	191
- canariense	220	HEDERA	38, 206
- himalayense	167	- caucasica	206
- pyrenaicum	167	- colchica	38, 206
- sanguineum	167	- helix	38, 206
GESNERIACEAE	221	- helix L. “Annette”	206
GEUM	180	- - “Caecillia”	206
- chiloense	180	- - “Crus Galli”	206
GINKGOACEAE	14, 184	- - “Erecta”	206
GINKGO	14, 184	- - “Eva”	206
- biloba	14, 184	- - “Gabriella”	206
GLADIOLUS	200	- - “Mona Lisa”	206
- alatus	200	- - “Peppermint”	206
- tristis	200	- - “Pittsburgh”	206
- venustus	200	- - “Sagittaeifolia”	206
GLECHOMA	168	- - “Tonny”	207
- hederacea	168	- rhombea	207
GLEDITSIA	72	HELIANTHEMUM	164
- triacanthos	72	- nummularium	164
GRAPTOVERIA	217	HELIANTHUS	158
- “Titubans”	217	- giganteus	158
- “Calva”	217	HELLEBORUS	176
GREVIA	233	- purpurascens	176
- occidentalis	233	HEMEROCALEIDACEAE	145
GROSSULARIA	76	HEMEROCALLIS	144
- cynosbati	76	- dumortieri	144
- divaricata	76	- hybrida	144
- hirtella	76	- “Always Afternoon”	144
- irrigua	76	- “Corky”	144
- leptantha	76	- “Dancing Doll”	144
- missouriensis	76	- “Emerald Joy”	144
- oxyocanthoides	76	- “Foren Loving”	144
- reclinata	76	- “Jenny Wren”	144

- "Luxury Lace"	144	- "Amsterdam"	146
- "Minstrel Boy"	144	- "Borah"	146
- "Pampink Moon Shaing"	144	- "Chestnut Flower"	146
- "Red See"	144	- "Codro"	146
- "Regal Air"	144	- "Delf Blue"	146
- "Serenata"	144	- "Delight"	146
- "Siloam Baby Talk"	144	- "Doctor Lieber"	146
- "Stela de Oro"	144	- "General de Wet"	146
- "Sweet Harmony"	144	- "Grand Blanche"	146
- middendorffii	144	- "Grand Lilae"	146
- minor	144	- "Innocence"	146
HEPATICA	176	- "Lan Bos"	146
- asiatica	176	- 'Lady Derby"	146
- nobilis	176	- "Lord Balfour"	146
- trassilvanica	176	- "Madam Sophie"	146
HIBISCUS	223	- "Marconi"	146
- rosa-sinensis	223	- "Myosotis"	146
- sabdariffa	223	- "Ostara"	146
- syriacus "Hamobo"	223	- "Голубой электро"	146
- taiwanensis	223	HYDRANGEACEAE	79
- tiliaceus	223	HYDRANGAEA	80
- trionum	223	- arborescens "Annabelle"	80
HIPPEASTRUM	191	- cinerea	80
- hybridum "Royal"	191	- heteromalla	80
HIPPOCASTANACEAE	82	- heteromalla	
HIPPOPHAE	65	- "Bretschneider"	80
- rhamnoides	65	- paniculata	80
HOSTA	145	- paniculata "Grandiflora"	80
- albomarginata	145	- paniculata "Pink Diamond"	80
- hybrida	145	- petiolaris	80
- "Chinese sunrise"	145	- serrata f. acunnata	80
- "Francee"	145	HYLOMECON	171
- "Ginko craig"	145	- vernalis	171
- "Golden Tiara"	145	HYPERICACEAE	168
- "Guacamole"	145	HYPERICUM	168
- "Pearl Lake"	145	- geblery	168
- "Sum and substance"	145	- olympicum	168
- lancifolia	145	- perforatum	168
- minor	145	ILEX	37
- montana "Aureamarginata"	145	- laevigata	37
- plataginea	145	- rugosa	37
- rectifolia	145	- verticillata	37
- sieboldiana var. elegans	145	INULA	158
- ventricosa	145	- helenium	158
HOSTACEAE	145	IRIDACEAE	147, 200
HOVENIA	230	IRIS	147
- dulcis	230	- aphylla	147
HYACINTHACEAE	146, 199	- dichotoma	147
HYACINTHUS	146	- graminea	147
- hybrida	146	- forrestii	147
- "Anna Marie"	146	- hybrida	147
- "Arentine Arndsen"	146	- "African Mahogany"	147

- "Baby Snowflake"	147	- - "Hibernica aureum"	16
- "Black Taffeta"	147	- - cv. Pendula	16
- "Demon"	147	- - cv. Suecica	16
- "Directeur Pinelle"	147	- - ssp. Alpina	16
- "Little Sapphire"	147	- - var. communis	16
- "Gingerbread Man"	147	- - var. compressa	16
- "Paradise Pink"	147	- - var. depressa	16
- "White City"	147	- - var. nana	16
- humilis	147	- conferta	16
- pseudacorus	148	- davurica	16
- pumila	148	- horizontalis	16
- setosa	148	- horizontalis "Wiltonii "	16
- sibirica	148	- x media	16
- sibirica hybrida	148	- oblonga	16
- "Butter and Cream"	148	- occidentalis	17
- "Ewen"	148	- oxycedrus	17
- "King of Kong"	148	- phoenicea	186
- "Shirley Pope"	148	- rigida	17
- x germanica	148	- sabina	17
- "Exotic Star"	148	- sargentii	17
- uniflora	148	- scopulorum	17
- versicolor	148	- scopulorum "Springbank "	17
IXIA	200	- sibirica	17
- hybrida	200	- squamata	17
JACARANDA	209	- virginiana	17
- acutifolia	209	JUNCACEAE	149
JASMINUM	227	KAEMPFERIA	203
- parkeri	227	- galangal	203
JEFFERSONIA	160	- gilbertii	203
- dubia	160	KALANCHOE	218
- diphylla	160	- blossfeldiana	218
JUBAEA	195	- fedtschenkoi	218
- chilinensis	195	- somaliensis	218
JUGLANDACEAE	83	KALOPANAX	38
JUGLANS	83	- septemlobum	38
- ailanthifolia	83	KOLKWITZIA	50
- cathayensis	83	- amabilis	50
- cinerea	83	LABURNUM	72
- cordiformis	83	- alpinum	72
- mandshurica	83	- x wattereri	72
- mandshurica		LAGERSTROEMIA	222
var. sachalinensis	83	- indica	
- microcarpa	84	"Dwarf Atrorosea"	222
- nigra	84	LAMIACEAE	168, 222
- regia	84	LAMIUM	168
- stenoptera	84	- maculatum	168
- virginiana	84	LARIX	22
JUNCACEAE	149	- dahurica	22
JUNIPERUS	15, 186	- decidua	22
- chinensis	15	- gmelinii var. japonica	22
- communis	15	- kaempferii	22
- communis "Hibernica"	16	- leptolepis	22

- <i>x lubarskii</i>	22	- “Желтая птица”	150
- <i>x marschlinsii</i>	22	- “Малиновка”	150
- <i>x maritime</i>	22	- <i>lancifolium</i>	151
- <i>olgensis</i>	22	- <i>martagon</i>	151
- <i>polonica</i>	22	- <i>pensylvanicum</i>	151
- <i>sibirica</i>	22	LINNAEA	50
LATHYRUS	166	- <i>borealis</i>	50
- <i>vernus</i>	166	LISICHITON	142
LAURACEAE	222	- <i>camtchatcense</i>	142
LAURUS	222	LITHOPS	204
- <i>nobilis</i>	222	- <i>schwantesii</i>	204
LAVANDULA	168	- <i>schwantesii</i> var. <i>urikosensis</i>	204
- <i>angustifolia</i>	168	LONICERA	51
LEONTHOPODIUM	158	- <i>alpigena</i>	51
- <i>alpinum</i>	158	- <i>altmannii</i>	51
- <i>antennariodes</i>	158	- <i>x amoena</i>	51
- <i>kurilense</i>	158	- <i>x bella</i>	51
LESPEDEZA	73	- <i>x bella</i> «Candida»	51
- <i>bicolor</i>	73	- <i>caerulea</i>	51
LEUCANTHEMUM	158	- <i>caerulea</i> var. <i>altaica</i>	51
- <i>maximum</i>	158	- <i>caerulea</i> var. <i>emphylocalyx</i>	51
- <i>vulgare</i>	158	- <i>caerulea</i> var. <i>kamtschatica</i>	51
LEUCOJUM	141	- <i>caerulea</i> “Синичка”	51
- <i>vernum</i>	141	- <i>caerulea</i> subsp. <i>edulis</i>	51
LEUCOTHOE	65	- <i>caerulea</i> subsp. <i>stenantha</i>	52
- <i>fontanesiana</i>	65	- <i>canadensis</i>	52
LIGULARIA	158	- <i>caprifolium</i>	52
- <i>dentata</i>	158	- <i>caucasica</i>	52
- <i>fischeri</i>	158	- <i>chamissoi</i>	52
- <i>hodgsonii</i>	158	- <i>chrysantha</i>	52
LIGUSTRINA	89	- <i>chrysantha</i> subsp. <i>koehneana</i>	52
- <i>amurensis</i>	89	- <i>x xylosteum</i>	52
- <i>amurensis</i> “Japonica ”	89	- <i>chrysantha</i> var. <i>longipes</i>	52
LIGUSTRUM	89, 227	- <i>ciliosa</i>	52
- <i>ibota</i>	89	- <i>demissa</i>	52
- <i>japonicum</i>	227	- <i>demissa</i> x <i>xylosteum</i>	52
- <i>obtusifolium</i>	89	- <i>dioica</i>	53
- <i>obtusifolium</i>		- <i>dioica</i>	
var. <i>regelianum</i>	89	f. <i>пурпурноцветковая</i>	53
- <i>tschonokskii</i>	89	- <i>dioica</i> x <i>hirsuta</i>	53
- <i>vulgare</i> f. <i>aurea</i>	89	- <i>discolor</i>	53
LILIACEAE	149	- <i>etrusca</i>	53
LILIUM	150	- <i>ferdinandi</i>	53
- <i>buschianum</i>	150	- <i>floribunda</i>	53
- <i>cernuum</i>	150	- <i>fragrantissima</i> subsp.	
- <i>debile</i>	150	<i>standishii</i>	53
- <i>distichum</i>	150	- <i>glehnii</i>	53
- <i>hybrida</i>	150	- <i>gracilipes</i>	
- “Destiny”	150	var. <i>glandulosa</i>	53
- “Вероника”	150	- <i>x heckrottii</i>	53
- “Волхва”	150	- <i>henryi</i>	53
- “Джоана”	150	- <i>hirsuta</i>	54

- <i>hispida</i>	54	- <i>vesicaria</i> “Aypuka ”	57
- <i>iliensis</i>	54	- <i>webbiana</i>	58
- <i>implexa</i>	54	- <i>xylosteum</i>	58
- <i>involucrata</i>	54	- <i>xylosteum</i> f. <i>mollis</i>	58
- <i>involucrata</i> var. <i>ledebourii</i>	54	- <i>zaravschanica</i>	58
- <i>japonica</i>	54	LUDISIA	202
- <i>japonica</i>	54	- <i>discolor</i>	202
- “Aureo-Reticulata”	54	LUNARIA	161
- <i>karataviensis</i>	54	- <i>rediviva</i>	161
- <i>x korolkowii</i>	54	LUPINUS	166
- <i>maackii</i>	54	- <i>polyphyllus</i>	166
- <i>maximowiczii</i>	54	LUZULA	149
- <i>micrantha</i>	55	- <i>luzuloides</i>	149
- <i>morrowii</i>	55	- <i>nivea</i>	149
- <i>x muendeniense</i>	55	- <i>sylvatica</i>	149
- <i>x muscaviense</i>	55	LYCHNIS	163
- <i>nigra</i>	55	- <i>chalcedonica</i>	163
- <i>nitida</i> “Elegant”	55	LYSIMACHIA	172
- <i>x notha</i>	55	- <i>punctata</i>	172
- <i>olgae</i>	55	LYTHRACEAE	222
- <i>periclymenum</i>	55	MAACKIA	73
- <i>periclymenum</i>	55	- <i>amurensis</i>	73
- <i>periclymenum</i>	55	MACFADYENA	209
- <i>periclymenum</i>	55	- <i>unguis-cati</i>	209
- <i>periclymenum</i>	55	MACLEAYA	171
- “Graham Thomas”	55	- <i>cordata</i>	171
- - “Quercina”	55	MAGNOLIA	84
- - “Serotina”	55	- <i>acuminate</i>	84
- - “Serotina Florida”	56	- <i>denudata</i>	84
- <i>pileata</i>	56	- <i>hypoleuca</i>	84
- <i>praeflorens</i>	56	- <i>kobus</i>	85
- <i>prolifera</i>	56	- <i>kobus</i> var. <i>borealis</i>	85
- <i>prostrata</i>	56	- <i>x loebneri</i>	85
- <i>x pseudochrysantha</i>	56	- <i>sieboldii</i>	85
- <i>purpurascens</i>	56	- <i>x soulangiana</i>	85
- <i>quinguelocularis</i>	56	- <i>tripetala</i>	85
- <i>quinguelocularis</i> x <i>maackii</i>	56	- <i>x wilsonii</i>	85
- <i>ruprechtiana</i>	56	MAGNOLIACEAE	84
- <i>sachalinensis</i>	56	MAHONIA	43
- <i>x salicifolia</i>	56	- <i>aquifolium</i> “Apolla”	43
- <i>sempervirens</i>	56	- <i>x wagneri</i>	43
- <i>sempervirens</i> “Superba”	57	MAIANTHEMUM	143
- <i>tangutica</i>	57	- <i>dilatatum</i>	143
- <i>tatarica</i>	57	MALLOTUS	220
- <i>tatarica</i> “Alba”	57	- <i>japonicus</i>	220
- <i>tatarica</i> f. <i>elegans</i>	57	MALUS	100
- <i>tatarica</i> “Hack’s Red”	57	- <i>baccata</i>	100
- <i>tatarica</i> “Punica”	57	- <i>baccata</i> var. <i>himalaica</i>	101
- <i>x tellmanniana</i>	57	- <i>baccata</i> “Pendula”	101
- <i>tolmatchevii</i>	57	- <i>x cerasifera</i>	101
- <i>trichosanthes</i>	57	- <i>coronaria</i>	101
- <i>utahensis</i>	57	- <i>coronaria</i> “Crittenden”	101
- <i>vesicaria</i>	57		

- <i>domestica</i> "Taeznoe"	101	<i>MELICA</i>	155
- <i>florentina</i>	101	- <i>transilvanica</i>	155
- <i>x floribunda</i>	101	<i>MENISPERMACEAE</i>	169
- <i>fusca</i>	101	<i>MENISPERMUM</i>	169
- <i>halliana</i>	101	- <i>canadense</i>	169
- <i>x hartwigii</i>	101	- <i>dahuricum</i>	169
- <i>hupehensis</i>	101	<i>MENTHA</i>	169
- <i>hybrida</i>		- <i>suaveolens</i>	169
- "Sibirischis Wacalisafol"	102	<i>METASEQUOIA</i>	31
- <i>ioensis</i>	102	- <i>glyptostroboides</i>	31
- <i>kansuensis</i>	102	<i>MICROBIOTA</i>	17
- <i>kirghisorum</i>	102	- <i>decussata</i>	17
- <i>lancifolia</i>	102	<i>MICROMELES</i>	104
- <i>praecox</i>	102	- <i>alnifolia</i>	104
- <i>x prunifolia</i>	102	<i>MIYAKEA</i>	177
- <i>pumila</i>	102	- <i>integrifolia</i>	177
- <i>- pendula</i>	102	<i>MONANTHES</i>	218
- <i>niedzwetzkyana</i>	102	- <i>subcrassicaulis</i>	218
- <i>x purpurea</i>	102	<i>MONSTERA</i>	193
- <i>x purpurea</i> "Elegi"	102	- <i>deliciosa</i>	193
- <i>x robusta</i> var. <i>persicifolia</i>	102	- <i>deliciosa</i> var. <i>borsigiana</i>	194
- <i>x robusta</i>		- <i>oblique</i>	194
- "Ranetka Purpureum"	103	- <i>pertusa</i>	194
- <i>sargentii</i>	103	<i>MORACEAE</i>	85, 223
- <i>sikkimensis</i>	103	<i>MORAEA</i>	201
- <i>spectabilis</i>	103	- <i>bellendeni</i>	201
- <i>sylvestris</i>	103	<i>MORINDA</i>	230
- <i>sylvestris</i> "August Vaga"	103	- <i>citrifolia</i>	230
- <i>toringo</i>	103	<i>MORUS</i>	85
- <i>toringo</i> var. <i>arborescens</i>	103	- <i>alba</i>	85
- <i>toringoides</i>	103	<i>MURRAYA</i>	232
- <i>x zumi</i> "Henrietta Grosby"	103	- <i>paniculata</i>	232
- <i>x zumi</i> "Srafer"	103	<i>MUSCARI</i>	146
- <i>yunnansinsis</i>	103	- <i>hybrida</i>	146
<i>MALVACEAE</i>	223	- "Early Gyant"	146
<i>MAMMILARIA</i>	213	- "Atlantica"	146
- <i>bocasana</i> var. <i>roseiflora</i>	213	<i>MYRICA</i>	85
- <i>compressa</i>	213	- <i>tomentosa</i>	85
- <i>gracilis</i>	213	<i>MYRICACEAE</i>	85
- <i>gracilis</i> "Arizona snow cap"	214	<i>MYRSINACEAE</i>	226
- <i>schiedeana</i>	214	<i>MYRTACEAE</i>	226
- <i>therese</i>	214	<i>MYRTUS</i>	226
<i>MANGIFERA</i>	205	- <i>communis</i> var. <i>microphylla</i>	226
- <i>indica</i>	205	- <i>communis</i> "Tarentina"	226
<i>MARANTA</i>	201	<i>NAGEIA</i>	187
- <i>bicolor</i>	201	- <i>nagi</i>	187
- <i>leuconeura</i> var. <i>erithrophylla</i>	201	<i>NANDINA</i>	226
- <i>leuconeura</i>		- <i>domestica</i>	226
- var. <i>massangeana</i>	202	<i>NANDINACEAE</i>	226
<i>MARANTACEAE</i>	201	<i>NARCISSUS</i>	141
<i>MATTEUCCIA</i>	139	- <i>hybrida</i>	141
- <i>struthiopteris</i>	139	- "Argentina"	141

- "Agathon"	141	- <i>billbergioides</i> var. <i>citrina</i>	210
- "Albutrass"	141	- "Faire Boll marginata"	210
- "Alcaste"	141	NOLINA	198
- "Alcida"	141	- <i>recurvata</i>	198
- "Arctic Gold"	141	NOTOCACTUS	214
- "Bahram"	141	- <i>rutilans</i>	214
- "Bernandino"	141	NYCTAGINACEAE	227
- "Brunkswick"	141	OENOTHERA	170
- "Cardinal"	141	- <i>fruticosa</i>	170
- "Ceylon"	141	OLEACEAE	86, 227
- "Cyclon"	141	ONAGRACEAE	170
- "Dawson"	141	ONOCLEA	139
- "Diana Dorman"	141	- <i>sensibilis</i>	139
- "Duck of Wiclors"	141	ONOCLEACEAE	139
- "Flower Record"	141	OPUNTIA	214
- "Fortissima"	141	- <i>compressa</i>	214
- "Galwey"	141	- <i>ficus- indica</i>	214
- "Gertie Millar"	141	- <i>humifusa</i>	214
- "Golden Harvest"	141	- <i>microdasys</i> var. <i>rufida</i>	214
- "Imperator"	141	- <i>phaeacantha</i>	
- "Kingscourt"	141	var. <i>camanchica</i>	214
- "La Argentina"	141	- var. <i>camanchica</i>	
- "Lucinius"	141	"Albispina"	214
- "Maricke"	141	- var. <i>camanchica</i> "Rubra"	214
- "Medusa"	141	- <i>phaeacantha</i> var. <i>discata</i>	215
- "Mount Hood"	141	- <i>rafinesquii</i>	215
- "Music Hall"	141	- <i>sulphurea</i>	215
- "Pink Fancy"	141	ORCHIDACEAE	152, 202
- "Pink Select"	141	OREGANUM	169
- "Rococo"	141	- <i>vulgare</i>	169
- "Rosy sunrise"	141	ORNITHOGALUM	150
- "Siam"	141	- <i>pyramidale</i>	150
- "Tahiti"	141	- <i>umbellatum</i>	150
- "White Plum"	141	ORTHOPHYTUM	210
- "Yellow Sun"	141	- <i>foliosum</i>	210
- "Дейзу"	141	OSMUNDA	139
- "Клеймор"	141	- <i>claytonianum</i>	139
NEOMARICA	201	- <i>regalis</i>	139
- <i>coerulea</i>	201	OSMUNDACEAE	139
NEOREGELIA	210	OSMUNDASTRUM	140
- <i>schultesiana</i> "Fairball"	210	- <i>asiaticum</i>	140
NEPETA	169	OSTRIA	64
- <i>x faassenii</i>	169	- <i>virginiana</i>	64
NEPHROLEPIDACEAE	183	OXALIDACEAE	227
NEPHROLEPIS	183	OXALIS	227
- <i>exaltata</i>	183	- <i>triangularis</i>	227
NERIUM	205	PACHYSANDRA	162
- <i>odorum</i>	205	- <i>terminalis</i>	162
- <i>oleander</i>	205	PADELLUS	104
- <i>oleander</i> "Rosea Plena"	205	- <i>mahaleb</i>	104
NIDULARIUM	210	PADUS	104
- <i>billbergioides</i>	210	- <i>avium</i>	104

- <i>avium</i> "Colorata"	104	- <i>maritimum</i>	191
- <i>avium</i> "Zaila"	104	PANDANACEAE	203
- <i>borealis</i>	104	PANDANUS	203
- <i>grayana</i>	104	- <i>tectorius</i>	203
- <i>maackii</i>	104	- <i>tectorius</i> "Veitchii"	203
- <i>pensylvanica</i>	104	PAPAVERACEAE	171
- <i>serotina</i>	105	PAPAVER	171
- <i>ssiori</i>	105	- <i>orientale</i>	171
- <i>virginiana</i> var. <i>demissa</i>	105	PAPHIOPEDILUM	202
- <i>virginiana</i> var. <i>melanocarpa</i>	105	- <i>glaucophyllum</i>	202
- <i>virginiana</i> var. <i>xanthocarpa</i>	105	PARODIA	215
- <i>Padus</i> <i>зубруд</i> 1-2-14	105	- <i>comosa</i>	215
- <i>Padus</i> <i>зубруд</i> 1-6-11	105	- <i>mammulosus</i>	215
- <i>Padus</i> <i>зубруд</i> 1-22-2	105	PARTHENOCISSUS	136
- <i>Padus</i> <i>зубруд</i> 10-6-63	105	- <i>inserta</i>	136
- <i>Padus</i> <i>зубруд</i> 27-11	105	- <i>quinquifolia</i>	136
PAEONIACEAE	91,170	- <i>quinquifolia</i> var. <i>murorus</i>	136
PAEONIA	91,170	- <i>tricuspidata</i>	136
- <i>anomala</i>	170	- <i>vitacea</i>	136
- <i>arborea</i>	91	PENTAPHYLLOIDES	105
- <i>caucasiaca</i>	170	- <i>x friedrichsena</i>	105
- <i>daurica</i>	170	- <i>fruticosa</i>	105
- <i>hybrida</i>	170	- <i>fruticosa</i> "Albottswood"	105
- "Alice"	170	- <i>fruticosa</i>	
- "Amalia Olson"	170	- "Katherine Dykes"	106
- "Bowl of Beauty"	170	- <i>fruticosa</i> "Red Ace"	106
- "Bu Te"	170	- <i>mandshurica</i>	
- "Clemanceau"	170	- "Gold Tepprer"	106
- "Duchesse de Nemours"	170	- <i>parvifolia</i>	106
- "Fairy"	170	PEPEROMIA	227
- "Felix Supreme"	170	- <i>argyreia</i>	227
- "Festiva Maxima"	170	- <i>bicolor</i>	227
- "George W. Peyton"	170	- <i>blanda</i>	227
- "Konigin Wilhelmina"	170	- <i>caperata</i>	228
- "Mareschal Mc Mahon"	170	- <i>incana</i>	228
- "Myrtle Gentry"	170	- <i>obtusifolia</i>	228
- "Neon"	170	- <i>obtusifolia</i> f. <i>aurea</i>	228
- "Rose Marie"	170	- <i>obtusifolia</i>	
- "Victoria"	170	- var. <i>magnolifolia</i>	228
- "Yudde Swok"	170	- <i>pereskiaefolia</i>	228
- "Победа"	170	- <i>polystachia</i>	228
- <i>lactiflora</i>	170	- <i>rotundifolia</i>	228
- <i>lutea</i>	91	PERESKIA	215
- <i>lutea</i> var. <i>ludowi</i>	91	- <i>grandifolia</i>	215
- <i>lutea</i> var. <i>superba</i>	91	PERSEA	222
- <i>macrophylla</i>	170	- <i>americana</i>	222
- <i>officinalis</i> ssp. <i>Banatica</i>	170	PETASITES	159
- <i>suffruticosa</i>	91	- <i>amplus</i>	159
- <i>tenuifolia</i>	171	- <i>tatewakianus</i>	159
PANAX	159	PHALAENOPSIS	202
- <i>ginseng</i>	159	- <i>hybrida</i>	202
PANCRATIUM	191	PHEGOPTERIS	140

- connectilis	140	- stellatus	107
PHELLODENDRON	126	PICEA	23
- amurense	126	- abies "Acsocona"	23
- chinense	126	- abies "Glauca Viminalis"	23
- japonicum	126	- ajanensis	23
- lavallei	126	- asperata	23
- sachalinense	126	- bicolor	23
PHILADELPHUS	80	- breweriana	23
- californicus	80	- engelmannii	23
- coronaries	80	- engelmannii "Glauca"	23
- coronarius "Aureus"	80	- excelsa f. apiculata	23
- delavayi	81	- excelsa f. pendula	23
- x floribundus	81	- excelsa "Argentea Pendula"	23
- floridus	81	- x fennica	23
- gordonianus		- gemmata	24
var. columbianus	81	- glauca	24
- grandiflorus	81	- glauca var. albertiana	24
- x hybriden	81	- glauca "Calsia"	24
- latifolius	81	- glauca "Conica"	24
- laxus	81	- glehnii	24
- x lemoinei "Erectus"	81	- koraiensis	24
- magdalenae	81	- koyami	24
- pekinensis	81	- likiangensis	24
- pekinensis		- mariana	24
var. brachybotrys	81	- morrisonicola	24
- pubescens var. intectus	82	- obovata	24
- satsumanus	82	- obovata var. coerulea	25
- subcanus	82	- omorika	25
- tenuifolius	82	- orientalis	25
- x virginalis	82	- pungens	25
- x virginalis "Virginae"	82	- pungens "Argentea"	25
- "Изобилуе"	82	- pungens "Coerulea"	25
PHILODENDRON	194	- pungens "Koster"	25
- scandens f. mediopicta	194	- retroflexa	25
- xanadu	194	- rubens	25
PHLOMIS	169	- x saaghyi	25
- tuberosa	169	- schrenkiana	
PHLOX	172	subsp. tianschanika	25
- divaricata	172	- sitchensis	25
PHOENIX	195	- x smithiana	26
- canariensis	195	- wilsonii	26
PHYLLITIS	138	PINACEAE	20, 185
- japonica	138	PINUS	26, 185
PHYSOCARPUS	106	- armandii	26
- bracteatus	106	- aristata	26
- capitatus	106	- banksiana	26
- intermedius	106	- bungeana	26
- malvaceus	106	- caribaea var. hondurensis	185
- monogynus	106	- cembra	26
- opulifolius	106	- contorta	26
- opulifolia var. lutea	106	- contorta subsp. Murrayana	26
- ribesifolius	107	- dalmatica	26

- <i>densiflora</i>	26	<i>PLATANTHERA</i>	153
- <i>densiflora</i> "Umbraculifera"	26	- <i>camtschatica</i>	153
- <i>x funebris</i>	27	- <i>extremiorientalis</i>	153
- <i>heldreichii</i>	27	- <i>sachalinensis</i>	153
- <i>jeffreyi</i>	27	- <i>ophrydiodes</i>	153
- <i>kochiana</i>	27	- <i>tipuloides</i>	153
- <i>koraiensis</i>	27	<i>PLATYCERIUM</i>	183
- <i>luchuensis</i>	185	- <i>bifurcatum</i>	183
- <i>leukodermis</i>	27	<i>PLATYCLADUS</i>	14, 186
- <i>monticola</i>	27	- <i>orientalis</i> "Pyramidalis"	186
- <i>mugo</i>	27	- <i>orientalis pyramidalis</i>	14
- <i>mugo</i> var. <i>pumilio</i>	27	<i>PLATYCODON</i>	162
- <i>mugo x murraybanksiana</i>	27	- <i>grandiflorus</i>	162
- <i>nigra</i>	27	<i>PLECTRANTHUS</i>	222
- <i>nigra</i> var. <i>austriaca</i>	27	- <i>amboinicus</i>	222
- <i>pallasiana</i>	28	<i>PLUMBAGINACEAE</i>	171
- <i>parviflora</i> "Tempernot"	28	<i>POACEAE</i>	154
- <i>parviflora</i> "Glaucа"	28	<i>PODOCARPACEAE</i>	187
- <i>parviflora</i> var. <i>pentaphylla</i>	28	<i>PODOCARPUS</i>	187
- <i>peuce</i>	28	- <i>macrophyllus</i>	187
- <i>pityusa</i>	28	<i>PODOPHYLLUM</i>	160
- <i>pumila</i>	28	- <i>emodii</i>	160
- <i>pumila</i>	28	- <i>peltatum</i>	160
- <i>f. globosa</i> + <i>P. sibirica</i>	28	<i>POLEMONIACEAE</i>	172
- <i>rigida</i>	28	<i>POLYGONACEAE</i>	172
- <i>sibirica</i>	28	<i>POLYGONATUM</i>	143
- <i>sibirica</i> "Буоцфера"	28	- <i>humile</i>	143
- - "Изумруд"	28	- <i>multiflorum</i>	143
- - "Камикадзе"	28	- <i>odoratum</i>	143
- - "Олигарх"	29	- <i>maximowiczii</i>	143
- - "Президент"	29	<i>POLYGONUM</i>	172
- - "Рекордистка"	29	- <i>bistorta</i>	172
- <i>strobiformis</i>	29	<i>POLYMONIUM</i>	172
- <i>strobes</i>	29	- <i>caeruleum</i>	172
- <i>strobis</i> "Minima"	29	<i>POLYPODIACEAE</i>	183
- <i>sylvestris</i>	29	<i>POLYSTICHUM</i>	139
- <i>sylvestris</i>	29	- <i>braunii</i>	139
- "Ведьмина метла"	29	- <i>lonchitis</i>	139
- <i>tabulaeformis</i> var. <i>densata</i>	29	- <i>tripteron</i>	139
- <i>uncinata</i>	29	<i>POPULUS</i>	127
- <i>uncinata</i> ssp. <i>rotundata</i>	29	- <i>alba</i>	127
- <i>wallichiana</i>	29	- "Свердловский пирамидальный серебристый"	127
<i>PIPERACEAE</i>	227	- <i>x canescens</i>	127
<i>PITTOSPORACEAE</i>	228	- <i>koreana</i>	126
<i>PITTOSPORUM</i>	228	- <i>nigra</i>	127
- <i>crassifolium</i>	228	<i>PORTULACACEAE</i>	229
- <i>tobira</i>	228	<i>POTENTILLA</i>	180
- <i>undulatum</i>	229	- <i>argentea</i>	180
<i>PLANTAGINACEAE</i>	171	- <i>flagellaris</i>	180
<i>PLANTAGO</i>	171	- <i>megalantha</i>	180
- <i>antarctica</i>	171		
- <i>major</i> "Atropurpurea"	171		

PRIMULACEAE	172	- <i>cernua</i>	177
PRIMULA	172	- <i>chinensis</i>	177
- <i>denticulata</i>	172	- <i>dahurica</i>	177
- <i>macrocalyx</i>	172	- <i>patens</i>	177
- <i>sachalinensis</i>	173	- <i>pratensis</i>	177
- <i>veris</i>	173	- <i>sachalinensis</i>	177
- <i>vulgaris</i>	173	- <i>tatewakii</i>	177
PRUNUS	107, 230	- <i>taraoi</i>	177
- <i>brigantiana</i>	107	- <i>vulgaris</i>	177
- <i>cerasifera</i>	107	PUNICACEAE	229
- <i>cerasifera</i> "Atropurpurea"	107	PUNICA	229
- <i>cerasifera</i> "Pissardii"	107	- <i>granatum</i> var. <i>nana</i>	229
- <i>cerasifera</i> "Uesse"	107	PUSHKINIA	146
- <i>divaricata</i>	107	- <i>scilloides</i>	146
- <i>divaricata</i> "Atropurpurea"	107	PUYA	211
- <i>domestica</i>	107	- <i>mirabilis</i>	211
- <i>domestica</i> "Венгерка"	107	PYRACANTHA	108
- <i>gravesii</i>	107	- <i>coccinea</i>	108
- <i>ilicifolia</i>	230	PYRROSIA	183
- <i>insititia</i>	108	- <i>rupestris</i>	183
- <i>jamasasakura</i>	108	PYRUS	108
- <i>nigra</i>	108	- <i>bucharica</i>	108
- <i>salicina</i>	108	- <i>calleryana</i>	109
- <i>spinosa</i>	108	- <i>x canescens</i>	109
- <i>spinosa</i> "Dessert"	108	- <i>caucasica</i>	109
- <i>stepposa</i>	108	- <i>communis</i>	109
- <i>ussuriensis</i>	108	- <i>elaeagnifolia</i>	109
- <i>ussuriensis</i> "Каскад"	108	- <i>faurei</i>	109
PSEUDOPANAX	207	- <i>nivalis</i>	109
- <i>arboreus</i>	207	- <i>pashia</i>	109
PSEUDOTSUGA	29	- <i>pyraster</i>	109
- <i>menziesii</i>	29	- <i>pyrifolia</i>	109
- <i>menziesii</i> subsp. <i>glauca</i>	30	- <i>serrulata</i>	109
- <i>taxifolia</i>	30	- <i>syriaca</i>	109
- <i>wilsoniana</i>	30	- <i>ussuriensis</i>	110
PSIDIUM	226	QUERCUS	74
- <i>cattleyanum</i>	226	- <i>alba</i>	74
- <i>littorale</i>	226	- <i>crispula</i>	74
PTELEA	127	- <i>dentata</i>	74
- <i>isophylla</i>	127	- <i>glandulifera</i>	74
- <i>trifoliata</i>	127	- <i>iberica</i>	74
PTERIDIUM	138	- <i>hartwissiana</i>	74
- <i>aquilinum</i>	138	- <i>libani</i>	74
PTEROCARYA	84	- <i>macranthera</i>	74
- <i>rhoifolia</i>	84	- <i>macrocarpa</i>	74
- <i>stenoptera</i>	84	- <i>mongolica</i>	75
PTEROSTIRAX	129	- <i>muhlenbergii</i>	75
- <i>hispida</i>	129	- <i>palustris</i>	75
PULMONARIA	161	- <i>petraea</i>	75
- <i>angustifolia</i>	161	- <i>pubescens</i>	75
- <i>obscura</i>	161	- <i>pyrenaica</i>	75
PULSATILLA	177	- <i>robur</i>	75

- <i>robur</i> “Bruli”	75	- <i>galactinum</i>	67
- - “Bustia”	75	- <i>x gandavense</i>	67
- - <i>hybridum</i>	75	- <i>indicum</i> “White”	218
- - “Fastigiata ”	75	- <i>japonicum</i>	67
- - “Pectinata”	75	- <i>japonicum</i> f. <i>Album</i>	67
- - “Pendula”	76	- <i>japonicum</i> f. <i>Aureum</i>	67
- <i>rubra</i>	76	- <i>kaempferi</i>	67
- <i>rubra</i> f. <i>maxima</i>	76	- <i>x kesselringii</i>	67
RANUNCULACEAE	92, 173	- <i>ledebourii</i>	67
RANUNCULUS	177	- <i>lutescens</i>	67
- <i>acris</i>	177	- <i>luteum</i>	68
- <i>neopolitanus</i>	178	- <i>macrophyllum</i>	68
RHAMNACEAE	92, 230	- <i>makinoi</i>	68
RHAMNUS	92	- <i>maximum</i>	68
- <i>cathartica</i> f. <i>hydriensis</i>	92	- <i>micranthum</i>	68
- <i>diamantiacus</i>	92	- <i>mucronulatum</i>	68
- <i>dolichophyllum</i>	92	- <i>obtusum</i>	68
- <i>erythroxyllum</i>	92	- <i>oldnamii</i>	218
- <i>japonica</i>	92	- <i>orbiculare</i>	68
- <i>leptophyllum</i>	93	- <i>oreodoxa</i>	68
- <i>pallasii</i>	93	- <i>parvifolium</i>	68
- <i>parvifolia</i>	93	- <i>periclymenoides</i>	68
- <i>tinctorius</i>	93	- <i>ponticum</i>	69
- <i>utilis</i>	93	- <i>primuliflorum</i>	69
RHEUM	172	- <i>racemosum</i>	69
- <i>palmatum</i> var. <i>tanguticum</i>	172	- <i>ramsdenianum</i>	69
RHIPSALIS	215	- <i>redowskianum</i>	69
- <i>clavata</i>	215	- <i>reticulatum</i>	69
- <i>grandiflora</i>	215	- <i>roseum</i>	69
- <i>masembryanthemoides</i>	215	- <i>rupicola</i>	69
- <i>paradoxa</i>	215	- <i>rubiginosum</i>	69
- <i>pittieri</i>	215	- <i>scabrifolium</i>	69
- <i>prismatica</i>	216	- <i>schlippenbachii</i>	69
- <i>teres</i>	216	- <i>searsiae</i>	69
- <i>warmingiana</i>	216	- <i>sichotense</i>	70
RHODODENDRON	65, 218	- <i>simsii</i>	218
- <i>adamsii</i>	65	- <i>traillianum</i>	70
- <i>albrechtii</i>	65	- <i>tschonoskii</i>	70
- <i>arboreum</i>	66	- <i>vaseyi</i>	70
- <i>aureum</i>	66	- <i>vernicosum</i>	70
- <i>brachycarpum</i>	66	- <i>yedoense</i> var. <i>poukhanense</i>	70
- <i>bureavii</i>	66	RHODOTHYPOS	110
- <i>canadense</i>	66	- <i>scandens</i>	110
- <i>carolinianum</i>	66	RHOEO	196
- <i>catawbiense</i>	218	- <i>discolor</i>	196
- <i>dauricum</i>	66	RHUS	37
- <i>davidsonianum</i>	66	- <i>copalina</i>	37
- <i>degroonianum</i>	66	- <i>tiphina</i> f. <i>laciniata</i>	37
- <i>diaprepes</i>	66	RIBES	77
- <i>fauriei</i>	66	- <i>alpinum</i>	77
- <i>fortunei</i>	67	- <i>alpinum</i> “ <i>Pumilum</i> ”	77
- <i>fortunei</i> ssp. <i>Discolor</i>	67	- <i>americanum</i>	77

- <i>bracteosum</i>	77	- <i>jundzillii</i>	112
- <i>diacantha</i>	77	- <i>majalis</i>	112
- <i>dikuscha</i>	77	- <i>majalis</i> "Palchik"	112
- <i>fasciculathum</i>	77	- - "Бесснине ВНИВИ"	112
- <i>fragrans</i>	77	- - "Воронцовский-2"	112
- <i>glandulosum</i>	77	- - "Российский-1"	112
- <i>hudsonianum</i>	77	- - x <i>webbiana</i>	112
- <i>komarovii</i>	78	- - x <i>webbiana</i>	
- <i>komarovii</i> var. <i>cuneifolium</i>	78	"Витаминый ВПИВИ"	112
- <i>lacustre</i>	78	- <i>maracandica</i>	112
- <i>laxiflorum</i>	78	- <i>marrettii</i>	112
- <i>montigenum</i>	78	- <i>maximowicziana</i>	112
- <i>nigrum</i>	78	- <i>micrantha</i>	112
- <i>nigrum</i> "Jankisjaru"	78	- <i>mollis</i>	113
- <i>nigrum</i> "Nikkola"	78	- <i>montana</i>	113
- <i>nigrum</i> "Печерская"	78	- <i>moschata</i>	113
- <i>pallidiflorum</i>	78	- <i>moyesii</i> "Fargesii"	113
- <i>petraeum</i>	78	- <i>multibracteata</i>	113
- <i>petraeum</i> subsp.		- <i>multiflora</i>	113
<i>atropurpurea</i>	79	- <i>multiflora</i>	
- "Red Lake"	79	" Ghislaine de Fligonde"	113
- <i>rubrum</i>	79	- <i>multiflora</i> "Murray"	113
- <i>sanguineum</i>	79	- <i>nitida</i>	113
- <i>spicatum</i>	79	- <i>nutkana</i>	113
- "Бурея Дельгев"	79	- <i>oxyodon</i>	114
ROBINIA	73	- <i>pendulina</i>	114
- <i>luxorians</i>	73	- <i>pimpinellifolia</i>	114
- <i>pseudoacacia</i>	73	- <i>pisocarpa</i>	114
ROSACEAE	93,179, 230	- <i>roxburghii</i>	114
ROSA	110	- <i>rubiginosa</i> subsp.	
- <i>acicularis</i>	110	<i>Umbellata</i>	114
- <i>acicularis</i> var. <i>nipponensis</i>	110	- <i>rugosa</i>	114
- <i>agrestis</i>	110	- <i>rugosa</i> "Hansa"	114
- <i>amblyotis</i>	110	- <i>rugosa</i> "Plena"	114
- <i>arkansana</i>	110	- <i>rugosa</i> "Юбилейный"	114
- <i>beggeriana</i>	110	- <i>sericea</i>	114
- <i>caesia</i>	110	- <i>sherardii</i>	115
- <i>carolina</i> var. <i>grandiflora</i>	110	- <i>spinosissima</i>	115
- <i>chinensis</i>	111	- <i>sweginzowii</i>	115
- <i>corymbifera</i>	111	- <i>ussuriensis</i>	115
- <i>davidii</i>	111	- <i>villosa</i>	115
- <i>davurica</i>	111	- <i>villosa</i> "Mollis"	115
- <i>dumalis</i>	111	- <i>virginiana</i>	115
- <i>glabrifolia</i>	111	RUBACEAE	180
- <i>glauc</i>	111	RUBACER	115
- <i>gymnocarpa</i>	111	- <i>odoratum</i>	115
- <i>hissarica</i>	111	RUBIACEAE	230
- x <i>hybridum</i>	111	RUBUS	115
- x <i>hybridum</i>		- <i>parviflorus</i>	115
cv. «Fruhlingszaubel»	111	- <i>saxatilis</i>	115
- x <i>hybridum</i>		RUDBECKIA	159
«The Portland Rose»	112	- <i>laciniata</i>	159

RUSSELIA	232	- <i>williamsii</i>	129
- <i>junceae</i>	232	SANGUISORBA	180
RUTACEAE	126,181, 231	- <i>alpina</i>	180
SABAL	195	- <i>officinalis</i>	180
- <i>blackburniana</i>	195	- <i>tenuifolia</i>	180
- <i>mauritiaeformis</i>	195	SANSEVIERIA	198
- <i>minor</i>	195	- <i>cylindrical</i>	198
SAINTPAULIA	221	- <i>dooneri</i>	198
- <i>ionantha</i>	221	- <i>grandis</i>	199
- «Альбина»	221	- <i>kirkii</i> var. <i>pulchra</i>	199
- «Былина»	221	- <i>senegambica</i>	199
- «Гранатовый браслет»	221	- <i>trifasciata</i>	199
- «Зима улыбается»	221	- <i>trifasciata</i> “Craigii”	199
- «Майский рассвет»	221	- <i>trifasciata</i> “Malor”	199
- «Монстр»	221	- <i>trifasciata</i> var. <i>hahnii</i>	199
- «Ожерелье русалки»	221	- <i>trifasciata</i>	
- «Памяти Тани Макуни»	221	var. <i>hahnii</i> “Goldsaum”	199
- «Подарок для любимого»	221	- <i>volkensii</i>	199
- «Роза Арктики»	221	SAPINDACEAE	232
- «Эрика»	221	SAPONARIA	163
SALICACEAE	127	- <i>ocymoides</i>	163
SALIX	127	SARCOCOCCA	211
- <i>alba</i> f. <i>argentea</i>	127	- <i>confusa</i>	211
- <i>alba</i> “Vitellina”	127	- <i>ruscifolia</i> var. <i>chinensis</i>	211
- <i>babilonica</i>	128	SAXIFRAGACEAE	181
- <i>fragilis</i>	128	SCABIOSA	165
- <i>fragilis</i> “Bullata”	128	- <i>caucasica</i>	165
- <i>koriyanagi</i>	128	SCHEFFLERA	207
- <i>matzudana</i>	128	- <i>arboricola</i>	207
- <i>matzudana</i> x <i>alba</i>	128	- <i>arboricola</i> “Carolien”	207
- <i>purpurea</i> «Pendula»	128	- <i>arboricola</i> “Trinette”	207
- <i>purpurea</i> f. <i>gracilis</i>	128	SCHLUMBERGERA	216
- <i>rosmarinifolia</i>	128	- <i>truncata</i>	216
- x <i>sieboldii</i>	128	SCILLA	146, 199
- <i>viminalis</i>	128	- <i>bifolia</i>	146
SALVIA	169	- <i>sibirica</i>	146
- <i>nemorosa</i>	169	- <i>paucifolia</i>	199
SAMBUCACEAE	128	- <i>peruviana</i>	200
SAMBUCUS	128	- <i>violaceae</i>	200
- <i>canadensis</i>	128	SCOPOLIA	182
- <i>canadensis</i> “Laciniata”	128	- <i>carniolica</i>	182
- <i>ebulus</i>	129	SCROPHULARIACEAE	181, 232
- <i>formosana</i>	129	SECURINEGA	70
- <i>kamtschatica</i>	129	- <i>suffruticosa</i>	70
- <i>nigra</i>	129	SEDUM	164
- <i>nigra</i>		- <i>acre</i>	164
“Argenteo-Marginata”	129	- <i>album</i>	164
- <i>nigra</i>		- <i>hybridum</i>	164
“Winmie Mata MM”	129	- <i>camtschaticum</i>	164
- <i>pubens</i>	129	- <i>telephium</i>	164
- <i>racemosa</i>	129	SEMPERVIVUM	164
- <i>racemosa</i> “Laciniata”	129	- <i>arachnoideum</i>	164

- <i>tectorium</i>	165	- <i>commixta</i>	118
SENECEO	207	- <i>commixta</i>	
- <i>articulatus</i>	207	var. <i>rutoferrugina</i>	118
- <i>cilindricus</i>	207	- <i>dacica</i>	118
- <i>jacobsenii</i>	207	- <i>decora</i>	118
- <i>mandraliscae</i>	208	- <i>decora "Nana"</i>	118
- <i>medley-woodii</i>	208	- <i>devoniensis</i>	118
- <i>rowleyanus</i>	208	- <i>discolor</i>	118
SIBIRAEA	116	- <i>esserteauiana</i>	118
- <i>laevigata</i>	116	- <i>gracilis</i>	118
SISYRINCHIUM	148	- <i>x hostii</i>	118
- <i>angustifolium</i>	148	- <i>x hybrida</i>	119
- <i>californicum</i>	148	- <i>x incisa</i>	119
SMILACINA	143	- <i>intermedia</i>	119
- <i>hirta</i>	143	- <i>japonica</i>	119
SOLANACEAE	182, 232	- <i>latifolia</i>	119
SOLANUM	232	- <i>matsumurana</i>	119
- <i>pseudocapsicum</i>	232	- <i>x meinichi</i>	119
SOLENOSTEMON	222	- <i>microphylla</i>	119
- <i>scutellarioides</i>	222	- <i>miniata</i>	119
SOLIDAGO	159	- <i>pannonica</i>	119
- <i>altissima</i>	159	- <i>pohuashanensis</i>	119
- <i>canadensis</i>	159	- <i>reducta</i>	120
- <i>x hybrid hort. "Beby Gold"</i>	159	- <i>reflexipetala</i>	120
SORBARIA	116	- <i>rehderiana</i>	120
- <i>arborea</i>	116	- <i>rufo-ferruginea</i>	120
- <i>assurgensis</i>	116	- <i>sambucifolia</i>	120
- <i>sorbifolia var. stellipila</i>	116	- <i>sargentiana</i>	120
x SORBARONIA	116	- <i>scopulina</i>	120
- <i>x Sorbaronia hybrid</i>	116	- <i>semiincisa</i>	120
SORBOCOTONEASTER	116	- <i>serotina</i>	120
- <i>S. x C. Pozdnjakovii</i>	116	- <i>setschwanensis</i>	120
SORBUS	116	- <i>sibirica</i>	120
- <i>americana</i>	116	- <i>sibirica "Aurantiaca"</i>	121
- <i>aria</i>	116	- <i>simonkaiana</i>	121
- <i>aria "Aurea"</i>	116	- <i>x splendida</i>	121
- <i>aria "Pendula"</i>	117	- <i>stankovii</i>	121
- <i>x arnoldiana</i>	117	- <i>tamamschjanae</i>	121
- <i>aucuparia</i>	117	- <i>tianschanica</i>	121
- <i>aucuparia ssp. glabrata</i>	117	- <i>torminalis</i>	121
- <i>aucuparia "Moravica"</i>	117	- <i>turkestanica</i>	121
- <i>aucuparia "Pendula"</i>	117	SPARAXIS	201
- <i>aucuparia "Xanthocarpia"</i>	117	- <i>grandiflora</i>	201
- <i>aucuparia "Невежинская"</i>	117	SPARTINA	154
- <i>austriaca</i>	117	- <i>pictinata</i>	154
- <i>borbasii</i>	117	SPATHIPHYLLUM	194
- <i>bristoliensis</i>	117	- <i>floribundum</i>	194
- <i>buschiana</i>	117	SPIRAEA	121
- <i>caschmiriana</i>	117	- <i>aemiliana</i>	121
- <i>cashmiriana "Pink Fruits"</i>	118	- <i>alba</i>	121
- <i>caucasica</i>	118	- <i>albiflora</i>	121
- <i>chamaemespilus</i>	118	- <i>bella</i>	121

- <i>betulifolia</i>	122	- <i>trilobata</i>	126
- <i>x billardii</i>	122	- <i>veitchii</i>	126
- <i>x bumalda</i>	122	- <i>virgata</i>	126
- <i>x bumalda</i>		SPIRANTHES	153
“Anton Waterer”	122	- <i>sinensis</i>	153
- <i>x bumalda</i> “Froebelli”	122	STIPA	154
- <i>x bumalda</i> “Goldfleim”	122	- <i>pennata</i>	154
- <i>x bumalda</i> “Pruhoniciana”	122	STIRACACEAE	129
- <i>canescens</i>	122	STRELITZIACEAE	203
		STRELITZIA	203
- <i>chamaedryfolia</i>		- <i>reginae</i>	203
var. <i>ulmifolia</i>	122	STREPTOCARPUS	222
- <i>x cinerea</i> “Graif-Chame”	122	- <i>rexii</i>	222
- <i>corymbosa</i>	122	STREPTOPUS	143
- <i>crenata</i>	122	- <i>amplexifolius</i>	143
- <i>douglasii</i>	123	SWIDA	62
- <i>x expansa</i>	123	- <i>alba</i>	62
- <i>fauriana</i>	123	- <i>alba</i> f. <i>argenteo-marginata</i>	62
- <i>fritschiana</i>	123	- <i>alba</i> “Marginata-Variegata”	62
- <i>fritschiana</i> “Latifolia”	123	- <i>alba</i> “Spaethii”	62
- <i>gemmata</i>	123	- <i>amomum</i>	62
- <i>humilis</i>	123	- <i>baileyi</i>	62
- <i>hypericifolia</i>	123	- <i>foemina</i>	62
- <i>japonica</i>	123	- <i>hessei</i>	62
- <i>japonica</i> “Alpina ”	123	- <i>oblingva</i>	62
- <i>japonica</i> f. <i>atrosanguinea</i>	123	- <i>pumila</i>	62
- <i>japonica</i> var. <i>fortunei</i>	123	- <i>rugosa</i>	62
- <i>japonica</i> “Genpei”	123	- <i>sanguinea</i>	63
- <i>japonica</i> “Gold Flame”	124	- <i>sericea</i> “Flaviramea”	63
- <i>japonica</i> “Little Princess”	124	- <i>stolonifera</i>	63
- <i>japonica</i> “Nyewords”	124	SYMPHORICARPOS	58
- <i>japonica</i> “Ruberrima”	124	- <i>albus</i>	58
- <i>japonica</i> “Strauch”	124	- <i>albus</i> var. <i>laevigatus</i>	58
- <i>latifolia</i>	124	- <i>x chenaultii</i> “Hancock”	58
- <i>longigemmis</i>	124	- <i>hesperius</i>	58
- <i>lucida</i>	124	- <i>mollis</i>	58
- <i>x margaritae</i>	124	- <i>orbiculatus</i>	58
- <i>media</i>	124	SYMPLOCARPUS	142
- <i>menziessii</i>	124	- <i>foetidus</i>	142
- <i>microgyna</i>	124	SYNGONIUM	194
- <i>miyabei</i>	125	- <i>podophyllum</i>	
- <i>mongolica</i>	125	“White Butterfly”	194
- <i>nipponica</i>	125	- <i>podophyllum</i>	
- <i>nipponica</i> f. <i>oblanceolata</i>	125	“Mango Illusion”	194
- <i>rosthornii</i>	125	SYRINGA	89
- <i>x rubella</i>	125	- <i>emodi</i>	89
- <i>salicifolia</i>	125	- <i>x henryi</i> “Lutece”	89
- <i>sargentiana</i>	125	- <i>josikaea</i>	89
- <i>x semperflorens</i>	125	- <i>komarovii</i>	89
- <i>sericea</i>	125	- <i>meyeri</i>	90
- <i>x schinabukii</i>	125	- <i>x nanceiana</i>	90
- <i>trichocarpa</i>	126	- <i>oblata</i> var. <i>giraldii</i>	90

- <i>x persica</i>	90	- <i>occidentalis</i>	18
- <i>x persica</i> "Hort"	90	- <i>occidentalis</i>	
- <i>x prestoniae</i>	90	<i>"Alba-Marginata"</i>	18
- <i>x prestoniae</i> "Audrey"	90	- <i>"Alba-Spicata"</i>	18
- <i>x prestoniae</i> "Corall"	90	- <i>"Alba-Variegata"</i>	18
- <i>x prestoniae</i> "Dellyeint"	90	- <i>"Aurea "</i>	18
- <i>x prestoniae</i> "Elynor"	90	- <i>"Aurescens"</i>	18
- <i>x prestoniae</i> "Royalty"	90	- <i>"Bodmerii"</i>	18
- <i>reflexa</i>	90	- <i>"Columna"</i>	18
- <i>robusta</i>	90	- <i>"Columnaris"</i>	18
- <i>sweginzowii</i>	91	- <i>"Compacta"</i>	18
- <i>tomentella</i>	91	- <i>"Cristata"</i>	18
- <i>velutina</i>	91	- <i>"Douglasii Pyramidalis"</i>	18
- <i>villosa</i>	91	- <i>"Dumosa"</i>	18
- <i>wolfii</i>	91	- <i>"Ellwangeriana"</i>	19
- <i>yunnanensis</i>	91	- <i>"Fastigiata "</i>	19
TAIWANIA	185	- <i>"Globosa"</i>	19
- <i>cryptomerioides</i>	185	- <i>"Globosa Salaspils"</i>	19
TAXACEAE	30, 187	- <i>"Lutea "</i>	19
TAXUS	30	- <i>"Lutescens "</i>	19
- <i>baccata</i> "Adpressa Aurea"	30	- <i>"Malonyana"</i>	19
- <i>baccata</i> "Juniperalis"	30	- <i>"Nitida "</i>	19
- <i>baccata fructo lutea</i>	30	- <i>"Recurva Nana"</i>	19
- <i>baccata</i> "Ericoides"	30	- <i>"Recurvata "</i>	19
- <i>baccata</i> "Fastigiata"	30	- <i>"Riversii"</i>	19
- <i>cuspidata</i>	30	- <i>"Rosentalis"</i>	19
- <i>cuspidata f. luteobaccata</i>	30	- <i>"Sempervirens</i>	
- <i>x media</i>	30	<i>spicata-aurea"</i>	19
TAXODIACEAE	31, 185	- <i>"Spiralis"</i>	19
TELEKIA	159	- <i>"Teni-Tom"</i>	19
- <i>speciosa</i>	159	- <i>"Umbraculifera"</i>	20
TEPHROCACTUS	216	- <i>"Vervaeneana"</i>	20
- <i>articulatus</i>		- <i>"Wagnoricma"</i>	20
<i>var. papyracanthus</i>	216	- <i>"Wareana "</i>	20
TERNSTROEMIA	233	- <i>"Werwena"</i>	20
- <i>gymnanthera</i>	233	- <i>"Зонтиковидная"</i>	20
TETRACLINIS	187	<i>"Reingold"</i>	20
- <i>articulata</i>	187	<i>plicata</i>	20
THALICTRUM	178	THYMELLACEAE	130, 233
- <i>alpinum</i>	178	THYMUS	169
- <i>aquilegifolium</i>	178	- <i>x citriodorus</i>	169
- <i>minus</i>	178	TILIACEAE	130, 233
THEACEAE	232	TILIA	130
THELYPTERIDACEAE	140	- <i>americana</i>	130
THERMOPSIS	166	- <i>amurensis</i>	130
- <i>lupinoides</i>	166	- <i>argentea</i>	130
THESPESIA	223	- <i>breviradiata</i>	130
- <i>populnea</i>	223	- <i>cordata</i>	130
THYMELIACEAE	130	- <i>cordata f. cymosa</i>	130
THUJA	18	- <i>cordata f. longebracteata</i>	130
- <i>koraiensis</i>	18	- <i>cordata f. major</i>	130
		- <i>insularis</i>	130

- <i>japonica</i>	130	TUJOPSIS	20
- <i>mandschurica</i>	131	- <i>dolabrata</i>	20
- <i>maximowicziana</i>	131	- <i>dolabrata</i> "Variegata"	20
- <i>mongolica</i>	131	TULIPA	151
- <i>nigra</i>	131	- <i>biflora</i>	151
- <i>pekinensis</i>	131	- <i>greigii</i>	151
- <i>platyphyllos</i>	131	- <i>hybrida</i>	151
- <i>platyphyllos</i> "Laciniata"	131	- "Apeldoorn"	151
- <i>tomentosa</i>	131	- "Apeldoorn's Elite"	151
- <i>sibirica</i>	131	- "Aristocrat"	151
TORREYA	187	- "Beauty of Apeldoorn"	151
- <i>californica</i>	187	- "Bellini"	151
TOXICODENDRON	37	- "Canopus"	151
- <i>orientale</i>	37	- "Captain Fryatt"	151
TRACHYCARPUS	196	- "Comic"	151
- <i>fortunei</i>	196	- "Dix Favourite"	151
TRADESCANTIA	197	- "Elisabeth Arden"	151
- <i>albiflora</i>	197	- "Eric Hofsto"	151
- <i>albiflora</i> "Aureo-vittata"	197	- "First Cavalier"	151
- <i>albiflora</i> "Albo-vittata"	197	- "Floradale"	151
- <i>andersoniana</i>	197	- "Fringed Apeldoorn"	151
- <i>pallida</i>	197	- "Fringed Elegance"	151
- <i>pexata</i>	197	- "General Eisenhower"	151
TRICHODIADEMA	204	- "Glory Floradale"	151
- <i>densum</i>	204	- "Golden Apeldoorn"	151
TRIFOLIUM	166	- "Golden Cooper"	151
- <i>alpestre</i>	166	- "Grootvorst"	151
- <i>montanum</i>	166	- "Gudoshnik"	151
- <i>rubens</i>	166	- "Helena Rubinstein"	151
TRILLIACEAE	154	- "Hollandis Glory"	151
TRILLIUM	154	- "Insur Passable"	151
- <i>camschatcense</i>	154	- "Ivory Floradat"	151
- <i>smallii</i>	154	- "Koningin Wilhelmina"	151
- <i>tschonoskii</i>	155	- "Lady Derby"	151
TRIOSTEUM	163	- "Lefebvers Favorite"	151
- <i>himalayanum</i>	163	- "London"	151
- <i>pinnatifidum</i>	163	- "Longfellow"	151
TRIPTERIGIUM	61	- "Marietta"	151
- <i>regelii</i>	61	- "Miranda"	151
TRITONIA	201	- "My Lady"	151
- <i>crocata</i>	201	- "Nome"	151
TROLLIUS	178	- "Odette"	151
- <i>asiaticus</i>	178	- "Olympic Flame"	151
- <i>chinensis</i>	178	- "Oxford"	151
- <i>europaeus</i>	178	- "Oxford Extra"	151
- <i>ledebourii</i>	178	- "Oxford's Elite"	151
- <i>miyabei</i>	178	- "Parade"	151
- <i>pumilus</i>	178	- "President Kennedy"	151
- <i>riederianus</i>	178	- "Red Matador"	151
TSUGA	30	- "Riga"	152
- <i>mertensiana</i>	30	- "Rosy Winds"	152
		- "Rosy Wings"	152

- "Scarborough"	152	- <i>furcatum</i>	133
- "Smiling Queen"	152	- <i>lantana</i>	133
- "Spring Song"	152	- <i>lantana</i> "Aurata"	133
- "Spring Time"	152	- <i>lantana</i> var. <i>discolor</i>	133
- "Striped Oxford"	152	- <i>lantana</i> var. <i>lutea</i>	133
- "Sweet Harmony"	152	- <i>lantana</i> "Marmoratum»	133
- "Toronto"	152	- <i>lantana</i> "Variegatum"	133
- "Queen of Night"	152	- <i>lentago</i>	133
- "Академик Баранов"	152	- <i>lobophyllum</i>	133
- "Арлекин"	152	- <i>mongolicum</i>	133
- "Большой Театр"	152	- <i>nudum</i>	134
- "Каменный цветок"	152	- "Oneida "	134
- "Кремлевские звезды"	152	- <i>opulus</i>	134
- "Майское утро"	152	- <i>opulus</i> L. "Aurata"	134
- "Наташа"	152	- <i>opulus</i> L. "Nanum"	134
- "Николай Вавилов"	152	- <i>opulus</i> L. f. <i>roseum</i>	134
- "Славутич"	152	- x <i>rhytidophyloides</i> листопадная форма	134
- "Тарас Шевченко"	152	- x <i>rhytidophylloides</i> полувечнозеленая форма	134
- "Чардаш"	152	- <i>rhytidophyllum</i>	134
- "Элегия"	152	- <i>sargentii</i>	134
- <i>kaufmanniana</i>	152	- <i>sargentii</i> Koehne	
- <i>tarda</i>	152	var. <i>calvescens</i>	134
ULMACEAE	233, 131	- <i>schensianum</i>	134
ULMUS	132	- <i>sieboldii</i>	135
- <i>japonica</i>	132	- <i>veitchii</i>	135
- <i>pumila</i>	132	- <i>wilsonii</i>	135
URTICACEAE	233	- <i>wrightii</i>	135
VALERIANACEAE	182	VINCA	155
VALERIANA	182	- <i>herbaceae</i>	155
- <i>officinalis</i>	182	- <i>minor</i>	155
VANILLA	202	VIOLACEAE	182
- <i>planifolia</i>	202	VIOLA	182
VELTHEIMIA	200	- <i>biflora</i>	182
- <i>capensis</i>	200	- <i>collina</i>	182
VERBENACEAE	233	- <i>odorata</i>	182
VERONICA	181	VITACEAE	135
- <i>austriaca</i>	181	VITIS	136
- <i>spicata</i>	181	- <i>coignetiae</i>	136
VERONICASTRUM	181	- <i>labrusca</i>	136
- <i>borissovae</i>	181	- <i>palmata</i>	136
VIBURNACEAE	132	- <i>patula</i>	136
VIBURNUM	132	- <i>riparia</i>	136
- <i>betulifolium</i>	132	- <i>rotundifolia</i>	137
- <i>burejaeticum</i>	132	- <i>sylvestris</i>	137
- <i>cassinoides</i>	132	- <i>solonis</i>	137
- <i>cotinifolium</i>	132	- x "Bujtur" hort.	137
- <i>dentatum</i>	132	VRIESEA	211
- <i>dentatum</i> var. <i>recognitum</i>	132	- <i>splendens</i>	211
- <i>dentatum</i> var. <i>venosum</i>	132	WALDSTEINIA	180
- <i>edule</i>	132	- <i>ternata</i>	180
- <i>erosum</i>	133		
- <i>fragrans</i> "Nanum "	133		

WASHINGTONIA	196		
- <i>filifera</i>	196	WIDDRINGTONIA	187
WEIGELA	58	- <i>whytei</i>	187
- <i>“Bristol Ruby”</i>	58	WISTERIA	73
- <i>coraeensis</i>	59	- <i>floribunda</i>	73
- <i>decora</i>	59	- <i>floribunda Bicolor</i>	73
- <i>decora “Unicolor ”</i>	59	ZAMIACEAE	184
- <i>“Eva Rathve”</i>	59	ZAMIA	184
- <i>floribunda</i>	59	- <i>integrifolia</i>	184
- <i>florida</i>	59	ZANTEDESCHIA	194
- <i>hortensis</i>	59	- <i>hybridum</i>	194
- <i>x hybrida “Floreal”</i>	59	ZELKOVA	132
- <i>japonica</i>	59	- <i>serrata</i>	132
- <i>japonica var. sinica</i>	59	ZINGIBERACEAE	203
- <i>maximowiczii</i>	59	ZINGIBER	203
- <i>middendorffiana</i>	60	- <i>officinale</i>	203
- <i>praecox</i>	60	ZEPHYRANTHES	192
- <i>subsessilis</i>	60	- <i>andersonii</i>	192
		YUCCA	189
		- <i>brevifolia</i>	189

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Перечень интродукционных центров	6
Деревянистые растения	14
Травянистые декоративные многолетники	138
Растения закрытого грунта	183
Список литературы	235
Указатель латинских названий растений	237

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ САХАЛИНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ДВО РАН

20 ЛЕТ ИНТРОДУКЦИИ

Справочное пособие

*Под редакцией
доктора биологических наук, профессора В.М. Еремина*

Подписано в печать 29.04.2011 г.
Усл. печ. л. 16,7. Уч. изд. л. 13,3.
Формат 60х84/16. Бумага "Ballet".
Тираж 150 экз. Заказ № 7637.
Печать офсетная.

Институт морской геологии и геофизики
Дальневосточное отделение РАН
693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 16
Офсетный цех